

HELSE, LIVSSTIL OG LEVEKÅR I FINNMARK.

Resultater fra Hjerte-karundersøkelsen i 1987-88.

Finnmark III.

Knut Westlund og Anne Johanne Søgaard

Universitetet i Tromsø

Institutt for samfunnsmedisin

*ISM skriftserie
blir utgitt av Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø.*

*Forfatterne er selv ansvarlige for sine funn og
konklusjoner. Innholdet er derfor ikke uttrykk
for ISM's syn.*

ISBN 82 - 90262 - 32 - 9
1993

HELSE, LIVSSTIL OG LEVEKÅR I FINNMARK

**Resultater fra Hjerte-karundersøkelsen i 1987-88
Finnmark III.**

ved

Knut Westlund og Anne Johanne Søgaard

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--|------|
| Forord..... | 5 |
| Hjerte-kar undersøkelsen i Finnmark 1987-88 | |
| 1. Sammendrag..... | 6 |
| 1.1 Utvikling i perioden 1974-75 til 1987-88 og sammenligninger med resten av Norge | 6 |
| 1.2 Sammenligninger innad i Finnmark | 7 |
| 1.3 Alders- og kjønnsforskjeller | 10 |
| 2. Innledning..... | 14 |
| 3. Materiale og metode..... | 14 |
| 4. Resultater..... | 19 |
| 4.1 Fremmøte, skjemaretur, meldekort, sivilstand..... | 19 |
| 4.2 Funn ved undersøkelsen og svar på spørreskjema I. | 21 |
| 4.3 Svar på spørreskjema II..... | 34 |
| 4.4 Svar på spørreskjema III..... | 44 |
| 5. Referanser..... | 55 |
| 6. Tabelloversikt..... | 56 |
| Innkalte og fremmøtte | 57 |
| Mottatte spørreskjema II..... | 58 |
| Mottatte spørreskjema III..... | 59 |
| Meldekort..... | 60 |
| Sivilstand..... | 61 |
| Tid siden siste måltid..... | 63 |
| Høyde, vekt og relativ vekt..... | 64 |
| Blodtrykk..... | 68 |
| Puls og risikoscore..... | 71 |
| Blodlipider..... | 74 |
| Røyking..... | 77 |
| Hjerteinfarkt eller angina hos foreldre eller søsken..... | 81 |
| Egen sykdom..... | 82 |
| Smerter eller ubehag i brystet..... | 84 |
| Hoste og oppspytt om morgenen..... | 87 |
| Fysisk aktivitet/type arbeid..... | 88 |
| Type fett på brød..... | 91 |

| | |
|--|-----|
| Salt kjøtt eller fisk til middag..... | 93 |
| Ekstra salt på middagsmaten..... | 94 |
| Kaffe..... | 95 |
| Skiftarbeid eller nattarbeid..... | 97 |
| Arbeidsledig, sykemeldt, attføring eller ufør.... | 98 |
| Husmorarbeid som hovedyrke..... | 99 |
| Besteforeldre av finsk eller samisk ætt..... | 100 |
| Inntrådt menopause/bruk av P-pille eller østrogen. | 104 |
| Spørreskjema II: | |
| Egen helsetilstand..... | 105 |
| Har eller har hatt bestemte sykdommer..... | 107 |
| Har eller har hatt sår på magesekk eller tolvfingerarm..... | 109 |
| Har eller har hatt gallestein, nyrestein eller stein i urinveier..... | 110 |
| Sure oppstøt, halsbrann eller brystsvie..... | 111 |
| Sukkersyke..... | 113 |
| Hoftelidelse..... | 114 |
| Ryggplager..... | 116 |
| Leddplager..... | 118 |
| Søvnløshet..... | 119 |
| Depresjon..... | 121 |
| Sykdom hos foreldre og søsken..... | 123 |
| Diett..... | 124 |
| Antall måltider pr. dag..... | 125 |
| Frokost..... | 128 |
| Antall middager pr. uke..... | 129 |
| Antall brødkiver pr. dag..... | 130 |
| Type brød..... | 132 |
| Vanligste type pålegg..... | 136 |
| Melk..... | 139 |
| Smør..... | 142 |
| Sukker..... | 144 |
| Egg..... | 145 |
| Frukt..... | 147 |
| Søte drikker og kaker..... | 150 |
| Kjøtt og fisk..... | 153 |

| | |
|---|-----|
| Andre typer middagsretter..... | 156 |
| Fett til eller på kjøtt..... | 157 |
| Fett til eller på fisk..... | 158 |
| Poteter..... | 159 |
| Pølser, kjøttkaker, karbonade e.l..... | 162 |
| Kokt eller stekt kjøtt..... | 165 |
| Kokt eller stekt fisk..... | 168 |
| Andre retter av fisk..... | 171 |
| Grønnsaker til middag..... | 173 |
| Potetgull, sjokolade, tran, vitaminer..... | 177 |
| Totalavholdsmann/-kvinne..... | 178 |
| Alkoholvaner..... | 179 |
| Endret vaner/kosthold de siste 5 år..... | 186 |
| Forsøkt å endre kroppsvekt..... | 193 |
| Skolegang..... | 194 |
| Spørreskjema III: | |
| Møtte til Hjerter-kar undersøkelsen..... | 195 |
| Begrunnelser for å møte/ikke møte..... | 196 |
| Informasjon, ventetid, fornøyd med undersøkelsen..... | 198 |
| Konsultert helsevesenet på grunn av egen helse eller sykdom..... | 199 |
| Antall hjemmebesøk av lege, ikke oppnådd kontakt, reisetid til legekantor..... | 201 |
| Fornøyd med helsetjenesten..... | 202 |
| Medisiner mot astma eller allergi..... | 206 |
| Medisinbruk de siste 14 dager..... | 207 |
| Tran..... | 210 |
| Fysisk aktivitet av minst 20 min. varighet..... | 213 |
| Arbeid siste året..... | 217 |
| Daglig arbeid i hjemmet..... | 219 |
| Arbeidsplasser i løpet av de siste 5 år..... | 220 |
| Fare for å minste arbeidet..... | 221 |
| Hovedyrke..... | 222 |
| Fisker som hovedyrke..... | 223 |
| Bosted før fylte 16 år..... | 224 |
| Antall bosteder de siste 5 år..... | 225 |

| | |
|--|------------|
| Vurdert å flytte siste år..... | 226 |
| Antall personer i husstanden..... | 229 |
| Personer i husstanden under 10 år..... | 230 |
| Enslig forsøker, tilsyn med andre..... | 231 |
| Besøk i nabolaget..... | 232 |
| Utveksling av tjenester med naboer..... | 233 |
| Fornøyd med tilværelsen..... | 238 |
| Oppfattes av andre som glad og optimistisk..... | 240 |
| Trist og nedfor i lengre perioder..... | 241 |
| Snakket med andre om helse/gleder og sorger..... | 243 |
| Blitt spurt om råd om sykdom og helse..... | 244 |
| Utålmodig og irritert ved venting..... | 245 |
| Ute av stand til å takle vanskeligheter..... | 247 |
| Ensom..... | 249 |
| Deltakelse i lokal foreningsvirksomhet..... | 251 |
| Friluftsliv..... | 252 |
| Bruk av transportmidler i utmark..... | 253 |
| Mulighet for friluftsliv..... | 254 |
| Klimaet begrensende for friluftsliv..... | 257 |
| Mørketida begrensende for friluftsliv..... | 258 |
| Andre grunnet til ikke å drive friluftsliv..... | 259 |
| Betydning av friluftsliv for å bli boende i Finnmark..... | 260 |
| Helsebevisst ved innkjøp av matvarer..... | 262 |
| Vaner i nærmeste familie..... | 263 |
| Vaner blant venner/arbeidskamerater..... | 268 |
| Appendix - Spørreskjema I, II, og III..... | 273 |
| Tidligere utgitt i ISM's skriftserie..... | 286 |

FORORD

Formålet med denne rapporten er å gi en tilnærmet fullstendig oversikt over funnene fra Hjerte-kar undersøkelsen i Finnmark 1987-88 (Finnmark III).

For å øke nytten for den enkelte kommune, har vi i tillegg til å sette opp kjønns- og aldersspesifikke fordelinger på de fleste variable, også laget **kommunefordeliger** for en del faktorer justert for alder, slik at resultatene i noen grad kan sammenlignes fra kommune til kommune. Vi har dessuten i tekstdelen forsøkt å knytte funnene til funn fra de to tidligere Finnmark undersøkelsene for å vise utviklingen. Tallene fra Finnmark er også sammenlignet med andre deler av landet der dette har vært relevant.

Vi håper at rapporten vil være til nytte for brukere, planleggere, helsepersonell og politikere i Finnmark. Kanskje vil noen også, gjennom denne oversikten, få lyst til å gjøre videre vitenskapelig analyser av deler av dette materialet.

Sekretær Anna-Kirsti Jenssen fortjener stor takk for arbeidet med oppsetting av tabeller og skriving av teksten, et omfattende arbeid som hun har utført med stor dyktighet og nøyaktighet.

Vi vil også takke Statens helseundersøkelser, som har stått for innsamlingen av alt materiale og koding av dataene, Avdeling for kostholdsforskning, Universitetet i Oslo som var medansvarlig for det andre spørreskjemaet, fylkeslegen i Finnmark og alle kommunelegene som har hjulpet til med den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen - og Sosialdepartementet som bidro økonomisk til trykking og utsending av det ekstra spørreskjema 3.

Gjennom denne rapporten håper vi å ha gitt litt tilbake til offentlige myndigheter, til Finnmark fylke og til de enkelte kommuner.

Tromsø, september 1993

Knut Westlund og Anne Johanne Søgaard

HJERTE-KARUNDERSØKELSEN I FINNMARK 1987-88

(FINNMARK III)

1. SAMMENDRAG

1.1 Utvikling i perioden 1974-75 til 1987-88 og sammenligninger med resten av Norge.

Når det gjelder de helse- og sykdomsforhold vi har data på fra Finnmark, kan vi spore både positive og negative trender. Befolkningen i Finnmark har lavt blodtrykk sammenlignet med landet forøvrig - for aldersgruppen 40-42 år ligger Finnmark faktisk lavest. Blodtrykket har dessuten gått ned både for menn og kvinner siden den første Finnmark undersøkelsen i 1974-75. Når det gjelder kolesterol ligger Finnmark derimot høyt. Men utviklingen går også her i gunstig retning. Forskjellen mellom Finnmark og resten av landet er redusert i perioden 1974-75 til 1987-88, og fylket ligger nå bare litt over Oppland som er det fylket som har nest høyest kolesterol.

Triglyserider, et annet fettstoff i blodet som har betydning for hjerte-kar sykdom, har imidlertid ikke gått ned fra Finnmark I til Finnmark III, og Finnmark ligger fremdeles blant de høyeste i landet.

Andelen daglig røykere er gått ned for menn i den aktuelle perioden, mens den har økt for kvinner. Den tilsvarende trend sees på spørsmålet om man vanligvis har hoste eller oppspytt fra brystet om morgenen. Selvom andelen daglig røykere blant menn i Finnmark er redusert, ligger Finnmark fortsatt høyest av alle fylker i landet i alderen 40-42 år. Det ser også ut som om de som røyker, nå røyker mer enn før. Dette kan imidlertid komme av at de som tidligere røykte lite, nå har sluttet.

En gledelig utvikling sees med hensyn til andelen som oppgir at de driver mosjon eller trening. Denne prosenten har økt fra Finnmark I til Finnmark III.

Det var flere kvinner i 1987-88 enn i 1974-75 som hadde

tungt arbeid, med mye ståing og løfting, mens den omvendte trend sees for menn. Andelen kvinner med skiftarbeid har også økt i denne perioden, mens den har sunket for menn.

Kaffekonsumet i Finnmark er blant de høyeste i landet, og andelen som drikker kokekaffe av de som drikker kaffe, er høyere enn i noe annet fylke. Med bakgrunn i den klare sammenhengen som finnes mellom kokekaffe og kolesterol i Finnmark, vil en overgang til filterkaffe kunne gi et vesentlig bidrag til redusert risiko for hjerte-kar sykdom i Finnmark.

Det er en sterk sammenheng mellom kaffedriking og røyking blant menn, men ikke blant kvinner.

Andelen som oppgir å ha husmoryrke som hovedyrke er dramatisk redusert i den aktuelle perioden. Andelen er lavest i by og tettbygd strøk, mens enkelte innlandskommuner har en relativ høy andel husmødre. I flere av disse ligger også andelen som har barn under 10 år høyt, det samme gjør gjennomsnittlig antall personer som tilhører hustanden.

1.2 Sammenligninger innad i Finnmark

Man kan være fristet til å si at befolkningen i bystrøk i Finnmark har de gunstigste helsevaner og de gunstigste verdiene på de fleste risikofaktorer, mens kystkommunene har de ugunstigste, med fjord og innlandskommunene et sted midt i mellom. Dette er imidlertid et unyansert og forenklet bilde. Vaner og risikoforhold påvirkes bl.a. av utdanningslengde - og denne ligger høyere i byene enn i resten av Finnmark.

Også når det gjelder arbeidsløshet, uførhet og andelen sykemeldte/på attføring kommer bystrøkene best ut, mens flere av kystkommunene ligger lavt på alle disse tre målene for velferd.

Innlandskommunene, og da særlig Karasjok og Kautokeino, kan imidlertid av og til fremvise de mest ugunstige verdiene - f.eks. når det gjelder andel menn og kvinner som drikker kokekaffe, drikker helmelk og spiser hard margarin/smør på brødet, mens de andre ganger har de gunstigste verdiene - f.eks. laveste risiko for hjerte-kar sykdom blant kvinner.

Dette siste kommer trolig av den relativt lave andel som røyker blant kvinnene i disse 2 kommunene. Dessverre er det nettopp kvinnene i disse to innlandskommunene som viser størst økning i røyking fra første til tredje Finnmark undersøkelse.

Som anført er det generelle mønsteret vi skisserte innledningsvis, unyansert og dermed fullt av unntak. Vi finner f.eks. at Båtsfjord har det laveste kolesterolnivået i Finnmark, og den lavste totale risiko for hjerte-kar sykdom blant menn sammen med Hammerfest.

Et annet unntak finner vi når det gjelder bruk av grønnsaker til kjøtt/fiske middager. Det er tildels store kommuneforskjeller i dette forbruket, med Alta og Porsanger på topp og Kautokeino og Loppa på bunn.

Flere undersøkelser har vist at subjektiv helsetilstand er en faktor som kan forutsi fremtidig død, uavhengig av andre mer objektive mål på risiko og sykdom. Selvom det er en tendens til at bykommunene gjennomsnittlig rapporterer bedre subjektiv helse enn det øvrige Finnmark, spesielt blant menn, er bildet langt fra entydig. Spesielt i enkelte kystkommuner, som på andre indikatorer ligger ugunstig an, scorer kvinner høyt på selvvardert helse.

For enkelte faktorer, f.eks. når det gjelder røyking, kan vi se en utjevning mellom de ulike distriktene i Finnmark. Dette kan være resultat av en positiv trend for de som tidligere lå dårligst an, som f.eks. størst nedgang i daglig røyking blant menn i fiskerikommunene, eller det kan skje ved en ugunstig utvikling blant de som lå godt an, f.eks. økning i daglig røyking blant kvinner i enkelte innlandskommuner.

Et interessant funn er at de kommunene som har høyest andel som går på blodtrykknedsettende medisin, ikke er de samme som har høyest gjennomsnittlig blodtrykk.

Et lignende funn gjelder rapportert søvnløshet og bruk av sovemedisin. Det er liten sammenheng mellom kommuneprosentene når det gjelder andelen som rapporterer søvnløshet og andelen som bruker sovemedisin.

Man skulle tro at andelen som driver mosjon eller trening ville avhenge av klima og geografi. Dette ser ikke ut til å

være tilfelle. Enkelte kystkommuner ligger på topp med hensyn til fysisk aktivitet i fritiden, mens andre kystkommuner ligger på bunn.

Når det gjelder andelen som har drevet noen form for friluftsliv siste år, ligger innland og fjordkommunene gjennomgående høyt, mens kystkommunene ligger lavt. De kommunene der befolkningen scorer høyt på friluftsliv, er ofte de samme som mener at friluftslivet har betydning for at de blir boende i Finnmark, mens det er mindre samsvar når det gjelder spørsmålet om klimaet legger begrensninger på frilutslivet.

Kommunene med størst innslag av personer med samisk etnisitet har høyest andel personer med høftelidelser, både blant menn og kvinner. Kvinnene i disse kommunene rapporterer i minst grad å være plaget av søvnløshet, mens mennene i disse kommunene i størst grad rapporterer å være ulykkelig og nedtrykt (deprimert) - og trist og nedfor. En større andel av menn og kvinner i Karasjok og Kautokeino enn i resten av fylket, rapporterer også at de har følt seg ute av stand til å takle sine vanskeligheter de siste 14 dager. Her kan oversettelsen av de ulike spørsmålene til samisk spille inn. Identiske spørsmål på ulike språk kan føre til nyanseforskjeller som kan gi ulik rapportering.

Det er langt mer vanlig å være totalavholdsperson i kommuner med høy andel med samisk bakgrunn enn i resten av Finnmark. Dette gjelder spesielt for kvinner. Kommunene Karasjok og Nesseby ligger dessuten lavt på alle typer selvrapportert alkoholkonsum. Når det gjelder konsum av vin, er dette mer typisk i bystrøk enn i andre deler av Finnmark.

Frykten for å miste arbeidet pga. nedleggelse eller innskrenkninger var i 1987-88 høyere for menn enn for kvinner - og høyest i de fleste kystkommunene. Det er også i kystkommunene vi finner den største andel som har vurdert å flytte. Flest angir klimaet som årsak til at de ønsker å flytte, men mange nevner også eget arbeid, avstand til familie og manglende utdanningstilbud. Av de som ikke har vurdert å flytte, angir flest menn lett adgang til utmark og natur som

årsak til å bli, mens flest kvinner svarer at de har gode boligforhold.

De som bor i bystrøk angir færrest nære familier/-hustander som de besøker av og til, men de rapporterer i mindre grad å være ofte ensom enn folk i de øvrige områder av fylket.

1.3 Alders- og kjønnsforskjeller

Det skjer ikke uventet en reduksjon i høyde og en økning i vekt med økende alder. Når det gjelder relativ vekt (vekt/høyde²), finnes den høyeste i Kautokeino og den laveste i Vadsø.

Det er en høyere andel på arbeidsløhetstrygd blant menn enn kvinner. Kvinner over 34 år er imidlertid i større grad enn menn i samme alder uføretrygdet.

Selvom det igjen blir en noe grov generalisering, kan vi si at kvinner har gunstigere helsevaner og gunstigere nivå på de fleste risikofaktorer i forhold til menn, mens kvinner rapporterer mer sykdom, plager og lidelser enn menn - og tar mer medisin.

For eksempel har menn høyere kaffekonsum enn kvinner, de bruker oftere sukker i kaffen, de drikker mer helmelk, mere alkohol, er i mindre grad totalavholdende, drikker mere brus, saft eller andre søte drikker, men de spiser mindre sjokolade enn kvinner. Menn spiser dessuten mindre frukt enn kvinner hver uke, og de spiser sjeldnere grønnsaker til kjøtt/fiske middager.

Eldre kvinner rapporterer størst reduksjon i kaffekonsum i løpet av de siste 5 år, og disse kvinnene (50 år og over) angir også hyppigere enn eldre menn å ha økt sin fysiske aktivitet i samme tidsrom. Flere kvinner enn menn angir å ha redusert bruk av fett i kosten i løpet av de 5 siste år - og reduksjonen er størst blant de eldste. Dette kan også tolkes dit hen at de yngste allerede brukte lite fett, og dermed ikke kunne redusere så mye mer.

Flere kvinner enn menn sier de gjør forsøk på å slanke seg, og langt flere kvinner enn menn tenker bevisst på helsen

når de kjøper matvarer.

Når det gjelder forhold til omverdenen ser vi også klare kjønnsforskjeller. Kvinner snakker langt mer enn menn om helsespørsmål og om gleder og sorger med familie, venner og arbeidskolleger - og langt flere kvinner enn menn blir spurt tilråds av andre om sykdom og helse. Derimot bruker menn gjennomsnittlig flere timer på oranisasjons- og foreningsvirksomhet enn kvinner. Menn dyrker også mere friluftsliv, de angir sjeldnere enn kvinner at klimaet er begrensende for friluftslivet - og flere menn enn kvinner mener at mulighetene for friluftsliv har betydning for at de blir boende i Finnmark.

Flere kvinner enn menn oppgir å ha astma, allergisk eksem, leddgikt, leddsmerter, kreft, migrene, gallestein, hoftelidelse, være plaget av søvnløshet, være ulykkelig og nedtrykt, mens flere menn oppgir å ha eller ha hatt magesår. Andelen som angir å ha utmerket/bra selvvurdert helse er også lavere for kvinner. Kjønnsforskjellen i menns favør er størst i alderen 50-54 år, mens kvinnene rapporterer 2 % høyere "bra/utmerket helse" enn menn i alderen 30-34 år.

En større andel kvinner enn menn svarer at de - av og til - i løpet av de siste 14 dager har følt seg ute av stand til å takle sine vanskeligheter - og flere kvinner angir at de av og til eller ofte føler seg ensomme.

Bortsett fra syrenøytraliserende medisin og medisin mot epilepsi, bruker kvinner mere medisin enn menn - spesielt er kvinner over 50 år storforbrukere av flere medisintyper. Kvinner spiser også langt mer vitaminpiller enn menn.

Når det gjelder forholdet mellom alder og vaner/-risikofaktorer er bildet svært sammensatt. Vi finner ofte store forskjeller mellom yngre og eldre, men det kan være vanskelig å si hva det kommer av, og hvilke følger det eventuelt vil få. Forskjellene kan enten være kohortefenomener - at vanene "hører sammen med" bestemte fødselsgrupper, f.eks. at de som er unge idag vil fortsette å beholde sine vaner og sin livsform selvom de blir eldre - eller det kan være et rent aldersfenomen - dvs. at de unge vil

ta over vanene til de eldre når de selv blir eldre. F.eks. øker prosenten som spiser middag hver dag med økende alder for begge kjønn, men dette kan godt endres når de unge blir eldre. På den annen side kan det tenkes at en samlet daglig familiemiddag er mindre vanlig i vår moderne oppjagede tid enn det var tidligere - og at de unges middagsvaner derfor beholdes.

Forøvrig finner vi at andelen som drikker helmelk stiger med alderen, at eldre spiser mer frukt enn yngre og mer kaker, kjeks etc., og at de bruker mer tran og vitaminpiller. Eldre er i større grad totalavholdne mht bruk av alkohol, de drikker dessuten sjeldnere øl og brennevin, mens konsumet av vin er mere jevnt fordelt mellom aldersgrupper og kjønn.

Gjennomgående drikker yngre mer på en gang (konsum tilsvarende 5 halvflasker øl) enn eldre. Yngre spiser mer potetgull, sjokolade, drops, pastiller enn eldre og drikker mere søte drikker.

Prosenten som tenker bevisst på helsen når de kjøper matvarer, stiger med stigende alder - det samme gjør andelen som sier de gjør forsøk på å slanke seg. Spesielt øker denne andelen med alder blant kvinner.

Yngre spiser langt sjeldnere fisk til middag enn eldre, og de bruker sjeldnere poteter til middag. Hvis dette er noe de unge vil fortsette med, kan det få stor helsemessig betydning. Det er ikke bare hjerte-kar sykdom som reduseres ved bruk av mye fet fisk. Trolig har også brudd på grunn av lav bentetthet sammenheng med lavt inntak av D-vitamin som bl.a. avhenger av fiskekonsum. Også mindre forbruk av poteter kan få helsemessige konsekvenser. Poteter er en viktig kilde for C-vitamin og fiber, begge nødvendige deler av et helsefremmende kosthold.

Yngre bruker på den annen side i større grad andre middagsretter, som grøt/pizza/pannekaker, pølser og kjøttkaker - og de bruker også i noe større grad enn eldre grønnsaker til kjøtt/fiske middager.

En større andel yngre enn eldre svarer at de - av og til - i løpet av de siste 14 dager har følt seg ute av stand

til å takle sine vanskeligheter, mens flere eldre enn yngre angir at de av og til eller ofte føler seg ensomme.

Andelen som oppgir bra/utmerket helsesituasjon i Finnmark avtar med alderen for begge kjønn.

Menn og kvinner under 25 år ligger høyest i antall besøk hos vanlig lege siste år på grunn av egen helse eller sykdom. Når vi vet at det er de eldre som har flest sykdommer og plager, kan dette høye legef়orbruket blant de aller yngste muligens forklares med skader for menn og prevesjonsveiledning/svangerskapskontroll for kvinner. De yngste mennene har nemlig også høyt forbruk av spesialisttjenester utenfor sykehus, og bruk av sykehusets poliklinikk.

Langt flere yngre enn eldre sier de har vurdert å flytte siste år. Hvis en stor del av disse unge som antyder at muligheten for flytting gjør alvor av dette, vil det kunne få store konsekvenser for enkelte kyst- og innlandskommuner der prosenten som vurderte å flytte var over 60% blant de mellom 20-29 år. En fjerdedel av de unge i kystkommunene som vurderte flytting angir misnøye med eget arbeid som grunn til flytteplanene. Blir arbeidsmulighetene bedre, vil trolig andelen med flytteplaner reduseres. Det er imidlertid nesten like store andeler som angir misnøye med henholdsvis klima, utdanningstilbud og service-/fritidstilbud. Det er også interessant å merke seg at de aller yngste i mindre grad enn de litt eldre rapporterer at mulighetene for friluftsliv har betydning for at de blir boende i Finnmark.

Friluftaktiviteten er høyest mellom 30-49 år i begge kjønn, og flere eldre enn yngre mener klimaet er begrensende for friluftslivet.

2. INNLEDNING

Tredje gangs hjerte-karundersøkelse i Finnmark startet 9 mars 1987 og ble avsluttet 20 juni 1988. Tidligere undersøkelser ble gjennomført i 1974-75 og i 1977-78. Resultater fra disse undersøkelser er gitt i referansene 2, 3 og 4, samt i diverse tidsskriftartikler.

Formålet med denne rapport er å gi en tilnærmet fullstendig fremstilling av funnene ved undersøkelsen i 1987-88. Variablene er for de flestes vedkommende tabulert alders- og kjønns-spesifikt. For mange er det også gitt aldersjusterte gjennomsnitt eller prosenter i hver kommune. Forøvrig er det ikke foretatt nevneverdig krysstabulering. Det dreier seg derfor ikke om noen vitenskapelig rapport, men om en oversikt som muligens kan være nyttig i forbindelse med en vitenskapelig analyse av deler av materialet.

3. MATERIALE OG METODER

Metodene er i store trekk som beskrevet av Bjartveit og medarbeidere (1,2).

Invitasjon til de tre Finnmarks-undersøkelser ble sendt til menn og kvinner registrert som bosatt i fylket i følgende aldersgrupper:

Finnmark I (1974-75)

Alder 35-49 (født 1925-39): Alle
 20-34 (født 1940-54): Tilfeldig 10 % utvalg.
 I kommunene Vadsø, Kautokeino, Porsanger og Gamvik: 100 %

Finnmark II (1977-78)

Alder 35-52 (født 1925-42): Alle
 23-34 (født 1943-54): Alle som var invitert til
 Finnmark I (og som fremdeles
 bodde i fylket)
 +
 Tilfeldig 11 % utvalg av de
 øvrige
 20-22 (født 1955-57): Tilfeldig 10 % utvalg

Finnmark III (1987-88)

Alder 40-62 (født 1925-47): Alle
 20-39 (født 1948-67): Alle som var invitert til
 Finnmark II (og som fremdeles
 bodde i fylket)
 +
 Tilfeldig 10 % utvalg av de
 øvrige

I Bugøynes krets i Sør-Varanger kommune ble alle i alder 18 år og over invitert. Bare personer i alder 20-62 er inkludert i denne rapport.

Ytterligere en hjerte-karundersøkelse i Finnmark ble foretatt i 1990 (Finnmark IV). Denne omfattet imidlertid bare aldersgruppen 40-42 år (pluss mere omfattende aldersgrupper i Nordkapp, Båtsfjord, Loppa, Gamvik, Måsøy og Bugøynes).

Det fremgår at årgangene 1948-54 også i 1987-88 inneholder en overrepresentasjon av personer fra de fire kommuner der 100 % ble invitert i 1974-75. Forholdet er trolig uten betydning og blir sett bort fra i det følgende.

Reiseruten var som følger:

1987

| | |
|--------------|-------------------|
| Kautokeino | mars |
| Karasjok | mars-april |
| Tana | april |
| Sør-Varanger | mai-juni |
| Båtsfjord | juni |
| Nesseby | august |
| Vadsø | september |
| Berlevåg | oktober |
| Vardø | oktober |
| Porsanger | oktober-november |
| Hammerfest | november-desember |

1988

| | |
|-----------|----------------|
| Alta | januar-februar |
| Lebesby | mars |
| Gamvik | mars |
| Nordkapp | mars-april |
| Sørøysund | april |
| Kvalsund | april-mai |
| Måsøy | mai |
| Hasvik | mai |
| Loppa | juni |

Tre forskjellige spørreskjemaer ble brukt i Finnmark III. Det første, spørreskjema I, var trykt på baksiden av invitasjonsbrevet. Det er i hovedtrekk det samme skjema som Statens helseundersøkelser har brukt i andre fylker. I Finnmark var det tilføyet spørsmål om to eller flere besteforeldre er av samisk, respektive finsk, ætt. Svarene på dette skjema ble kontrollert og supplert ved fremmøtet til undersøkelsen. Kvaliteten på utfyllingen er derfor god.

Spørreskjema II, "Tilleggsspørsmål ved hjerte-karundersøkelsen i Finnmark 1987-1988", var på 6 sider. Det ble delt ut ved slutten av undersøkelsen til alle som møtte, sammen med en frankert svarkonvolutt. Underskriverne var Fylkeslegen i Finnmark, Statens helseundersøkelser, Fagområdet medisin ved Universitetet i Tromsø og Avdeling for kostholdsforskning ved Universitetet i Oslo. Det ble ikke purret.

Spørreskjema III var på 4 sider. Det ble sendt ut 4-8 uker etter at undersøkelsen var avsluttet i hver enkelt kommune, med purring i september/oktober 1988. Frankert svarkonvolutt var vedlagt. Fordi man ønsket informasjon også fra personer som ikke hadde møtt til undersøkelsen, ble skjemaet sendt til alle på innkallingsfilen. Underskriverne var Statens helseundersøkelser, Fylkeslegen i Finnmark og Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Alle skjemaene ble også laget i en samisk versjon. De innkalte i kommunene Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby fikk tilsendt både norske og samiske skjema I. Innbyggerne i

De Karasjok, Kautokeino, Tana fikk også begge versjoner av spørreskjema III, mens de fremmøtte selv fikk velge språkvariant på spørreskjema II. Kopi av de tre skjemaer finnes i Appendix i norsk versjon.

Spørreskjemaene II og III var altså i sin helhet selvutfyllt, uten muligheter for revisjon eller supplerings. Som man måtte vente, ble mange skjemaer returnert med ufullstendig avkryssing. Det er rimelig å tro at svar på et spørsmål, enten det gjaldt tidligere sykdommer eller kosthold, fortrinnsvis ble gitt av dem som kunne svare positivt. Nevneren i prosentberegninger blir derfor ofte usikker. Man kan bruke antall som har svart på spørsmålet, eller man kan bruke antall som har returnert skjemaet uansett om det aktuelle spørsmål er besvart. I første tilfelle risikerer man en overestimering, i siste tilfelle en underestimering av den riktige prosent. For å markere graden av denne usikkerhet er antall som har svart på det enkelte spørsmål oppgitt for de fleste spørsmål fra skjemaene II og III.

I rapporten er spørsmålene behandlet i den rekkefølge de opptrer på skjemaet, til tross for at sammenhengen i noen tilfelle kunne tilsi en annen ordning.

Selve undersøkelsen fulgte det vanlige mønster i Statens helseundersøkelser. I tilslutning til kontroll av spørreskjema I ble det spurt om tid fra siste måltid. Kvinner ble spurt om menopause var inntrådt og om bruk av P-piller eller piller mot klimakterieplager. Høyde ble målt uten sko til nærmeste cm. Vekt ble målt elektronisk med personen lett påkledd. Blodtrykk og puls ble målt automatisk med Dinamap - en oscillometrisk metode. Omkretsen av høyre overarm ble målt 10 cm ovenfor fossa cubiti. På grunnlag av målingen ble det valgt mellom liten, middels og stor mansjett. Det ble foretatt 3 målinger med 1 minutts mellomrom. I noen få tilfelle med uregelmessig puls eller svært høyt blodtrykk var Dinamap ubrukelig og blodtrykket ble målt med vanlig kvikksølvmanometer. Gjennomsnitt av annen og tredje måling ble lagt til grunn for beregning av risikoscore (se nedenfor) og for beslutning om innkalling til etterundersøkelse.

Blodtrykkstabellene i denne rapport bygger imidlertid på det laveste av de tre målte trykk.

Det ble tatt en ikke-fastende blodprøve i Vacutainer-rør. Prøven ble sentrifugert samme dag og sendt i kjølecontainer til Ullevål sykehus, Sentrallaboratoriet. Serum ble analysert på kolesterol og triglyserider med en enzymatisk metode, nærmere omtalt i (5).

En multiplikativ "Risikoscore" (indikator på risiko for å få hjerteinfarkt) ble beregnet for hver person på basis av kjønn, nåværende antall sigaretter pr. dag, systolisk blodtrykk og serumkolesterol. Beregningsmåten, som er beskrevet i (1), ble utarbeidet i begynnelsen av 1970-årene på basis av det som dengang forelå om risikofaktorer for hjerteinfarkt hos middelaldrende norske menn. Det har senere vist seg at denne risikoscore også har prediktiv verdi hos middelaldrende kvinner.

Etterundersøkelse hos almenpraktiker ble anbefalt for 23.5 % av dem som møtte til undersøkelsen. Anbefaling, i form av utsendte "meldekort", ble basert på undersøkelsesresultater som var lik eller overskred visse aldersspesifikke grenseverdier for:

Systolisk og/eller diastolisk blodtrykk
og/eller
Serumkolesterol
og/eller
Risikoscore

Videre ble etterundersøkelse anbefalt for personer med et svarmønster i spørreskjema I som pekte mot angina pectoris. De detaljerte kriterier finnes i 1985-utgaven av Håndbok for hjerte-karundersøkelsen (6).

Det ble ikke innkrevet noen egenandel ved undersøkelsen.

Det bør bemerkes at analysemetoden for kolesterol og triglyserider ble endret ved Ullevål sykehus mellom Finnmark II og Finnmark III. I referanse 4, derimot ikke i 2 og 3, er verdiene fra Finnmark I og II omregnet, slik at de er tilnærmet sammenlignbare med data i denne rapport. Videre bør man huske at den oscillometriske metode for blodtrykkmåling som ble brukt i Finnmark III, gjennomsnittlig gir noe lavere

diastolisk blodtrykk enn den tidligere anvendte kvikksølvmetode.

Databehandling og statistikk: Skjemakoding og filpreparering er foretatt av Statens helseundersøkelser. Tabeller og kommentarer er utarbeidet ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Aldersjustering av gjennomsnitt og prosenter i kommunene, med tilhørende signifikanstester, ble foretatt med en MCA-variansasanalyse (SPSS).

Korrelasjonskoeffisienter mellom kommunegjennomsnitt eller prosenter er uveiete produkt-momentkoeffisienter. Med 18 frihetsgrader svarer $r = 0.444$ til $p = 0.05$, $r = 0.561$ til $p = 0.01$ og $r = 0.679$ til $p = 0.001$.

4. RESULTATER

4.1 Fremmøte, skjemareturn, utskrevne meldekort, sivilstand

Tabell 1 a) viser antall og prosent som møtte til undersøkelsen, i forhold til totalt antall inviterte. Fremmøteprosenten er klart aldersavhengig og spesielt lav under 30 år. Alder 60-62 har ubetydelig lavere fremmøte enn 55-59. I hver aldersgruppe har kvinner høyere møteprosent enn menn. Kjønnforskjellen er spesielt stor i alder under 40 år.

Av kommunene har Alta, Loppa, Kvalsund, Porsanger, Gamvik, Tana, Nesseby og Sør-Varanger fremmøteprosenter som er høyere enn fylkets både for menn og kvinner. Hammerfest, Vadsø, Sørøysund, Lebesby, Berlevåg og Båtsfjord har prosenter lavere enn fylket for begge kjønn.

Tabellen viser også det antall som har levert utfyllt spørreskjema I uten å ha møtt til selve undersøkelsen. Det er forholdsvis flest blant de yngre innkalte. Gruppen er ikke inkludert i Prosent møtt i Tabell 1 a). Derimot er skjemasvarene inkludert i de relevante tabeller.

For vel 1800 av de innkalte personer mottok man melding om at de var døde, flyttet eller midlertidig fraværende. Hvis disse ekskluderes fra nevneren, blir fremmøteprosenten 81.0 for menn og 88.2 for kvinner.

I tabellene 4-7 (Høyde, vekt, blodtrykk, blodlipider) er

antall undersøkte nær det samme som antall møtt i Tabell 1 a).

Tabell 1 b) og 1 c) viser antall og prosent returnerte av spørreskjemaer II og III. For begge skjemaer gjelder at aldersgradienten av returprosentene er meget mindre enn for fremmøteprosentene i Tabell 1 a). De to høyeste aldersgrupper ligger imidlertid noe over gjennomsnittet. Det er ingen forskjell på menn og kvinner når det gjelder retur av skjema II, mens kvinner har høyere returprosent enn menn av skjema III i alle aldersgrupper.

Kommuneprosentene i Tabell 1 b) viser store defekter for skjema II fra Alta, Hasvik, Kvalsund, Lebesby og Gamvik. Hvis disse kommuner ekskluderes, blir returprosentene 81.5 for menn og 81.7 for kvinner. Hvis vi appliserer disse prosenter også på de 5 nevnte kommuner, betyr det at vel 1700 skjema II mangler. Det har ikke lyktes å klarlegge årsaken til at disse data ikke er kommet inn på filen. Det synes imidlertid ikke å være spesielle grupper/personer som har falt bort. De som har svart på spørreskjema II i disse 5 kommunene har tilnærmet samme gjennomsnittsverdier på noen utvalgte variable fra screeningen (kolesterol, systolisk blodtrykk, høyde, relativ vekt, risikoscore) sammenlignet med alle som deltok i screeningen fra disse kommunene. Prosenten daglig røykere lå imidlertid noe lavere (3.1% for menn og 2.1% for kvinner) blant de som sendte inn skjema II enn blant alle som svarte på dette spørsmålet i de 5 kommunene.

Åpenbart er det fare for at personer som har returnert skjema II ikke er representative for alle som har møtt til undersøkelsen, og for at personer som har returnert skjema III ikke er representative for alle som er invitert. Fylkesnes (7) har sammenlignet fremmøtte som har sendt inn både skjema II og skjema III med de øvrige som møtte til undersøkelsen. Sammenligningen omfatter både svar på skjema I og funn ved undersøkelsen. En rekke funn peker på høyere sykdomsrisiko hos dem som ikke har sendt inn tilleggs-skjemaene. F.eks. var røykeprosenten 50 hos de mannlige skjema-innsendere mot 57 hos de øvrige. Tilsvarende tall hos kvinner var 43 og 50. Risikoscore var 51.9 hos mannlige skjema-innsendere mot 60.6

hos de øvrige. Tilsvarende tall hos kvinner var 9.0 og 10.4. Imidlertid fant Fylkesnes at det var liten forskjell på skjemainnsendere og alle fremmøtte når det gjaldt koeffisientene i en multippel regresjon der serumkolesterol var avhengig og alder, Body Mass Index, kaffe, fysisk aktivitet i fritid og i arbeid, samt røyking var uavhengige variable. Koeffisientene for røyking var noe mindre hos skjemainnsenderne enn hos alle fremmøtte.

Tabell 1 c) viser at 15% av mennene og 10% av kvinnene som besvarte spørreskjema III ikke hadde møtt til screeningen. Aldersgradienten er meget stor. 53% av de yngste mennene som leverte spørreskjema III og 42% av de yngste kvinnene hadde ikke møtt. Tilsvarende prosent for aldersgruppene 60-62 år er 9 og 9. Blant kommunene ligger Båtsfjord høyt både for menn og kvinner, mens det motsatte er tilfelle for Alta.

Tabell 1 d) viser prosent som fikk utskrevet meldekort med anbefaling om etterundersøkelse. Prosentene er høye, spesielt for menn over 50 år. For endel skyldes dette at svar på spørreskjemaet pekte i retning av angina pectoris. Disse personer vil trolig ofte være pasienter som tidligere er kjent av legen, og etterundersøkelse dermed unødvendig.

Tabellene 2 a) og 2 b) gir den prosentvise sivilstandsfordeling, dels hos alle innkalte, dels hos de fremmøtte. Det fremgår at gifte er overrepresentert blant de fremmøtte, på bekostning av ugifte, skilte og separerte.

Tabell 3 viser prosent som møtte til undersøkelsen 4 timer eller mere etter siste måltid. De to kjønn er sterkt korrelert, $r = 0.83$. Prosenten er størst i Hasvik, både for menn og kvinner. Også Hammerfest, Loppa, Sørøysund, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Gamvik og Båtsfjord ligger over fylkesprosentene for begge kjønn. Under fylkesgjennomsnittet for begge kjønn ligger Vadsø, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger.

4.2 Funns ved undersøkelsen og svar på spørreskjema I

Tabell 4 a) gir gjennomsnittlig høyde, vekt og Davenport's index (Body Mass Index). Høyde avtar etter alder

30. For menn er differansen 5.6 cm mellom alder 60-62 og 25-29, for kvinner 5.2 cm. Av kommunene ligger Vadsø høyest og Kautokeino lavest, med en differanse på 8.3 cm for menn og 8.0 cm for kvinner. Davenport's index har et maksimum ved alder 50-54 for menn, mens kvinner har en monotont stigende index fra 2.28 ved alder 20-24 til 2.74 ved 60-62. Ved konstant høyde lik 165 cm svarer kvinnekningen til 12.5 kg vektøkning. Av kommunene har Vadsø lavest og Kautokeino høyest index.

Korrelasjonskoeffisienten mellom menns og kvinners kommunegjennomsnitt av Davenport's index er 0.624.

Fordelingene av de tre antropometriske variable er vist i Tabellene 4 b) - d).

Systolisk og diastolisk blodtrykk er vist i Tabellene 5 a) - c). Menn ligger høyere enn kvinner for begge trykk i alle aldersgrupper. I alder 60-62 er imidlertid forskjellen liten. Systolisk standard avvik er større for kvinner enn for menn i alder over 40 år. Forskjellene mellom de aldersjusterte kommunegjennomsnitt er klart signifikante. Høyest trykk finner vi i Gamvik, lavest i Hammerfest. Mellom disse kommuner er forskjellene: Systolisk 10.5 mm for menn, 10.3 mm for kvinner. Diastolisk: 5.9 mm for menn, 5.6 mm for kvinner. Kommuneforskjellene bør imidlertid ikke overfortolkes. I tillegg til betydelig statistisk usikkerhet på grunn av små tall i flere kommuner - ned til 136 menn og 114 kvinner i Nesseby - kan ytre forhold som temperatur ved undersøkelsen ha spilt inn.

Korrelasjonskoeffisienter mellom kommunegjennomsnitt:

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Menn-kvinner | Systolisk: 0.794 | Diastolisk: 0.805 |
| Systolisk-diastolisk | Menn: 0.856 | Kvinner: 0.916 |

Blodtrykksgjennomsnittet har gått nedover i Finnmark siden den første hjerte-karundersøkelsen i 1974. For aldersgruppene 20-49 år, som var de inkluderte i Finnmark I, varierer den systoliske nedgang for menn fra 2.4 mm i alder 25-29 til 4.8 mm i alder 45-49. For kvinner varierer den systoliske nedgang fra 1.4 mm i alder 20-24 til 8.6 mm i alder

45-49. Nedgangen er større enn det som med rimelighet kan forklares ut fra nedgang i fremmøteprosent, målemetode eller endring i behandlingspraksis. Også diastolisk blodtrykk er gått ned (5-6 mm), men er vanskeligere å vurdere fordi Dinamap gjennomsnittlig gir lavere diastolisk trykk enn et kvikksølvmanometer.

Etter norske forhold ligger blodtrykksnivået i Finnmark lavt. Statens helseundersøkelser har stillet sammen funnene fra hjerte-karundersøkelser i alder 40-42 år i 14 fylker (8). Finnmarksdata er fra Finnmark IV i 1990. Hos menn ligger Finnmark lavest både for systolisk og diastolisk blodtrykk, hos kvinner er begge trykk blant de laveste av de 14. Forklaringen på den forholdsvis høye slagdødelighet i Finnmark må derfor søkes i andre forhold enn blodtrykket.

Tabellene 6 a) - c) viser pulsfrekvens og risikoscore. Kvinner har høyere pulsgjennomsnitt enn menn i alle aldersgrupper, men litt mindre standard avvik. Kommuneforskjellene er klart signifikante. Som for blodtrykk ligger Gamvik høyest. Derimot ligger Hammerfest ikke spesielt lavt.

Korrelasjonskoeffisienten mellom menns og kvinners pulsgjennomsnitt i kommunene er 0.693. Korrelasjoner til blodtrykksgjennomsnitt:

| | | |
|-----------------|-------------|----------------|
| Puls-systolisk | Menn: 0.371 | Kvinner: 0.247 |
| Puls-diastolisk | Menn: 0.547 | Kvinner: 0.389 |

Ved beregning av risikoscore har menn fått en kjønnsfaktor = 5.

Det fremgår av Tabell 6 a) at i alder under 50 år er forholdet mellom menns og kvinners scoregjennomsnitt høyere enn 5 - et uttrykk for at de øvrige scorekomponenter, serumkolesterol, systolisk blodtrykk og sigaretter, slår sterkere ut hos menn enn hos kvinner. I alder over 50 år medfører kvinnes høyere serumkolesterol at forholdet mellom kjønnes scoregjennomsnitt blir mindre enn 5. Blant kommunene har Gamvik høyest og Hammerfest lavest risikoscore for menn, i forhold omtrent 2 til 1. For kvinner har Kvalsund

høyest og Vadsø lavest score.

Serumkolesterol og triglyserider er vist i Tabellene 7 a) - c). Menn har høyere kolesterolgjennomsnitt enn kvinner mellom alder 25 og 50. Fra 50 år og oppover øker kvinnegjennomsnittet, mens mannsgjennomsnittet er tilnærmet konstant. I alder 60-62 ligger kvinner 0.55 mmol/l høyere enn menn. For alle aldre under ett er gjennomsnittet likt for menn og kvinner: 6.59 mmol/l.

Forskjellen kvinner-menn øker trolig med alder også utover 62 år. I undersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1989 var gjennomsnittet i alder 65-67 for kvinner 6.99 og for menn 6.28 - en forskjell på 0.71 mmol/l (9).

Av kommunene har Hasvik det høyeste aldersjusterte kolesterolgjennomsnitt for menn, Vardø for kvinner. Lavest ligger Båtsfjord for både menn og kvinner. En eksakt justering for sesongsvingning lar seg ikke gjennomføre, men det er grunn til å peke på at Båtsfjord ble undersøkt i juni.

Triglyseridgjennomsnittet er høyere for menn enn for kvinner i alle aldersgrupper, men avtar med økende alder og er liten i 60-62 år. Mannsgjennomsnittet er høyest i alder 40-44 og endrer seg deretter lite.

Korrelasjonskoeffisienter mellom kommunegjennomsnitt av blodlipider:

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Menn-kvinner | Kolesterol: 0.349 | Triglyserider: 0.781 |
| Kolesterol-triglyserider | Menn: 0.617 | Kvinner: 0.183 |

og mellom kolesterol og blodtrykk:

| | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| Kolesterol-systolisk | Menn: 0.325 | Kvinner: 0.048 |
| Kolesterol-diastolisk | Menn: 0.348 | Kvinner: 0.068 |

Av Tabell 7 b) kan man bl.a. lese ut at i alderen 60-62 hadde 44% av mennene og 60% av kvinnene et kolesterol på 7 mmol/l eller høyere. Settes grensen ved 8 mmol/l blir prosentene henholdsvis 18 og 32.

Serumkolesterol har gått nedover i Finnmark i de senere år. Gjennomsnittlig nedgang fra 1974-75 til 1987-88 var i mmol/l:

| Alder | Menn | Kvinner |
|-------|------|---------|
| 20-24 | 0.49 | 0.38 |
| 25-29 | 0.35 | 0.53 |
| 30-34 | 0.32 | 0.51 |
| 35-39 | 0.51 | 0.57 |
| 40-44 | 0.47 | 0.57 |
| 45-49 | 0.42 | 0.52 |

Endel av denne nedgang er en kohorteffekt, mens endel skyldes redusert aldersstigning hos den enkelte.

For aldersgruppen 40-42 foreligger det også kolesterolgjennomsnitt fra Finnmark IV i 1990. Utviklingen i denne aldersgruppe har vært:

| | Menn | Kvinner |
|---------|------|---------|
| 1974-75 | 6.97 | 6.59 |
| 1977-78 | 6.66 | 6.25 |
| 1987-88 | 6.47 | 6.01 |
| 1990 | 6.16 | 5.78 |

I den ovenfor nevnte sammenstilling av data fra aldersgruppe 40-42 i 14 fylker har Finnmark det høyeste serumkolesterol både for menn og kvinner. Avstanden til andre fylker er imidlertid tildels ubetydelig. F.eks. er gjennomsnittet i Oppland bare 0.02 mmol/l lavere for begge kjønn. Sogn og Fjordane ligger 0.39 lavere for menn og 0.33 mmol/l lavere for kvinner, mens de tilsvarende forskjeller i aldersgruppen 40-44 i 1974-75 var henholdsvis 0.69 og 0.59 mmol/l.

Kolesterolnedgangen har skjedd i alle kommunetyper i Finnmark. Gjennomsnitt i mmol/l var som følger i alder 40-49 år (Uveiete gjennomsnitt av 40-44 og 45-49):

| Kommunetype | | Menn | Kvinner | |
|-------------|---|---------|-------------|-------------|
| Fiske | Vardø, Loppa, Hasvik, | 1974-75 | 7.17 | 7.01 |
| | Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, | 1987-88 | <u>6.69</u> | <u>6.40</u> |
| | Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord | | 0.48 | 0.61 |
| By | Hammerfest, Vadsø, | 1974-75 | 6.94 | 6.69 |
| | Sørøysund, Sør-Varanger, | 1987-88 | <u>6.56</u> | <u>6.24</u> |
| | | | 0.38 | 0.45 |
| Fjord | Alta, Porsanger, Tana | 1974-75 | 7.22 | 7.03 |
| | | 1987-88 | <u>6.67</u> | <u>6.44</u> |
| | | | 0.55 | 0.59 |
| Inn-land | Kautokeino, Karasjok, Nesseby | 1974-75 | 7.21 | 6.93 |
| | | 1987-88 | <u>6.72</u> | <u>6.45</u> |
| | | | 0.49 | 0.48 |

I motsetning til kolesterol har triglyserider ikke gått ned i Finnmark. Det følgende viser gjennomsnittlig økning i mmol/l fra 1974-75 til 1987-88:

| Alder | Menn | Kvinner |
|-------|------|---------|
| 20-24 | 0.06 | 0.05 |
| 25-29 | 0.07 | 0.02 |
| 30-34 | 0.27 | 0.14 |
| 35-39 | 0.17 | 0.09 |
| 40-44 | 0.24 | 0.04 |
| 45-49 | 0.16 | 0.01 |

Økningen er altså litt større for menn enn for kvinner.

I sammenstillingen av data fra 14 fylker for alder 40-42 har Finnmark høyest triglyseridgjennomsnitt for kvinner. Mannsgjennomsnittet er nest høyest, etter Oppland (8).

Av Tabell 7 c) kan man bl.a. se at 3.7% av mennene og 1.4% av kvinnene (alle aldre) hadde triglyserider på 5 mmol/l eller høyere.

Kommunegjennomsnittene av triglyserider har ingen sammenheng med prosent som møtte til undersøkelse 4 timer eller mer etter siste måltid. For menn er $r = 0.08$, for kvinner -0.05 .

Tabellene 8 a) - d) viser røykevaner. 53 % av mennene og 46 % av kvinnene var daglig røykere. 19 % av mennene og 35 % av kvinnene hadde aldri vært daglige sigarettroøkere. For kvinner avtar prosent dagligrøykere jevnt fra alder 35 og oppover.

Kommuneprosentene for daglig røyking i Tabell 8 b) varierer hos menn fra 67 % i Berlevåg til 47 % i Alta og Nesseby. For kvinner er variasjonsbredden større: Fra 61 % i Berlevåg til 31 % i Karasjok. Kvinner i Kautokeino, Tana og Nesseby ligger også under 40 %.

Mellom kommuneprosentene for menn og kvinner er korrelasjonskoeffisienten 0.676.

Prosent dagligrøykere i Finnmark har gått ned for menn og økt for kvinner mellom Finnmark I og Finnmark III. Med den samme inndeling i kommunetype som ble brukt i omtalen av serumkolesterol, har vi, for prosent dagligrøykere i alder 40-49:

| Kommunetype | | Menn | Kvinner |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Fiske | 1974-75 | 74.2 | 53.7 |
| | 1987-88 | <u>57.0</u> | <u>54.9</u> |
| | | 17.2 | - 1.2 |
| By | 1974-75 | 63.2 | 47.8 |
| | 1987-88 | <u>53.4</u> | <u>48.7</u> |
| | | 9.8 | - 0.9 |
| Fjord | 1974-75 | 61.4 | 42.4 |
| | 1987-88 | <u>50.3</u> | <u>44.8</u> |
| | | 11.1 | - 2.4 |
| Innland | 1974-75 | 67.0 | 25.7 |
| | 1987-88 | <u>50.0</u> | <u>34.4</u> |
| | | 17.0 | - 8.7 |
| <hr/> | | | |
| Finnmark | 1974-75 | 66.7 | 46.8 |
| | 1987-88 | <u>53.2</u> | <u>48.0</u> |
| | | 13.5 | - 1.2 |

Endringene har i noen grad bidratt til å utjevne forskjellene innen fylket.

I sammenligningen av de 14 fylker i alder 40-42 ligger prosent dagligrøykere klart høyest i Finnmark for begge kjønn.

Tabell 8 c) gir gjennomsnittlig antall sigaretter pr.dag blant daglig røykere. Hvis et intervall var angitt på skjemaet, f.eks. 10-15, er det høyeste antall benyttet. Sammenlignet med Finnmark I viser aldersgruppen 20-39 for menn liten endring, 40-49 en oppgang. For kvinner er det en oppgang i alle aldre 20-49.

Tabell 8 d) viser tid siden slutt for tidligere sigarett-røykere. For kvinner over 50 år er andel som sluttet mere enn 5 år før undersøkelsen litt mindre enn for menn.

Tabell 9 gir svarene på spørsmålet om hjerteinfarkt eller angina pectoris hos foreldre eller søsken. Færre menn enn kvinner svarer "Ja" og flere "Vet ikke". I alder over 35 år øker "Ja"-prosenten lite.

Sammenlignet med 1974-75 svarte flere "Ja" og færre "Vet ikke" i 1987-88. I 1974-75 svarte 32.4 % av mennene og 34.4 % av kvinnene i alder 35-49 "Ja".

Tabell 10 a) gir prosent "Ja"-svar på de forskjellige spørsmål om egen sykdom. Kjønn- og aldersrelasjonene er omtrent som man skulle vente. Prosentene i alder 60-62 kan sammenlignes med tilsvarende prosenter i alder 65-67 i Nord-Trøndelag 1989:

| | Menn | | Kvinner | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Finnmark 60-62 | Nord-Trøndelag 65-67 | Finnmark 60-62 | Nord-Trøndelag 65-67 |
| Hjerteinfarkt | 9.3 | 10.5 | 2.5 | 2.7 |
| Angina pectoris | 15.7 | 15.1 | 8.9 | 7.7 |
| Hjerneslag | 2.1 | 3.7 | 1.3 | 2.1 |
| Sukkersyke | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 4.4 |
| Hjerneslag | 2.1 | 3.7 | 1.3 | 2.1 |
| Under behandling for høyt blodtrykk | 14.6 | 18.8 | 21.2 | 25.9 |

Kommuneprosentene for behandling for høyt blodtrykk er vist i Tabell 10 b). Høye prosenter, både for menn og kvinner, ses i Vardø, Nordkapp, Lebesby og Båtsfjord. Av disse er det bare Lebesby som i Tabell 5 a) har blodtrykk over fylkesgjennomsnittet.

Tabellene 11 a)-c) gir svar på skjema I's tre spørsmål om smerter i brystet. Tabell 11 a) har en klar alderssammenheng og en svak mannsovervekt.

Hoste og oppspytt om morgenen er vist i Tabell 12. Prosentene øker stort sett med økende alder, og der er moderat høyere prosenter hos menn enn hos kvinner. Prosentene for menn er noe lavere og for kvinner litt høyere enn i 1974-75.

Tabellene 13 a) og b) viser fordeling på de 4 grader av fysisk aktivitet i henholdsvis fritid og arbeid. Både for menn og kvinner er prosent med fritidsaktivitet "Mosjon" eller "Trening" høyere enn i 1974-75. F.eks. var det i 1974-75 i aldersgruppene 35-39, 40-44 og 45-49 henholdsvis 6.4, 4.8 og 4.1 % av kvinnene som hadde krysset av for enten "Mosjon" eller "Trening", mot 7.9, 8.7 og 8.5 % i 1987-88. De tilsvarende prosenter for menn var 21.5, 14.6 og 11.5 i 1974-75, mot 28.3, 23.0 og 21.7 i 1987-88.

Prosent med "Tungt" arbeid var i 1974-75, i aldersgruppen 35-49, 18.1 for menn og 1.3 for kvinner. Tilsvarende tall i

1987-88 var 15.1 og 2.3. Det var også flere kvinner i nest øverste kategori ("Står/løfter") i 1987-88 enn i 1974-75.

Tabell 13 c) gir kommuneprosenter for avkryssing av en av de to øverste kategorier for fysisk aktivitet i fritid og under arbeid.

I fritid varierer prosentene fra 28 (Karasjok) til 12 (Berlevåg) hos menn og fra 13 (Karasjok og Loppa) til 4 (Kvalsund, Gamvik, og Båtsfjord) hos kvinner. Under arbeid går prosentene fra 56 (Måsøy) til 26 (Vadsø) hos menn og fra 34 (Kvalsund) til 15 (Vadsø) hos kvinner.

Korrelasjonskoeffisientene mellom menns og kvinners prosenter i Tabell 13 c) er:

Fritid: 0.292 Arbeid: 0.483

Tabellene 14 a) og b) viser svar på spørsmålet "Hva slags margarin eller smør bruker De vanligvis på brødet?". 67 % av mennene og 60 % av kvinnene krysset for "Myk (Soft) margarin", med liten aldersvariasjon. Flere kvinner enn menn svarte at de ikke brukte smør eller margarin på brød, med sterkt avtagende prosenter med økende alder for begge kjønn. Av kommunene (Tabell 14 b) skiller Kautokeino seg ut ved særlig lave prosenter av personer som enten brukte mykmargarin eller ikke brukte fett på brød.

Tabell 15 gir svar på spørsmålet "Hvor ofte bruker De salt kjøtt eller salt fisk til middag?". Menn angir noe hyppigere bruk enn kvinner. Det er bare små aldersforskjeller.

Tabell 16 gir svar på spørsmålet: "Hvor ofte pleier De å strø ekstra salt på middagsmaten?". Her er mannsovervekten ved hyppig bruk større enn i Tabell 15. Det er også et klart avtagende saltforbruk med stigende alder i begge kjønn.

Kaffekonsum er vist i Tabellene 17 a) og b). Tabell 17 a), som i sin helhet er hentet fra spørreskjema I, bekrefter hva som tidligere er observert både om det høye kaffekonsum i Finnmark og den høye andel som bruker kokekaffe. 32 % av mennene og 20 % av kvinnene drikker 9 eller flere kopper pr. dag. Prosenten har et maksimum i alder 40-44 for

begge kjønn. 81 % av kaffedrikkere i begge kjønn bruker kokekaffe. Aldersvariasjonen er liten, men det er et minimum i begge kjønn i alder 40-44.

Det høye kaffekonsum i Finnmark kan illustreres ved en sammenligning med undersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1989:

| | Finnmark 40-44 | Nord- Trøndelag 40-42 | Finnmark 60-62 | Nord- Trøndelag 65-67 |
|---------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Prosent som drikker 9 eller flere kopper daglig | | | |
| Menn | 34.8 | 10.6 | 26.8 | 5.4 |
| Kvinner | 25.1 | 8.9 | 12.6 | 1.8 |
| | Prosent av kaffedrikkere som drikker kokekaffe | | | |
| Menn | 78.8 | 41.5 | 83.9 | 54.6 |
| Kvinner | 77.3 | 45.3 | 81.7 | 55.3 |

Sammenligninger med andre fylker (5) viser at andelen som drikker kokekaffe i aldersgruppen 40-42 år ligger høyest i Finnmark. I Sogn og Fjordane var kokekaffeandelen i 1985/87 11% for menn og 12% for kvinner, mens den i Aust-Agder på samme tidspunkt var 48% for begge kjønn.

Det er en klar sammenheng mellom kaffekonsum og serumkolesterol:

| Kaffekopper pr. dag (*) | Menn | | Kvinner | |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Koke kaffe | Annen kaffe | Koke kaffe | Annen kaffe |
| | mmol/l | | | |
| < 1 | 6.28 | 6.01 | 6.47 | 6.04 |
| 1 - 4 | 6.47 | 6.29 | 6.55 | 6.34 |
| 5 - 8 | 6.65 | 6.41 | 6.70 | 6.35 |
| 9 + | 6.80 | 6.43 | 6.78 | 6.45 |

(* Blant de som drikker kaffe, aldersjustert)

Det sees blant annet at forskjellen mellom de som drikker 9+ kopper kokekaffe og de som drikker 1-4 kopper annen kaffe (filter) er 0.51 mmol hos menn og 0.44 hos kvinner. Sannsynligvis foreligger det en årsakssammenheng. Dette innebærer at de store kokekaffedrikkere kanskje kan senke sin risiko for hjerteinfarkt med opptil 25% ved å gå over til et

moderat filterkaffe forbruk. Nylig gjennomførte intervensjonersforsøk i Nordkapp og Båtsfjord (10) har vist at det med enkle midler er mulig å redusere forbruket av kokekaffe betraktelig.

Tabell 17 b) er satt sammen av data fra skjemaene I og II. Bruk av kokekaffe i de enkelte kommuner er hentet fra skjema I, mens gjennomsnittlig antall kopper (kodet som angitt i fotnote) er hentet fra skjema II. I begge kjønn ligger Kautokeino høyest, både i konsum og i prosent som drikker kokekaffe. Karasjok ligger også godt over fylkesgjennomsnittet. Hammerfest og Vadsø har relativt lavt konsum og laveste prosenter på kokekaffe.

Kommunenes gjennomsnittlige konsum for menn og kvinner har en korrelasjonskoeffisient på 0.553. Korrelasjonen mellom kaffekonsum og prosent dagligrøykere i Tabell 8 b):

Menn: 0.458 Kvinner: -0.058

Tabell 18 viser svarene på spørsmålet om skiftarbeid eller nattarbeid. 17 % av mennene og 12 % av kvinnene har svart "Ja". Bortsett fra i alder 20-24 er det moderat mannsovervekt i alle aldersgrupper.

Blant menn hadde 19.5 % i alder 35-49 skift- og nattarbeid i 1987-88. Dette er en reduksjon siden 1974-75 da prosenten var 24.4 (i "Gruppe C", den sykdoms- og symptomfrie gruppe). For kvinner har det derimot funnet sted en oppgang: Fra 8.9 % i alder 35-49 i 1974-75 til 13.1 % i 1987-88.

Tabell 19 gir svarene på tre spørsmål:

"Har De i de siste 12 månedene fått arbeidsledighetstrygd?"

"Er De for tiden sykmeldt, eller får De attføringspenger?"

"Har De full eller delvis uførepensjon?"

Arbeidsledighetstrygd viser høyere prosenter for menn enn kvinner. For prosent sykmeldt er det liten kjønnsforskjell. Uførepensjon viser høyere kvinneprosenter fra alder 35 og oppover. Alderstrenden er negativ for arbeidsledighetstrygd, men med tilnærmet konstans for menn over 40 år. For uførepensjon er alderstrenden sterkt positiv for begge kjønn.

For alle tre indikatorer i Tabell 19 ligger Hammerfest og

Vadsø under fylkesgjennomsnittet for begge kjønn. Over eller likt med fylkesgjennomsnittet for alle indikatorer i begge kjønn ligger Vardø, Nordkapp og Båtsfjord.

Korrelasjonskoeffisienter for menns og kvinners kommuneprosenter:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Arbeidsledighetstrygd: | 0.623 |
| Sykmeldt, attføringspenger: | 0.533 |
| Uførepensjon: | 0.585 |

Mellom arbeidsledighetstrygd og uførepensjon er koeffisientene:

| | | | |
|-------|-------|----------|-------|
| Menn: | 0.428 | Kvinner: | 0.257 |
|-------|-------|----------|-------|

En sammenligning med Nord-Trøndelag i 1989 gir:

| | | P r o s e n t | | |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------------|
| | | Arbeids- ledighetstrygd | Sykmeldt | Uførepensjon |
| Menn | | | | |
| Finnmark | alder 40-44 | 6.2 | 6.5 | 3.5 |
| Nord-Tr. | " 40-42 | 9.1 | 4.4 | 2.4 |
| Finnmark | alder 60-62 | 6.1 | 9.0 | 37.3 |
| Nord-Tr. | " 65-67 | 5.3 | 7.0 | 39.3 |
| Kvinner | | | | |
| Finnmark | alder 40-44 | 5.3 | 7.8 | 7.1 |
| Nord-Tr. | " 40-42 | 10.5 | 7.6 | 4.9 |
| Finnmark | alder 60-62 | 3.2 | 8.6 | 44.0 |
| Nord-Tr. | " 65-67 | 3.1 | 4.0 | 28.1 |

Tabell 20 viser prosent som har husmorarbeid som hovedyrke. Hos kvinner øker prosenten fra 17 i alder 20-24 til 64 i alder 60-62. Nedgangen i de senere år har vært dramatisk. I 1974-75 svarte 61.5 % "Ja" i alder 20-34, 72.1 % i alder 35-49. Kommuneprosentene varierer fra 59 i Kautokeino til 24 i Hammerfest.

Tabellene 21 a) - d) behandler spørsmålene om finsk og samisk ætt. Tabell 21 a) gjengir svarfordelingen på de to spørsmål. Kjønn- og aldersforskjellene er små. 24 % svarer

"Ja" på spørsmålet om finsk ætt, 20 % på spørsmålet om samisk ætt. Kommuneprosentene i Tabell 21 b) viser de ventede variasjoner. Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana har høy prosent samiskættede. Vadsø har høyest prosent finskættede, tett fulgt av Tana, Nesseby og Sør-Varanger.

Tabellene 21 c) og d) gir resultatene av en kategorisering på basis av de to spørsmål i fire grupper: Norsk, Finsk, Samisk - og Finsk og Samisk. Denne kategorisering er gjort på samme måte som i rapportene fra Finnmark I og II (3,4), nemlig:

- Finsk: Ja til spørsmålet om finske, Nei eller Vet ikke til spørsmålet om samiske besteforeldre
- Samisk: Ja til spørsmålet om samiske, Nei eller Vet ikke til spørsmålet om finske besteforeldre
- Finsk og samisk: Ja til begge spørsmål
- Norsk: Nei til begge spørsmål

Andre kombinasjoner, inkl. manglende svar på ett eller begge spørsmål, er tatt som ikke klassifiserbare. Som det fremgår av antallene i tabellene 21 b) og c) fører disse definisjoner til at vel 20 % av svarene forblir uklassifisert, hvilket naturligvis har betydning for de prosenter som er vist i 21 c).

Tabell 49 i referanse (4) viser overensstemmelse i klassifikasjon i 1974-75 og 1977-78 på basis av svarene fra dem som møtte begge ganger. Kappa-verdiene lå i området 0.75-0.78. Det var en klart større overgang fra Samisk i 1974-75 til Finsk og samisk i 1977-78, enn omvendt. I mindre utstrekning ble det samme funnet for dem som ble klassifisert som Finsk i 1974-75. Denne overgang til Finsk og samisk ser ut til å ha fortsatt. Prosentene for Finsk og samisk i alder 45-59 er nå ca. 9 %, mot 6 % for samme kohorte i 1977-78.

Det bør erindres at det 100 % utvalg som ble brukt i 1974-75 for aldersgruppe 20-34 fra kommunene Vadsø, Kautokeino, Porsanger og Gamvik medførte en overrepresentasjon av samisk og finsk befolkning i Finnmark I og II.

Tabell 22 viser de data som ble innhentet ved at kvinner som møtte til undersøkelsen ble spurt om menstruasjonsforhold og bruk av p-piller eller østrogen. En sammenligning av svarantall med antall fremmøtte i Tabell 1 a) viser at opplysningene er meget fullstendige.

4.3 Svar på spørreskjema II

Som tidligere omtalt i tilknytning til Tabell 1 b) er antallene defekte for kommunene Alta, Hasvik, Kvalsund, Lebesby og Gamvik. Det er imidlertid ikke funnet tegn til at utfallet er selektivt innen kommunene, og alle er derfor inkludert i de følgende tabeller. Vi har imidlertid ved eksemplifisering av kommuner med høye respektive lave verdier valgt å overse de fire minste av disse fem kommunene.

Selvvurdert helsetilstand er vist i Tabellene 23 a) og b). Naturlig nok foreligger det en tydelig aldersgradient, derimot liten kjønnsforskjell. Blant menn går prosent som svarer "Utmerket" eller "Bra" fra 91.9 i alder 20-24 til 61.1 i 60-62. For kvinner er de tilsvarende prosenter 88.6 og 58.1. Kommuneforskjellene er signifikante. Prosent "Utmerket" eller "Bra" er høyest i Hammerfest og Vadsø, lavest i Vardø og Kautokeino. Båtsfjord har en tydelig kjønnsforskjell med 74 % blant menn og 62 % blant kvinner.

Tabellene 24 a) og b) viser prosent som har svart "Ja", av dem som har svart, på spørsmålet om en rekke sykdommer hos personen selv. Antall svar er gjennomgående bare ca. 85 % av svarene på spørsmålet om helsetilstand i Tabell 23. Det er rimelig å tro at en seleksjon har funnet sted, slik at personer som ikke har eller har hatt en tilstand har unnlatt å svare i stedet for å svare "Nei". De angitt prosenter kan derfor være overestimer, kanskje så meget som 15-20 %. Det er kvinneovervekt for astma, allergisk eksem, leddgikt, kreft og migrene.

Tabell 25 gir svar fra spørsmålene om sår på magesekk eller tolvfingertarm. Det er mannsovervekt for begge lokalisasjoner. Ca. 2 % av mennene og 1 % av kvinnene er operert for et sår. Høyeste prosent er 4.3 for menn i alder

60-62.

Tabell 26 viser stor kvinneovervekt for gallestein og en mere moderat mannsovervekt for nyrestein. I alder 60-62 oppgir 13 % av mennene og 9 % av kvinnene at de har hatt nyrestein.

Sure oppstøt, halsbrann eller brystsvie er ifølge Tabell 27 a) særdeles vanlig hos begge kjønn. Prosentene er noe lavere for smerter øverst i magen, vist i Tabell 27 b). Spiselindring er vanlig.

Tabell 28 gir data om sukkersyke. Prevalensene er nær de samme som i Tabell 10 a), bygget på det mere fullstendig besvarte spørreskjema I. Insulinbehandling er vanligere hos menn enn hos kvinner. Av mennene er det flere som har svart at de er påpasselige med behandlingen enn som har svart "Ja" på spørsmålet om sukkersyke.

Tabellene 29 a) og 29 b) gir data fra spørsmålene om hoftelidelse. Det er moderat kvinneovervekt og sterk alders-trend. I alder 60-62 oppgir 12 % av mennene og 20 % av kvinnene at de har en hoftelidelse. Kvinnene er langt oftere operert. Blant kommunene finner vi de høyeste prosentene i Kautokeino, Karasjok og Nesseby. Korrelasjonskoeffisienten mellom menns og kvinners prosentene er 0.275. Hvis de 4 kommuner med det minste antall svar utelates, blir koeffisienten 0.562.

Ifølge Tabell 30 a) har 25 % av både menn og kvinner i løpet av de foregående 12 måneder vært plaget av rygg smerter som hadde vart mere enn 4 uker. 56 % av menn og 76 % av kvinner med rygg smerter våkner om natten på grunn av plagene. Omtrent halvparten bedres ved bevegelse. Tabell 30 b) viser stort sett små kommuneforskjeller.

Tabell 31 viser prosent som i løpet av de siste 3 år har vært plaget av smerter i andre ledd. Det er kvinneovervekt i alle fire leddtyper, spesielt for fingerledd med 9 % av mennene og 21 % av kvinnene plaget.

Tabellene 32 a) og b) behandler søvnløshet. Flere kvinner enn menn er plaget. For kvinnene øker prosent plaget med alder, til 60 % i alder 60-62. Mindre enn 25 % av de

plagede, både av menn og kvinner, angir at arbeidsevnen er nedsatt. Langt flere er særlig plaget i mørketid enn i midnattsoltid, men omtrent halvdelen kan ikke angi noen tid på året da søvnløsheten er særlig plagsom. Kommuneforskjellene i Tabell 32 b) er små og ikke-signifikante for menn. For kvinner varierer prosentene mellom 54 i Berlevåg og 37 i Kautokeino og Nesseby. Også Karasjok og Tana har lave prosentener.

Kvinner føler seg også i større grad enn menn ulykkelig og nedtrykt, som vist i Tabellene 33 a) og b). Det er ingen klar alderstrend hos noen av kjønnene. I motsetning til hva som ble funnet for søvnløshet, er det her mennenes kommuneprosenter med hensyn til Av og til, Ofte eller Nesten hele tida som er signifikant forskjellige (33 b). Karasjok og Nesseby har 46 %, mot 25 % i Vadsø. Korrelasjonskoeffisienten mellom de mannlige og kvinnelige prosenter er 0.392.

Tabell 34 viser antall som har krysset for diverse sykdommer hos foreldre og søsken. Den beste nevner vil trolig være det samlede antall returnerte skjemaer. Kjønnforholdene kan være verd å merke seg. Diabetes er oftere angitt hos bror enn hos søster, men meget hyppigere hos mor enn hos far. Derimot er leddgikt klart vanligere hos kvinner i begge generasjoner.

Bare få har svart Ja på spørsmålet om diett (spesiell kost), som vist i Tabell 35. Tydeligvis har få eller ingen regnet slankekost med her.

Antall måltider pr. dag er vist i Tabellene 36 a) - c). Det er en svak tendens for kvinner til å spise oftere enn menn, men tendensen er den motsatte når det gjelder brødmåltider. Kommuneforskjellene er små, men tildels statistisk signifikante.

Tabell 37 gir tidspunkt for dagens første måltid. Det er en klar kjønnsforskjell, med flere menn enn kvinner som spiser før kl. 0600.

Tabell 38 viser svarene på spørsmålet "Hvor ofte spiser De middag?". Det er liten kjønnsforskjell med sterk alderstrend i begge kjønn. Prosent som spiser middag hver dag

øker fra vel 50 i alder 20-24 til ca. 87 i alder 60-62.

Tabell 39 a) - b) viser antall brødskiver pr. dag. Menn spiser mere brød enn kvinner, og yngre spiser mere enn eldre. Kommuneprosentene for 5 eller flere skiver pr. dag varierer hos menn fra 75 i Porsanger og Tana til 61 i Vardø og Nordkapp. Hos kvinner er prosenten 50 i Karasjok og 28 i Vardø.

Type brød som oftest blir spist er vist i Tabellene 40 a) - b). Kvinner svarer "Hjemmebakt" oftere og "Kjøpt" sjeldnere enn menn. For kvinner er det en tydelig økende andel hjemmebakt med økende alder. Kommuneprosentene hjemmebakt varierer hos menn fra 82 i Loppa til 53 i Vardø og hos kvinner fra 97 i Loppa til 65 i Hammerfest og Vardø.

Tabellene 41-42 gir data om type av kjøpebrød og type av mel i hjemmebakt brød.

Tabellene 43 a) - c) gir svar på bruk av en rekke påleggslag. Som det vil ses, varierer antall svar (Ja pluss Nei) sterkt. Det er rimelig å tro at spørsmålene fortrinnsvis er besvart av personer som er brukere, og at Ja-prosenterne derfor er overestimerer. Riktigere prosenter vil man muligens få ved å benytte som nevner antall svar på Spekepølse og annet kjøttpålegg hos menn og på Hvit (gul) ost hos kvinner. Tabell 43 c) er begrenset til kommuneprosenter for tre vanlige påleggslag. Stort sett er forskjellene små, både for brun ost, syltetøy, marmelade og leverpostei.

Melk er redegjort for i Tabellene 44 a) - c). Menn drikker flere glass melk enn kvinner, og yngre drikker mere enn eldre i begge kjønn. Flere kvinner enn menn bruker skummet melk eller lettmelk. Helmelk brukes noe oftere av eldre enn av yngre. Kommuneprosenter for 3 eller flere glass melk pr. dag varierer fra 74 i Nesseby til 51 i Sørøysund hos menn og fra 43 i Nesseby til 21 i Hammerfest hos kvinner. Prosent som drikker helmelk varierer fra 41 i Kautokeino til 13 i Nesseby hos menn og fra 39 i Kautokeino til 13 i Vadsø, Loppa og Tana hos kvinner.

Korrelasjonskoeffisienten mellom menns og kvinners prosenter er 0.722 for glass melk 3+ og 0.451 for helmelk.

Tabell 45 gir antall som har krysset for diverse alternativer for hva som vanligvis smøres på brød. Tabellen har flere kategorier enn det tilsvarende spørsmål på skjema I, vist i Tabell 14.

Tabell 46 bygger på valg av en av fire tegninger av smørterninger i naturlig størrelse. Menn velger klart større terninger enn kvinner.

Tabell 47 gir data for sukker i kaffen. 57 % av mennene og 79 % av kvinnene bruker ikke sukker i kaffen. Meget få kvinner bruker 3 eller flere biter pr. kopp.

Antall egg pr. uke er vist i Tabellene 48 a) - b). Menn angir høyere forbruk enn kvinner. For menn avtar forbruket med økende alder. Prosent som spiser 2 eller flere egg i uken i de enkelte kommuner viser hos menn en variasjon fra 52 i Måsøy til 39 i Vadsø og Alta. Hos kvinner går prosenten fra 44 i Berlevåg til 26 i Alta. Korrelasjonskoeffisienten mellom kjønnes procenter er 0.492.

Tabellene 49 a) - c) gir frekvenser av konsum av appelsiner og av epler/pærer. For begge frukttyper gjelder at kvinner bruker mere enn menn og eldre mere enn yngre. Forskjellene mellom kommuneprocentene i Tabell 49 c) er kanskje overraskende små. For appelsiner ligger de tre byer alle lavere enn fylkesprosenten. I Alta, Loppa, Måsøy, Karasjok og Tana ligger alle de fire prosentene som angår frukt høyere enn i fylket totalt.

Tabellene 50 a) - c) gir frekvenser, dels for søte drikker, dels for kaker, kjeks etc. Søte drikker brukes mest av menn og mere av yngre enn av eldre, mens forholdet er omvendt for kaker, kjeks etc. I Tabell 50 c) er det ingen sammenheng mellom menns og kvinners kommuneprocenter for søte drikker, $r = 0.139$, derimot for kaker, kjeks etc, $r = 0.696$. Sammenhengen mellom de to konsumtyper tenderer mot det negative, r for menn = -0.167 , for kvinner = -0.354 .

Tabellene 51 a) - c) gir frekvenser for kjøtt og for fisk til middag. Menn angir oftere enn kvinner å spise kjøtt eller retter med kjøtt til middag. Alderstrenden er uregelmessig. For fisk er det liten kjønnsforskjell, derimot en sterk

alderstrend. Yngre, både menn og kvinner, spiser langt sjeldnere fisk enn eldre. Naturlig nok er det en sterk negativ korrelasjon mellom kommuneprosentene for fisk og for kjøtt i Tabell 50 c), $r = -0.804$ for menn og -0.834 for kvinner. Manns- og kvinneprosentene er nært sammenfallende, $r = 0.886$ for kjøtt og 0.978 for fisk.

Tabell 52 gir data om andre middagsretter, som grøt, pannekaker, pizza. Kjønnforskjellen er liten, men en klar alderstrend: Yngre bruker slike retter hyppigere enn eldre.

Fett til eller på kjøtt og fett til eller på fisk er vist i Tabellene 53 og 54. Prosentene vil i stor grad være en refleks av bruk av kjøttretter og fiskeretter til middag (Tabellene 51 a) og b)).

Poteter er behandlet i Tabellene 55 a) - c). Det er liten kjønnforskjell når det gjelder hvor ofte poteter brukes til middag. Aldersforskjellen er tydelig: Yngre bruker poteter sjeldnere enn eldre. Når det gjelder antall poteter pr. måltid, er kjønnforskjellen stor, med større antall hos menn enn hos kvinner. Aldersforskjellene er små for antall poteter pr. måltid. Kommuneforskjellene i Tabell 55 c) er store. 80 % av mennene i Kautokeino spiser poteter 3 eller flere dager i uken, mot 95 % i fylket som helhet, mens 49 % oppgir 3 eller flere poteter vanligvis til middag, mot 63 % i fylket. Karasjok har også lave prosenter. Alta har høyt potetforbruk. Menns og kvinners prosenter for antall poteter 3+ har en $r = 0.633$.

Tabellene 56 a) - c) gir frekvenser for bruk av pølser og av kjøttkaker eller lignende til middag. Begge typer matvarer viser samme mønster: Hyppigere bruk av menn enn av kvinner og hyppigere blant yngre enn blant eldre. Også kommuneprosentene i Tabell 56 c) viser moderat samsvar mellom pølser og kjøttkaker: For menn er $r = 0.470$, for kvinner 0.321 . Sør-Varanger har høyt og Kautokeino lavt konsum av begge typer matvarer.

Tabellene 57 a) - c) deler kjøttmiddagene (antall ganger i måneden) opp i kokt kjøtt etc. og stekte kjøttretter. For begge typer kjøttretter gjelder at menn bruker oftere enn

kvinner, men alderstrenden er forskjellig: Eldre bruker mere kokt kjøtt og yngre mere stekte kjøttretter.

Kommuneprosentene i Tabell 57 c) viser ulike sammenhenger for menn og kvinner. For menn er $r = -0.062$ mellom kokt kjøtt 3+ og stekte kjøttretter 3+, for kvinner er $r = 0.586$. Manns- og kvinneprosenter viser samsvar for begge kjøttyper: For kokt kjøtt etc. er $r = 0.671$, for stekte kjøttretter 0.714.

En tilsvarende oppdeling av fiskemiddager i kokt og stekt finnes i Tabellene 58 a) - c). Kokt fisk har langt den sterkeste alderstrend. F.eks. oppgir 43 % av menn i alder 60-62 at de spiser kokt fisk til middag minst 9 ganger i måneden, mot 9 % av mennene i alder 20-24. For kvinner er de tilsvarende prosenter 29 og 7. For stekt fisk er alderstrenden mindre dramatisk, men fremdeles med noe hyppigere konsum hos eldre enn hos yngre. Kommuneprosentene i Tabell 58 c) viser klart samsvar mellom kokt og stekt fisk: $r = 0.655$ for menn og 0.666 for kvinner. Som man kunne vente, er det nært samsvar med kommuneprosentene for fiskemiddager totalt i Tabell 51 c). Kokt fisk har for menn $r = 0.914$, for kvinner 0.874. For stekt fisk er koeffisientene noe mindre, 0.790 for menn og 0.773 for kvinner. Vardø har relativt lave prosenter for kokt fisk, relativt høye for stekt fisk, mens det er omvendt for Alta.

Tabellene 59 a) - b) gir frekvenser for bruk av fiskekaker, fiskepudding etc. til middag. Det er liten kjønns- og aldersforskjell. Derimot er det tydelige kommuneforskjeller, med relativt hyppig bruk i byene, sjeldnere i innlandet. Korrelasjonskoeffisienten mellom menns og kvinners kommuneprosenter er 0.903.

Tabellene 60 a) - d) angir bruk av grønnsaker til kjøttretter og til fiskeretter, samt bruk av gulrot til retter med kjøtt og fisk. Kvinner bruker oftere grønnsaker enn menn. Yngre bruker noe oftere grønnsaker til kjøtt- eller fiskeretter, mens det ikke er noen klar alderstrend i bruk av gulrot (60 c). Kommuneforskjellene i Tabell 60 d) er store. I Alta og Porsanger ligger alle de seks prosentene som angår grønnsaker til kjøtt og fisk høyere enn i fylket som helhet,

mens Kautokeino og Loppa har prosentener som ligger lavere.
Korrelasjonskoeffisienter mellom prosentene i Tabell 60 d):

| | | Grønnsaker med kjøtt | Grønnsaker med fisk | | Gulrot med kjøtt/fisk | |
|------------|---|-------------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | K | M | K | M | K |
| Grønnsaker | M | 0.765 | 0.473 | | 0.621 | |
| med kjøtt | K | | | 0.374 | | 0.715 |
| Grønnsaker | M | | | 0.869 | 0.486 | |
| med fisk | K | | | | | 0.196 |
| Gulrot med | M | | | | | 0.326 |
| kjøtt/fisk | | | | | | |

Tabell 61 gir prosent Ja-svar på spørsmål om bruk i løpet av en vanlig uke av potetgull etc, sjokolade etc, tran og vitaminpiller. Kvinner har litt høyere Ja-prosent enn menn for sjokolade etc og meget høyere for vitaminpiller. For potetgull og for tran er det liten kjønnsforskjell. Eldre bruker mere tran og vitaminpiller enn yngre. For potetgull og sjokoladevarer er alderstrenden motsatt: Det er et meget større forbruk blant yngre enn blant eldre.

Tabell 62 gir prosent Ja-svar på spørsmålet om totalavhold. Det er store kjønns- og aldersforskjeller, fra ca. 6 % blant yngre menn til 43 % blant kvinner i alder 60-62. Kommuneforskjellene er også store. I Kautokeino er 14 % av mennene og 51 % av kvinnene totalavholdende, mot henholdsvis 6 og 17 % i Hammerfest. Mellom manns- og kvinneprosentene er $r = 0.699$.

Spørsmålet om totalavhold på spørreskjemaet følges av: "Hvis Nei: Hvor ofte pleier De å drikke øl?". Imidlertid er øl-spørsmålet og de følgende tre alkoholspørsmål også besvart av mange som har svart "Ja" på spørsmålet om totalavhold. Tabellene 63 a) - f) er begrenset til personer som svarte "Nei".

Tabellene 63 a)-d) gir konsumfrekvenser for øl, vin og brennevin. Menn er meget hyppigere brukere av øl og brennevin enn kvinner, mens kvinner litt oftere drikker vin enn menn. Yngre drikker oftere øl enn eldre, men for konsum 2 eller

flere ganger i uken er det ingen alderstrend. For vin er prosent som drikker aldri eller få ganger i året høyest for de yngste og eldste. Relativt hyppig bruk - 1 gang i uken eller mere - ses i alder 30-54. For brennevin er prosent som drikker aldri eller få ganger i året høyest i alder over 50 år for begge kjønn. Hyppig konsum - 1 gang i uken eller mere - ses oftest i alder 40-54.

Kommuneprosenter for bruk av alkoholholdige drikker 1 gang i uken eller oftere er samlet i Tabell 63 d). Som ventet er prosentene for vin høyest i byene. Øl-konsumet er meget lavere i Hammerfest enn i Vadsø. Vadsø har alle de seks prosentene for øl, vin og brennevin for menn og kvinner høyere enn fylkets, Karasjok og Nesseby har alle de seks prosentene lavere.

Korrelasjonskoeffisienter mellom kommuneprosentene i Tabell 63 d):

| | | Øl | Vin | | Brennevin | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | | K | M | K | M | K |
| Øl | M | 0.763 | 0.044 | 0.368 | 0.215 | 0.370 |
| | K | | | | | |
| Vin | M | | | 0.889 | 0.487 | 0.446 |
| | K | | | | | |
| Brennevin | M | | | | | 0.223 |

Tabellene 63 e)-f) gir svar på hvor ofte personen har drukket alkohol svarende til minst 5 halvflasker øl, en hel flaske vin eller 1/4 flaske brennevin. Menn har langt hyppigere et slikt konsum enn kvinner, og yngre langt hyppigere enn eldre. Menns og kvinners kommuneprosenter for bruk minst 1 gang i måneden har en $r = 0.275$. Kommuneprosentene er svakt negativt korrelert til prosent med totalavhold i Tabell 62, r for menn = -0.005 , for kvinner -0.267 .

Tabell 64 omfatter personer som svarte "Ja" på spørsmålet om totalavhold, men som allikevel har svart på ett eller flere av de følgende alkoholspørsmål. De aller fleste har krysset av for "Aldri, eller få ganger i året" og for "Ikke siste år".

Forøvrig er stort konsum "i løpet av siste år" ikke uforenlig med totalavhold på tidspunkt for undersøkelsen.

Tabellene 65 a) - g) gir svar på spørsmål av typen: "Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år når det gjelder:...." med svaralternativer Bruker nå mer/Som før/Mindre. Som det vil ses, er antall svar sterkt varierende fra spørsmål til spørsmål. Formuleringen er neppe entydig. Mere eller mindre soyamargarin eller matoljer kan enten oppfattes som å dreie seg om absolutt mengde eller som relativ andel av samlet bruk av spise fett og matoljer.

Tabell 65 a) viser en overveldende endring til mindre fett i kosten, sterkere for kvinner enn menn - og sterkere for eldre enn yngre. Som allerede antydnet, er det ikke lett å tolke prosentene for soyamargarin eller for skummet melk/lettmelk i Tabellene 65 b)-c). De fleste endringer i kaffekonsum (65 d)) går i retning av reduksjon, men det er store aldersforskjeller. Blant menn i alder 20-24 rapporterer 40 % økning av kaffeforbruket, mens 32 % av kvinner i alder 60-62 rapporterer nedgang. Reduksjon i alkoholbruk angis av 1/4 av både menn og kvinner. Bare i aldersgruppen 20-24 er det over 10 % som angir økning. Spesielt ved dette spørsmål er det grunn til å tvile på nøyaktigheten av svarene. Fysisk aktivitet er vist i Tabell 65 f). Her angir - sikkert korrekt - langt flere å ha redusert aktiviteten enn å ha økt den. Det er imidlertid verd å merke seg at 14 % av kvinnene, selv i alder over 55 år, angir å være mere aktive enn 5 år tidligere.

I Tabell 65 g) er kommuneprosenter vist for tre av spørsmålene. Hverken for skummet melk/lettmelk eller for kaffe er kommuneforskjellene i nærheten av å være signifikante. Kautokeino og Berlevåg har lave prosenter for reduksjon av både fett og kaffe. Menns og kvinners kommuneprosenter har følgende korrelasjoner: Mindre fett, $r = 0.609$, Mere skummet/lettmelk, $r = -0.167$, Mindre kaffe, $r = 0.526$.

Tabell 66 gir svar på spørsmålet om forsøk på å endre kroppsvekten. Det fremgår hvor dominerende ønsket om å slanke seg er - ikke bare hos kvinner, og ikke bare hos yngre.

Tabell 67 gir gjennomsnittlig antall års skolegang. Som ventet, er det stor forskjell på yngre og eldre og også store kommuneforskjeller. Vadsø har høyest gjennomsnitt, både for menn og kvinner.

4.4 Svar på spørreskjema III

Som tidligere omtalt, ble skjema III sendt til alle inviterte, uavhengig av om de hadde møtt til undersøkelsen eller ikke. Prosentandelene som ikke hadde møtt av dem som returnerte spørreskjema III er vist i Tabell 1 c). Tabell 68 gir prosentene som svarte Ja på spørsmålet "Møtte De til Hjerte-karundersøkelsen?".

Tabellene 69-70 gir fordelingen av begrunnelser for å møte, respektive ikke møte, til undersøkelsen. Det fremgår av Tabell 70 at sykdom og fravær er vesentlige årsaker til manglende fremmøte. Bare ca. 11 % av dem som svarte at de ikke hadde møtt, svarte at de var til stede, men ikke ønsket å delta.

Tabell 71 viser svarene på de tre spørsmål om tilfredshet med forskjellige sider av undersøkelsen. 97 % erklærer seg "fornøyd med undersøkelsen slik den var lagt opp." Ikke desto mindre viser svarene på spørsmålene om informasjon og om ventetid at det er rom for forbedringer.

Spørsmålene "Hvor mange besøk har De hatt siste år på grunn av egen helse eller sykdom?" utgjorde en rekke der "Antall besøk" skulle angis for hvert alternativ, fra "Hos vanlig lege" til "På sykehusets poliklinikk." Svært mange med 0 besøk har unnlatt å skrive 0. "Missing" er derfor kodet som 0 for alle disse spørsmål og antall svar blir også det samme.

Tabellene 72 a) - b) gir gjennomsnittlig antall besøk av forskjellige type. Tabell 72 b) gir dessuten gjennomsnitt for spørsmålet "Antall innleggelses på sykehus siste år."

Av tabell 73 fremgår, som man skulle vente, at antall hjemmebesøk av lege til familien er størst for menn i alder 30-44 og kvinner i alder 25-39. Nærmere 10 % har hatt behov for å snakke med lege, men uten å få kontakt, med liten alder-kjønnsvariasjon. Reisetid fra bolig til nærmeste fast

bemannede legekantor oppgis til 17-18 minutter.

Tabellene 74 a) - d) avspeiler hvor fornøyd befolkningen er med helsetjenesten i kommune og fylke. Når det gjelder helsetjenesten i hjemstedskommunen (74 a) er 22 % av mennene og 21 % av kvinnene godt fornøyd, mens henholdsvis 19 % og 17 % er misfornøyd. Aldersforskjellene er små, men med en tendens til at flere eldre er godt fornøyd.

Når det gjelder spørsmålet om den kommunale helsetjeneste er blitt bedre i de siste 4-5 år (74 b)), er det mange som av forskjellige årsaker ikke kan ha en mening. 27 % mener at tjenesten er bedre nå enn tidligere, mens 11-12 % mener at tjenesten var bedre for 4-5 år siden.

Når det gjelder sykehustjenesten i fylket, viser Tabell 74 c) at færre er godt fornøyd med sykehustjenesten enn med kommunehelsetjenesten, men andel misfornøyde er omtrent den samme.

I Tabell 74 d) gis kommuneprosenter fra de spørsmål som er behandlet i 74 a) - c). Her skiller Vardø seg tydelig ut: Misnøyen er utbredt både med kommunehelsetjenesten og sykehustjenesten. Også Vadsø ligger relativt dårlig an. I Loppa, Hasvik og Kvalsund er over 90 % i begge kjønn fornøyd/godt fornøyd både med kommunehelsetjenesten og sykehustjenesten.

Korrelasjonskoeffisienter for Tabell 74 d):

| | | Kommunehelsetj. | | Sykehus- tjenesten | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| | | Fornøyd/ Godt fornøyd | Bedre nå enn før | Fornøyd/ Godt fornøyd | | |
| | | K | M | K | M | K |
| Kommunehelsetj. Fornøyd/ Godt fornøyd | M | 0.965 | 0.551 | | 0.834 | |
| | K | | | 0.604 | | 0.828 |
| Bedre nå enn før | M | | 0.947 | | 0.524 | |
| | K | | | | | 0.436 |
| Sykehustjenest. | M | | | | | 0.965 |

Tabellene 75-76 behandler medisinbruk. Midler mot astma eller allergi (Tabell 75) brukes mere av kvinner enn av menn

og mindre av folk i alder 40-54 enn av yngre og eldre. Kommuneforskjellene er moderate, og det er svak sammenheng mellom menns og kvinners kommuneprosenter ($r = 0.298$). Diverse andre medisintyper er vist i Tabellene 76 a) - b). Bortsett fra syrenøytraliserende medisin og medisin mot epilepsi bruker kvinner mere enn menn. Kvinner over 50 år er storbrukere av flere medisintyper. Tabell 76 c) gir kommuneprosenter for smertestillende, for sovemedisin og for nervemedisin. Som det ses, er kommuneforskjellene ikke signifikante, hverken for smertestillende eller for nervemedisin hos kvinner. Korrelasjonene mellom menns og kvinners kommuneprosenter: For smertestillende $r = 0.248$, for sovemedisin $r = 0.494$ og for nervemedisin $r = 0.607$. Det er liten sammenheng mellom prosentene for sovemedisin i Tabell 76 c) og prosentene i Tabell 32 b): Hender det at De er plaget av søvnløshet? For menn er $r = -0.103$, for kvinner $r = 0.480$. Det er en svak, men positiv sammenheng mellom prosentene for nervemedisin i Tabell 76 c) og prosentene i Tabell 33 b): Har De i de siste par ukene følt Dem ulykkelig og nedtrykt (deprimert)? For menn er $r = 0.364$, for kvinner $r = 0.483$.

Tabellene 77 a) - c) bygger på spørsmålene "Bruker De tran regelmessig?" og "Hvor ofte brukte De tran de siste 2 månedene før Hjerte-kar undersøkelsen?", hvert med fire svaralternativer. I Tabell 61 ble det vist prosent Ja-svar på spørsmålet fra skjema II: "Bruker De noen av disse varene i løpet av en vanlig uke." Begge tabellsett viser meget høyere tranbruk hos eldre enn hos yngre. I Tabell 61 var der ingen kjønnsforskjell, heller ikke er det forskjell i 77 b) på menns og kvinners bruk av tran sjeldnere enn 1 gang i uken. Kvinner er imidlertid oftere daglig brukere, opptil 25 % i alder 60-62.

Tabell 77 c) gir kommuneprosenter fra spørsmålene i 77 a) -b). Det er klar sammenheng mellom menns og kvinners bruk av tran: r for bruk av tran regelmessig = 0.709, for 1+ ganger i uken i løpet av siste to måneder er $r = 0.627$. Det er også sammenheng mellom de to typer prosenter. Hos menn er $r = 0.705$ mellom regelmessig bruk og bruk 1+ ganger i uken siste 2

måneder, hos kvinner er $r = 0.329$.

I Tabellene 13 a) - c) ble det vist data for fysisk aktivitet i fritid og i arbeid, basert på de to spørsmål på skjema I, hvert med fire svaralternativer. Tabellene 78 a) - d) gir svarene på de mere detaljerte spørsmål om fysisk aktivitet (arbeid og fritid sammen). Dels søker man å få frem aktiviteter "...av minst 20 minutters varighet og som fører til at De blir svett og andpusten..", dels skilles det mellom sommer og vinter. Om spørsmålene i skjema III vil vise seg å ha høyere prediksjonsverdi enn de enklere spørsmål i skjema I, tør være tvilsomt. I første omgang synes det rimelig å sammenligne pulsfrekvensens variasjoner.

Tabellene 79 a) - b) viser svarene på spørsmål om fulltids- eller deltidsarbeid. I Tabell 19 ble det bl.a. vist kommuneprosenter for mottatt arbeidsledighetstrygd. Som man måtte vente, er det negativ korrelasjon mellom prosentene i Tabell 19 og 79 b). Sammenhengen er imidlertid ikke sterk, for menn er $r = -0.535$, for kvinner er $r = -0.273$.

Tabell 80 gir vurderingen av hvor stor del av det daglige arbeid i hjemmet som personen utfører. Naturlig nok er det en viss forskjell på de to kjønns vurderinger. I alder 30-44 utfører således 97 % av kvinnene minst halvparten av arbeidet, men det samme gjør ca. 35 % av mennene.

Tabell 81 viser gjennomsnittlig antall arbeidsplasser i løpet av de siste 5 år. Kvinner har hatt flere arbeidsplasser enn menn. Blant kommunene er gjennomsnittene lavest i Hammerfest og Vadsø.

Frykten for å miste arbeid eller økonomisk utkomme er utbredt, som vist i Tabell 82. Her, som ellers i analysen av disse skjemasvar, bør man huske på at de som har svart på spørsmålet trolig er en spesiell gruppe. Av alle som har returnert skjema III, har 86 % av mennene, men bare 75 % av kvinnene, besvart spørsmålet i Tabell 82. Kommuneprosentene for menn og kvinner er samsvarende: $r = 0.825$. Med kommuneprosentene i Tabell 79 b) - hatt arbeid siste år - er det svak negativ sammenheng, for menn er $r = -0.105$, for kvinner -0.417 . Med kommuneprosentene for arbeidsledighets-

trygd i Tabell 19 er det positiv sammenheng: for menn er $r = 0.192$, for kvinner 0.578 .

På spørreskjemaet er "Har De noen av de følgende yrker som hovedyrker?" gitt svaralternativene Ja/Nei. Nei-alternativet er imidlertid brukt i meget liten utstrekning, og i Tabell 83 er derfor Ja-svarene uttrykt som prosent av alle som har returnert skjema III. Tabell 84 gir noen detaljer om fiskerne i materialet.

Tabell 85 viser fordeling etter bosted i tiden før fylt 16 år. Av mennene er 81 % og av kvinnene 77 % vokst opp i Finnmark. 8 % av mennene og 12 % av kvinnene er vokst opp utenfor Nord-Norge.

Tabell 86 viser gjennomsnittlig antall bosteder i løpet av de siste 5 år. Blant kommunene har Nesseby høyest gjennomsnitt. Kautokeino og Karasjok ligger også høyt. Lavest gjennomsnitt har Gamvik. Kommuneforskjellene er imidlertid ikke statistisk signifikante for menn.

Tabellene 87 a) - c) går på om man siste år har vurdert å flytte. 26 % av menn og 23 % av kvinner svarer "Ja". Alders-trenden er meget sterk, med ca. 50 % Ja-svar i alder under 30 år, mot 13-14 % i alder 60-62. Naturlig nok er det samsvar mellom menns og kvinners Ja-prosenter i kommunene, $r = 0.836$. Nordkapp har 38 prosent "Ja" for menn og 36 for kvinner, Hasvik henholdsvis 34 og 38 %. Lavest ligger Alta med 18 % hos menn og 16 % hos kvinner.

Det er bare moderat sammenheng mellom kommuneprosentene i Tabell 87 a) og prosenten i Tabell 82 som fryktet for nåværende arbeid eller økonomisk utkomme, r for menn = 0.547 for kvinner 0.463 .

Tabell 87 b) viser at misnøye med klimaet er den årsak som oftest angis som grunn til at man ønsker å flytte. Eget arbeid, utdanningstilbud og avstand til familie er også hyppig nevnte grunner.

Av forhold som gjør at man ikke ønsker å flytte (Tabell 87 c)) nevner menn oftest Lett adgang til utmark og fjell, kvinner oftest Gode boligforhold.

Tabell 88 gir gjennomsnittlig antall personer i

I Kautokeino og Loppa viser tabell 92 e) at alle de åtte prosentene som angår utveksling av tjenester for menn og kvinner er høyere enn i fylket som helhet.

Tabellene 93 a) - b) gir svar på spørsmålet: "Er De stort sett fornøyd med tilværelsen?". 88 % av menn og 89 % av kvinner er enten meget eller ganske fornøyd, mens ca. 2 % er meget misfornøyd. Kommuneprosentene for menn og kvinner viser moderat sammenheng, $r = 0.508$. Med prosentene i Tabell 33 b) fra spørreskjema II: "Har De i de siste par ukene følt Dem ulykkelig og nedtrykt (deprimert)?" er sammenhengen negativ. For menn er $r = -0.153$, for kvinner -0.502 . Tabell 94 gir Ja-svar på "Oppfatter andre Dem som glad og optimistisk?". Kvinneprosentene er litt høyere enn menns i alle aldersgrupper. Kommuneprosentene for de to kjønn viser liten sammenheng, $r = 0.138$. Sammenhengen med kommuneprosentene i Tabell 93 b) (Fornøyd med tilværelsen) er også svak, for menn er $r = 0.111$, for kvinner 0.484 .

Spørsmålet som Tabell 95 bygger på: "Hender det at De i lengre perioder - i minst 14 dager - er trist og nedfor?" ligger i nærheten av spørsmålet fra skjema II om ulykkelig og nedtrykt i de siste par ukene, presentert i Tabell 33. Kommuneprosentene fra de to tabeller viser også betydelig samsvar, særlig i lys av at antall svar i Tabell 33 b) er meget defekt for 5 kommuners vedkommende. For menn er $r = 0.706$, for kvinner 0.543 .

Mellom kommuneprosentene i tabellene 95 b) og 93 b) - trist og nedfor versus fornøyd - skulle man vente en negativ sammenheng. Denne er imidlertid svak for menn, $r = -0.108$, mot $r = -0.593$ for kvinner.

Av Tabell 95 a) fremgår forøvrig at det er liten forskjell på menn og kvinner når det gjelder hvilken årstid som er mest plagsom.

Tabell 96 handler om samtaler med andre om "gleder og sorger" og "helse spørsmål". Ikke overraskende har kvinner langt høyere Ja-prosenter enn menn.

Tabell 97 går på om man er blitt spurt til råds om sykdom og helse. Igjen er kvinnes Ja-prosenter betydelig høyere

enn mennenes i alle aldersgrupper. Kommuneprosentene varierer lite, men det er korrelasjon mellom kjønnene, $r = 0.682$.

Tabellene 98 a)-b) går på om man blir utålmodig eller irritert når man må vente. Menn blir oftere irritert enn kvinner, og yngre oftere enn eldre. Kommuneprosenter for svært eller noe irritert varierer fra 85 i Hammerfest til 71 i Gamvik hos menn, og fra 79 i Tana til 67 i Vardø hos kvinner. Mellom kjønnenes prosenter er det bare svak sammenheng, $r = 0.340$.

Tabellene 99 a) - b) gir svar på: "Har De i de siste 14 dagene følt Dem ute av stand til å takle Deres vanskeligheter?". Menn svarer oftere Nei enn kvinner i alle aldersgrupper. Yngre har litt oftere problemer enn eldre.

Tabellene 100 a) - b) går på følelse av ensomhet. Menn svarer oftere Nei enn kvinner i alle aldersgrupper. Kommuneprosenter for "ofte" ensom varierer fra 11 i Hasvik til 3 i Hammerfest hos menn og fra 12 i Vardø til 5 i Hammerfest hos kvinner. Det er liten sammenheng mellom de to kjønnprosenter, $r = 0.231$.

Tabell 101 gir timer pr. uke anvendt på foreningsvirksomhet. Bortsett fra i alder 60-62 ligger menn høyere enn kvinner i fylket som helhet. Av kommunene har Kautokeino et maksimum og Berlevåg et minimum for menn. For kvinner ligger Hammerfest høyest og Måsøy lavest. I 11 kommuner har kvinnene et høyere gjennomsnitt enn det mannlige minimumsgjennomsnitt i Berlevåg. Det er moderat sammenheng mellom de to kjønnsgjennomsnitt, $r = 0.423$.

Det er svakt negativ sammenheng mellom kommunegjennomsnittene i Tabell 101 og prosentene i 100 b) (ofte ensom). For menn er $r = -0.254$ og for kvinner -0.274 .

Tabell 102 gir Ja-svar på spørsmål om friluftsliv i noen form. Menn ligger høyere enn kvinner. Det er høyest prosent "Ja" i alder 30-34 for begge kjønn, og det er lavere prosenter

i alder over 50. Selv av kvinner i alder 60-62 svarer imidlertid 53 % "Ja". Blant kommunene varierer prosentene for menn fra 87 i Porsanger til 58 i Nordkapp og for kvinner fra 72 i Porsanger til 48 i Båtsfjord. Kjønnenes prosenter har $r = 0.777$.

Tabell 103 gir gjennomsnittlig antall ganger bruk av transportmidler i utmark. Snøscooterens popularitet fremtrer klart.

Tabellene 104 a) - c) dreier seg om mulighetene for friluftsliv, dels i bostedskommunen, dels i det øvrige fylke. Nesten alle svarer at mulighetene er meget gode eller ganske gode. "Ellers i Finnmark" har litt høyere prosent "Meget gode" enn "I bostedskommunen". Kvinnenes prosenter "Meget gode" er litt høyere enn mennenes.

Kommuneprosentene viser høyt samsvar mellom menn og kvinner når det gjelder egen kommune, $r = 0.929$. Når det gjelder det øvrige Finnmark er sammenhengen svakere, $r = 0.683$. Kommuner som Hammerfest vurderer mulighetene i egen kommune relativt lavt, mens det øvrige Finnmark vurderes høyt. Karasjok er et eksempel på det omvendte. Alt i alt er sammenhengen svak mellom vurderingen av mulighetene i egen kommune og mulighetene i det øvrige Finnmark. For menn er $r = 0.147$, for kvinner 0.461.

Tabellene 105 og 106 går på klima og mørketid som begrensninger for friluftslivet i Finnmark. Klima har Ja-prosenter på 56 for menn og 62 for kvinner, for mørketid er prosentene 75 og 77. Prosentene er gjennomgående svakt økende med økende alder. Det er godt samsvar mellom menns og kvinners vurderinger, for kommuneprosentene i Tabell 105 (klima) er $r = 0.904$, for Tabell 106 (mørketid) er $r = 0.759$. Det er også sammenheng mellom de to tabellers kommuneprosenter. For menn er $r = 0.681$, for kvinner 0.537.

Grunner til ikke å drive friluftsliv er listet opp i Tabell 107. Naturlig nok er alder av betydning. "Har for dårlig helse" er den hyppigst angitte grunn i alder over 60 for menn og alder over 50 for kvinner.

At mulighetene for friluftsliv er av betydning for at folk blir boende i Finnmark, har allerede fremgått av Tabell 87 c). Tabellene 108 a) - b) gir mere detaljerte svar. Menn tillegger friluftslivet klart større betydning enn kvinner.

54 % av menn tillegger friluftslivet meget stor eller stor betydning, mot 38 % av kvinner. Kommuneforskjellene er også store. Meget stor/stor betydning varierer hos menn fra 68 % i Porsanger til 31 % i Måsøy, hos kvinner fra 58 % i Kautokeino til 21 % i Måsøy og Båtsfjord. Det er klar sammenheng mellom de to kjønns prosenter, $r = 0.850$.

Tabell 109 viser prosent Ja-svar på spørsmålet "Tenker De bevisst på helsen når De kjøper inn matvarer?". I alle aldre er prosentene langt høyere for kvinner enn for menn og den laveste kommuneprocent for kvinner - 44 % i Berlevåg - er over mennenes høyeste - 41 % i Kautokeino. Korrelasjonen mellom kjønnes prosenter: $r = 0.548$.

Tabellene 110 a) - e) går på vanene i den nærmeste familie. Ifølge 110 a) angir 52 % av mennene at de fleste familiemedlemmer røyker mot 54 % av kvinnene. Nærmest kan dette sammenlignes med 53 % daglig røykere for menn og 46 % for kvinner i Tabell 8 a). Ifølge 110 b) angir 70 % av mennene at de fleste familiemedlemmer bruker soyamargarin på brødskiva, mot 75 % av kvinnene. Til sammenligning viser Tabell 14 a) at 67 % av mennene selv og 60 % av kvinnene bruker myk (soft) margarin på brød.

Ifølge Tabell 110 c) mener 53 % av mennene og 52 % av kvinnene at den nærmeste familie drikker mindre alkohol enn folk flest. Mer enn 25 % svarer imidlertid "Vet ikke" på spørsmålet. Også de følgende to tabeller har en høy prosent "Vet ikke".

Tabell 110 d) viser at 36 % av mennene og 34 % av kvinnene mener at de fleste familiemedlemmer drikker mere enn 8 kopper kaffe pr. dag. Imidlertid har personene selv et lavere konsum: Ifølge Tabell 17 a) er det bare 32 % av mennene og 20 % av kvinnene som drikker 9 eller flere kopper pr. dag.

Ifølge Tabell 110 e) mener 22 % av mennene og 27 % av kvinnene at de fleste familiemedlemmer trener fysisk minst 2 ganger i uken. I Tabell 78 a) og b) går det fram at vel 50 % av mennene og vel 40 % av kvinnene var fysisk aktive av minst 20 minutters varighet mer enn 1 gang i uka.

Tabellene 111 a) - e) svarer til 110 a) - e) men refererer seg til "nærmeste venner/arbeidskamerater" i stedet for "nærmeste familie".

Flere venner/arbeidskamerater enn familie vurderes som røykere. Bruk av soyamargarin, alkohol og kaffe, samt fysisk aktivitet hos venner/arbeidskamerater angis som ukjent av en så stor andel av respondentene at data neppe er interessante.

5. REFERANSER

1. Bjartveit K et al: The Cardiovascular Disease Study in Norwegian Counties. Background and Organization. Acta Med Scand 1979 (suppl 634).
2. Bjartveit K et al: The Cardiovascular Disease Study in Norwegian Counties. Results from First Screening. Acta Med Scand 1983 (suppl 675).
3. National Mass Radiography Service et al: The cardiovascular study in Finnmark 1974-75. Nordic Council Arct Med Res Rep No.25, Oulu 1979.
4. National Health Screening Service et al: The cardiovascular disease study in Norwegian counties. Results from second screening. Statens helseundersøkelser, Oslo 1988.
5. Stensvold I et al: The effect of coffee on blood lipids and blood pressure. Results from a Norwegian cross-sectional study, men and women, 40-42 years. J Clin Epidemiol 1989; 42:877-84.
6. Statens skjermbildefotografering: Håndbok for hjerte- karundersøkelsen, Oslo 1985.
7. Fylkesnes K: Factors affecting self-evaluated general health status - and the use of professional health care services. ISM skriftserie Nr. 19, Tromsø 1991.
8. Bjartveit K et al: Hjerte- og karundersøkelser i norske fylker. Bakgrunn og gjennomføring. Status 1986-90 for risikomønster blant 40-42 åringer i 14 fylker. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 17, 1991; 111:2063-72.
9. National Health Screening Service et al: The cardiovascular disease survey in Nord-Trøndelag 1989. Statens helseundersøkelser, Oslo 1991.
10. Søgaard AJ: En oversikt over noen forskningsmessige engasjement i "Helse- og ulikhet" programmet. Eksempel på praktisk nytte av forskning. I: Gode levekår som forebyggende strategi?. Rapport fra konferanse i Honningsvåg 26.-28. oktober 1992. Fylkeslegen i Finnmark - skriftserie nr. 1-1993, Vadsø 1993.

TABELLER

Tabell 1 a)

Innkalte og fremmøtte til Finnmarksundersøkelsen 1987-88

| Alder | MENN | | | | KVINNER | | | |
|-------|------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| | A n t a l l Innkalt | Møtt | Bare levert spørre- skjema I | Prosent Møtt | A n t a l l Innkalt | Møtt | Bare levert spørre- skjema I | Prosent Møtt |
| 20-24 | 404 | 139 | 36 | 34.4 | 362 | 172 | 26 | 47.5 |
| 25-29 | 298 | 138 | 15 | 46.3 | 270 | 176 | 9 | 65.2 |
| 30-34 | 759 | 439 | 17 | 57.8 | 645 | 481 | 10 | 74.6 |
| 35-39 | 1169 | 815 | 19 | 69.7 | 1036 | 846 | 17 | 81.7 |
| 40-44 | 2850 | 2117 | 49 | 74.3 | 2300 | 1933 | 33 | 84.0 |
| 45-49 | 2061 | 1564 | 44 | 75.9 | 1760 | 1491 | 27 | 84.7 |
| 50-54 | 1806 | 1407 | 33 | 77.9 | 1567 | 1363 | 27 | 87.0 |
| 55-59 | 1849 | 1518 | 24 | 82.1 | 1705 | 1477 | 25 | 86.6 |
| 60-62 | 1092 | 882 | 15 | 80.8 | 1008 | 863 | 24 | 85.6 |
| 20-62 | 12288 | 9019 | 252 | 73.4 | 10653 | 8802 | 198 | 82.6 |

Alder 20-62

| Kommune | Innkalt | Møtt | Prosent møtt | Innkalt | Møtt | Prosent møtt |
|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|
| 01 Hammerfest | 1061 | 709 | 66.8 | 1029 | 788 | 76.6 |
| 02 Vardø | 500 | 343 | 68.6 | 438 | 366 | 83.6 |
| 03 Vadsø | 1075 | 761 | 70.8 | 986 | 780 | 79.1 |
| 11 Kautokeino | 510 | 362 | 71.0 | 440 | 377 | 85.7 |
| 12 Alta | 2046 | 1587 | 77.6 | 1893 | 1643 | 86.8 |
| 14 Loppa | 308 | 234 | 76.0 | 273 | 229 | 83.9 |
| 15 Hasvik | 229 | 171 | 74.7 | 198 | 150 | 75.8 |
| 16 Sørøysund | 361 | 251 | 69.5 | 309 | 241 | 78.0 |
| 17 Kvalsund | 246 | 190 | 77.2 | 204 | 174 | 85.3 |
| 18 Måsøy | 341 | 244 | 71.6 | 264 | 220 | 83.3 |
| 19 Nordkapp | 728 | 530 | 72.8 | 571 | 491 | 86.0 |
| 20 Porsanger | 858 | 635 | 74.0 | 674 | 571 | 84.7 |
| 21 Karasjok | 415 | 317 | 76.4 | 358 | 291 | 81.3 |
| 22 Lebesby | 300 | 210 | 70.0 | 242 | 189 | 78.1 |
| 23 Gamvik | 271 | 202 | 74.5 | 229 | 195 | 85.2 |
| 24 Berlevåg | 256 | 168 | 65.6 | 213 | 163 | 76.5 |
| 25 Tana | 571 | 441 | 77.2 | 423 | 369 | 87.2 |
| 27 Nesseby | 182 | 136 | 74.7 | 134 | 114 | 85.1 |
| 28 Båtsfjord | 404 | 283 | 70.0 | 345 | 259 | 75.1 |
| 30 Sør-Varanger | 1626 | 1245 | 76.6 | 1430 | 1192 | 83.4 |
| Finnmark | 12288 | 9019 | 73.4 | 10653 | 8802 | 82.6 |

Tabell 1 b)

Mottatt spørreskjema II

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|--------|-----------|---------|-----------|
| | Antall | % av møtt | Antall | % av møtt |
| 20-24 | 100 | 71.9 | 118 | 68.6 |
| 25-29 | 102 | 73.9 | 120 | 68.2 |
| 30-34 | 311 | 70.8 | 338 | 70.3 |
| 35-39 | 585 | 71.8 | 614 | 72.6 |
| 40-44 | 1492 | 70.5 | 1361 | 70.4 |
| 45-49 | 1138 | 72.8 | 1078 | 72.3 |
| 50-54 | 1005 | 71.4 | 1006 | 73.8 |
| 55-59 | 1156 | 76.2 | 1135 | 76.8 |
| 60-62 | 701 | 79.5 | 695 | 80.5 |
| 20-62 | 6590 | 73.1 | 6465 | 73.4 |
| Alder 20-62 | | | | |
| Kommune | | | | |
| 01 Hammerfest | 589 | 83.1 | 660 | 83.8 |
| 02 Vardø | 280 | 81.6 | 310 | 84.7 |
| 03 Vadsø | 616 | 80.9 | 640 | 82.1 |
| 11 Kautokeino | 285 | 78.7 | 273 | 72.4 |
| 12 Alta | 940 | 59.2 | 941 | 57.3 |
| 14 Loppa | 192 | 82.1 | 185 | 80.8 |
| 15 Hasvik | 28 | 16.4 | 23 | 15.3 |
| 16 Sørøysund | 196 | 78.1 | 192 | 79.7 |
| 17 Kvalsund | 15 | 7.9 | 13 | 7.5 |
| 18 Måsøy | 201 | 82.4 | 186 | 84.5 |
| 19 Nordkapp | 439 | 82.8 | 413 | 84.1 |
| 20 Porsanger | 534 | 84.1 | 472 | 82.7 |
| 21 Karasjok | 254 | 80.1 | 238 | 81.8 |
| 22 Lebesby | 70 | 33.3 | 63 | 33.3 |
| 23 Gamvik | 31 | 15.3 | 34 | 17.4 |
| 24 Berlevåg | 143 | 85.1 | 133 | 81.6 |
| 25 Tana | 359 | 81.4 | 300 | 81.3 |
| 27 Nesseby | 103 | 75.7 | 90 | 78.9 |
| 28 Båtsfjord | 228 | 80.6 | 221 | 85.3 |
| 30 Sør-Varanger | 1087 | 87.3 | 1078 | 90.4 |
| Finmark | 6590 | 73.1 | 6465 | 73.4 |

Tabell 1 c)

Mottatt spørreskjema III

| Alder | MENN | | | KVINNER | | |
|-------|--------------|------------------|--|--------------|------------------|--|
| | Antall svar* | % av innkalte ** | % av svar på sp.skj. III fra ikke-møtt til screening | Antall svar* | % av innkalte ** | % av svar på sp.skj. III fra ikke-møtt til screening |
| 20-24 | 234 | 57.9 | 52.6 | 288 | 79.6 | 41.6 |
| 25-29 | 167 | 56.0 | 40.1 | 192 | 71.1 | 20.8 |
| 30-34 | 463 | 61.0 | 26.4 | 451 | 69.9 | 16.0 |
| 35-39 | 770 | 65.9 | 16.7 | 713 | 68.8 | 10.2 |
| 40-44 | 1897 | 66.6 | 14.1 | 1623 | 70.6 | 8.4 |
| 45-49 | 1385 | 67.2 | 12.7 | 1268 | 72.0 | 8.9 |
| 50-54 | 1226 | 71.9 | 12.6 | 1161 | 74.1 | 8.4 |
| 55-59 | 1317 | 71.2 | 8.6 | 1301 | 76.3 | 6.4 |
| 60-62 | 796 | 72.9 | 9.4 | 794 | 78.8 | 8.6 |
| 20-62 | 8255 | 67.2 | 14.8 | 7731 | 72.6 | 10.0 |

Alder 20-62

Kommune

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|----|------|------|----|
| 01 Hammerfest | 715 | 67.4 | 18 | 730 | 70.9 | 10 |
| 02 Vardø | 330 | 66.0 | 18 | 325 | 74.2 | 10 |
| 03 Vadsø | 705 | 65.6 | 15 | 678 | 68.8 | 11 |
| 11 Kautokeino | 280 | 54.9 | 17 | 267 | 60.7 | 6 |
| 12 Alta | 1423 | 69.6 | 12 | 1389 | 73.4 | 7 |
| 14 Loppa | 234 | 76.0 | 16 | 215 | 78.8 | 9 |
| 15 Hasvik | 153 | 66.8 | 11 | 154 | 77.8 | 17 |
| 16 Sørøysund | 240 | 66.5 | 16 | 218 | 70.6 | 14 |
| 17 Kvalsund | 184 | 74.8 | 16 | 168 | 82.4 | 9 |
| 18 Måsøy | 214 | 62.8 | 17 | 205 | 77.7 | 13 |
| 19 Nordkapp | 486 | 66.8 | 14 | 418 | 73.2 | 7 |
| 20 Porsanger | 601 | 70.0 | 16 | 495 | 73.4 | 8 |
| 21 Karasjok | 231 | 55.7 | 14 | 225 | 62.8 | 12 |
| 22 Lebesby | 198 | 66.0 | 17 | 187 | 77.3 | 17 |
| 23 Gamvik | 179 | 66.1 | 14 | 164 | 71.6 | 9 |
| 24 Berlevåg | 159 | 62.1 | 19 | 151 | 70.9 | 15 |
| 25 Tana | 390 | 68.3 | 14 | 315 | 74.5 | 8 |
| 27 Nesseby | 121 | 66.5 | 16 | 92 | 68.7 | 10 |
| 28 Båtsfjord | 263 | 65.1 | 18 | 242 | 70.1 | 17 |
| 30 Sør-Varanger | 1149 | 70.7 | 13 | 1093 | 76.4 | 10 |
| Finnmark | 8255 | 67.2 | 15 | 7731 | 72.6 | 10 |

* Antallet tilsvarende antall svar på spørsmålet gjengitt i tabell 72a - konsultasjon vanlig lege

** Tilsvarende antall utsendte spørreskjema III

Tabell 1 d)

Meldekort skrevet med anbefaling om etterundersøkelse.

| Alder | MENN | | | KVINNER | | |
|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| | Antall møtt | Meldekort Antall | skrevet Prosent | Antall møtt | Meldekort Antall | skrevet Prosent |
| 20-24 | 139 | 18 | 12.9 | 172 | 6 | 3.5 |
| 25-29 | 138 | 28 | 20.3 | 176 | 12 | 6.8 |
| 30-34 | 439 | 96 | 21.9 | 481 | 33 | 6.9 |
| 35-39 | 815 | 208 | 25.5 | 846 | 60 | 7.1 |
| 40-44 | 2117 | 606 | 28.6 | 1933 | 169 | 8.7 |
| 45-49 | 1564 | 478 | 30.6 | 1491 | 212 | 14.2 |
| 50-54 | 1407 | 438 | 31.1 | 1363 | 267 | 19.6 |
| 55-59 | 1518 | 579 | 38.1 | 1477 | 351 | 23.8 |
| 60-62 | 882 | 415 | 47.1 | 863 | 212 | 24.6 |
| 20-62 | 9019 | 2866 | 31.8 | 8802 | 1322 | 15.0 |

Tabell 2 a)

Sivilstand blant innkalte

| Alder | Antall | Ugift | P r o s e n t | | | | Skilt | Separert | |
|---------|--------|-------|---------------|------------|------|-----|-------|----------|--|
| | | | Gift | Enke(mann) | | | | | |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 404 | 98.1 | 1.7 | - | - | .2 | 100.0 | | |
| 25-29 | 298 | 81.2 | 16.8 | .3 | .7 | 1.0 | 100.0 | | |
| 30-34 | 759 | 53.5 | 39.8 | - | 3.8 | 2.9 | 100.0 | | |
| 35-39 | 1168 | 33.0 | 58.2 | .2 | 6.2 | 2.4 | 100.0 | | |
| 40-44 | 2848 | 21.7 | 64.2 | .3 | 10.3 | 3.5 | 100.0 | | |
| 45-49 | 2059 | 17.2 | 66.2 | .8 | 12.1 | 3.7 | 100.0 | | |
| 50-54 | 1806 | 20.4 | 66.4 | 1.2 | 9.1 | 2.9 | 100.0 | | |
| 55-59 | 1849 | 18.4 | 68.2 | 2.2 | 8.3 | 2.9 | 100.0 | | |
| 60-62 | 1091 | 19.1 | 69.3 | 3.7 | 6.2 | 1.7 | 100.0 | | |
| 20-62 | 12282 | 27.0 | 60.7 | 1.0 | 8.4 | 2.9 | 100.0 | | |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 362 | 91.9 | 7.5 | - | .3 | .3 | 100.0 | | |
| 25-29 | 270 | 61.1 | 33.3 | - | 3.0 | 2.6 | 100.0 | | |
| 30-34 | 645 | 28.2 | 60.6 | .8 | 6.2 | 4.2 | 100.0 | | |
| 35-39 | 1036 | 14.4 | 72.7 | .8 | 8.6 | 3.5 | 100.0 | | |
| 40-44 | 2299 | 7.8 | 75.2 | 2.4 | 10.6 | 4.0 | 100.0 | | |
| 45-49 | 1758 | 5.8 | 74.7 | 4.6 | 11.3 | 3.6 | 100.0 | | |
| 50-54 | 1567 | 6.3 | 76.0 | 6.6 | 8.7 | 2.4 | 100.0 | | |
| 55-59 | 1704 | 5.6 | 72.7 | 13.7 | 6.0 | 2.0 | 100.0 | | |
| 60-62 | 1008 | 6.3 | 64.6 | 22.1 | 5.6 | 1.4 | 100.0 | | |
| 20-62 | 10649 | 12.9 | 69.3 | 6.7 | 8.2 | 2.9 | 100.0 | | |

Tabell 2 b)

Sivilstand blant fremmøtte

| Alder | Antall | Ugift | P r o s e n t | | | | Separert | |
|---------|--------|-------|---------------|------------|-------|-----|----------|--|
| | | | Gift | Enke(mann) | Skilt | | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 139 | 96.4 | 3.6 | - | - | - | 100.0 | |
| 25-29 | 138 | 77.5 | 20.3 | .7 | - | 1.5 | 100.0 | |
| 30-34 | 439 | 47.4 | 47.2 | - | 3.6 | 1.8 | 100.0 | |
| 35-39 | 814 | 28.1 | 65.2 | .3 | 4.9 | 1.5 | 100.0 | |
| 40-44 | 2115 | 18.5 | 70.5 | .3 | 8.1 | 2.6 | 100.0 | |
| 45-49 | 1562 | 13.8 | 72.6 | .8 | 10.1 | 2.7 | 100.0 | |
| 50-54 | 1407 | 18.0 | 71.4 | 1.1 | 7.5 | 2.0 | 100.0 | |
| 55-59 | 1518 | 16.9 | 72.5 | 1.9 | 6.2 | 2.5 | 100.0 | |
| 60-62 | 881 | 16.6 | 73.2 | 3.4 | 5.7 | 1.1 | 100.0 | |
| 20-62 | 9013 | 21.5 | 68.2 | 1.0 | 7.1 | 2.2 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 172 | 92.4 | 7.6 | - | - | - | 100.0 | |
| 25-29 | 176 | 56.8 | 38.1 | - | 3.4 | 1.7 | 100.0 | |
| 30-34 | 481 | 25.4 | 65.3 | .6 | 5.6 | 3.1 | 100.0 | |
| 35-39 | 846 | 13.1 | 76.4 | .8 | 7.0 | 2.7 | 100.0 | |
| 40-44 | 1932 | 7.3 | 78.3 | 1.9 | 9.2 | 3.3 | 100.0 | |
| 45-49 | 1489 | 5.2 | 77.9 | 4.2 | 9.6 | 3.1 | 100.0 | |
| 50-54 | 1363 | 5.9 | 78.0 | 6.2 | 8.0 | 1.9 | 100.0 | |
| 55-59 | 1476 | 5.0 | 75.2 | 12.8 | 5.4 | 1.6 | 100.0 | |
| 60-62 | 863 | 6.0 | 65.8 | 21.9 | 4.9 | 1.4 | 100.0 | |
| 20-62 | 8798 | 10.4 | 73.4 | 6.5 | 7.3 | 2.4 | 100.0 | |

Tabell 3 a)

**Tid siden siste måltid.
Prosjenter 4 timer eller mer.**

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|--------|------------------|---------|------------------|
| | Antall | Prosent 4 t + | Antall | Prosent 4 t + |
| 20-24 | 138 | 23.9 | 169 | 18.3 |
| 25-29 | 138 | 19.6 | 176 | 17.0 |
| 30-34 | 437 | 20.6 | 479 | 16.9 |
| 35-39 | 811 | 18.0 | 841 | 15.7 |
| 40-44 | 2108 | 22.2 | 1927 | 18.9 |
| 45-49 | 1561 | 21.2 | 1488 | 19.8 |
| 50-54 | 1403 | 21.3 | 1355 | 19.9 |
| 55-59 | 1512 | 23.4 | 1470 | 21.5 |
| 60-64 | 876 | 24.4 | 859 | 21.7 |
| 20-64 | 8984 | 21.8 | 8764 | 19.5 |

Aldersjusterte prosentjer 4 timer eller mer.

| | MENN | KVINNER |
|-----------------|------|---------|
| 01 Hammerfest | 24 | 21 |
| 02 Vardø | 23 | 19 |
| 03 Vadsø | 20 | 16 |
| 11 Kautokeino | 19 | 16 |
| 12 Alta | 22 | 17 |
| 14 Loppa | 30 | 31 |
| 15 Hasvik | 38 | 34 |
| 16 Sørøysund | 24 | 21 |
| 17 Kvalsund | 25 | 24 |
| 18 Måsøy | 27 | 24 |
| 19 Nordkapp | 26 | 24 |
| 20 Porsanger | 18 | 17 |
| 21 Karasjok | 21 | 20 |
| 22 Lebesby | 22 | 21 |
| 23 Gamvik | 26 | 22 |
| 24 Berlevåg | 24 | 17 |
| 25 Tana | 19 | 17 |
| 27 Nesseby | 15 | 17 |
| 28 Båtsfjord | 23 | 22 |
| 30 Sør-Varanger | 18 | 15 |
| Finmark | 22 | 19 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneforskjeller.

.000

.000

Tabell 4 a)

Gjennomsnittlig høyde (cm), vekt (kg) og Davenport's index (g/cm²)

| Alder | HØYDE | | VEKT | | DAVENPORT'S INDEX | |
|-----------------|-------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| | MENN | KVINNER | MENN | KVINNER | MENN | KVINNER |
| 20-24 | 176.2 | 162.9 | 74.4 | 60.6 | 2.40 | 2.28 |
| 25-29 | 176.6 | 163.8 | 75.8 | 63.3 | 2.43 | 2.36 |
| 30-34 | 176.2 | 162.9 | 77.9 | 63.2 | 2.51 | 2.38 |
| 35-39 | 175.4 | 162.4 | 77.8 | 64.2 | 2.53 | 2.44 |
| 40-44 | 175.0 | 162.1 | 79.4 | 65.7 | 2.59 | 2.50 |
| 45-49 | 173.8 | 161.2 | 79.6 | 66.8 | 2.63 | 2.57 |
| 50-54 | 172.6 | 160.2 | 78.7 | 67.5 | 2.64 | 2.63 |
| 55-59 | 171.8 | 158.9 | 77.2 | 68.4 | 2.61 | 2.71 |
| 60-62 | 171.0 | 158.6 | 76.5 | 68.7 | 2.61 | 2.74 |
| 20-62 | 173.6 | 160.9 | 78.3 | 66.5 | 2.60 | 2.57 |
| Stand. avvik | 7.1 | 6.5 | 11.7 | 11.9 | .34 | .45 |

Aldersjusterte gjennomsnitt
Alder 20-62

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 01 Hammerfest | 175.7 | 162.7 | 79.5 | 66.7 | 2.58 | 2.52 |
| 02 Vardø | 174.9 | 161.8 | 79.9 | 65.9 | 2.61 | 2.52 |
| 03 Vadsø | 176.1 | 162.7 | 79.2 | 65.7 | 2.55 | 2.48 |
| 11 Kautokeino | 167.8 | 154.7 | 75.3 | 67.8 | 2.68 | 2.84 |
| 12 Alta | 174.7 | 161.5 | 79.6 | 66.8 | 2.61 | 2.56 |
| 14 Loppa | 174.2 | 160.5 | 79.1 | 68.6 | 2.61 | 2.66 |
| 15 Hasvik | 172.8 | 161.1 | 78.8 | 67.0 | 2.64 | 2.58 |
| 16 Sørøysund | 172.8 | 160.0 | 76.9 | 65.6 | 2.58 | 2.56 |
| 17 Kvalsund | 171.8 | 158.7 | 75.3 | 64.5 | 2.55 | 2.56 |
| 18 Måsøy | 172.7 | 160.4 | 76.5 | 64.5 | 2.57 | 2.50 |
| 19 Nordkapp | 174.7 | 162.0 | 79.5 | 66.3 | 2.61 | 2.53 |
| 20 Porsanger | 171.6 | 159.4 | 76.6 | 65.5 | 2.60 | 2.58 |
| 21 Karasjok | 167.8 | 156.4 | 72.5 | 66.0 | 2.57 | 2.70 |
| 22 Lebesby | 172.9 | 159.8 | 79.0 | 66.2 | 2.64 | 2.59 |
| 23 Gamvik | 173.9 | 160.9 | 79.2 | 67.6 | 2.62 | 2.61 |
| 24 Berlevåg | 175.2 | 162.8 | 79.6 | 66.3 | 2.60 | 2.50 |
| 25 Tana | 170.1 | 158.6 | 76.3 | 67.5 | 2.64 | 2.69 |
| 27 Nesseby | 170.5 | 157.9 | 76.0 | 66.7 | 2.62 | 2.67 |
| 28 Båtsfjord | 174.9 | 161.6 | 78.1 | 66.4 | 2.55 | 2.54 |
| 30 Sør-Varanger | 174.7 | 162.0 | 79.4 | 66.7 | 2.60 | 2.54 |
| Finnmark | 173.6 | 160.9 | 78.3 | 66.5 | 2.60 | 2.57 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneforskjeller:

.000 .000 .000 .001 .000 .000

Tabell 4 b)

Høyde (cm)

Antall personer

| | Alder | | | | | | | | | Total |
|-----------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|
| | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | |
| | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| Under 150 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 150 - 154 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 32 |
| 155 - 159 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22 | 22 | 39 | 55 | 28 | 180 |
| 160 - 164 | 5 | 5 | 14 | 42 | 109 | 100 | 116 | 165 | 112 | 668 |
| 165 - 169 | 11 | 13 | 54 | 105 | 321 | 273 | 277 | 316 | 213 | 1583 |
| 170 - 174 | 36 | 35 | 105 | 214 | 542 | 433 | 389 | 449 | 256 | 2459 |
| 175 - 179 | 39 | 38 | 133 | 214 | 575 | 407 | 330 | 307 | 174 | 2217 |
| 180 - 184 | 30 | 31 | 81 | 154 | 372 | 235 | 207 | 156 | 70 | 1336 |
| 185 - 189 | 12 | 9 | 31 | 49 | 135 | 69 | 30 | 47 | 19 | 401 |
| 190 - 194 | 2 | 4 | 15 | 24 | 30 | 13 | 5 | 9 | - | 102 |
| 195 - 199 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | 14 |
| 200 + | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Total | 139 | 137 | 437 | 814 | 2113 | 1563 | 1407 | 1515 | 880 | 9005 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| Under 150 | 3 | 1 | 4 | 14 | 42 | 43 | 55 | 109 | 62 | 333 |
| 150 - 154 | 13 | 15 | 37 | 85 | 178 | 156 | 195 | 240 | 161 | 1080 |
| 155 - 159 | 26 | 25 | 92 | 168 | 428 | 363 | 372 | 427 | 246 | 2147 |
| 160 - 164 | 65 | 51 | 163 | 255 | 604 | 487 | 390 | 429 | 246 | 2690 |
| 165 - 169 | 42 | 51 | 111 | 216 | 453 | 317 | 254 | 202 | 116 | 1762 |
| 170 - 174 | 19 | 29 | 58 | 85 | 180 | 102 | 81 | 51 | 29 | 634 |
| 175 - 179 | 3 | 3 | 12 | 18 | 36 | 21 | 11 | 14 | 1 | 119 |
| 180 - 184 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 185 - 189 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 190 - 194 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 195 - 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 171 | 176 | 480 | 845 | 1931 | 1490 | 1362 | 1473 | 862 | 8790 |

Tabell 4 c)

Vekt (kg)

Antall personer

| | Alder | | | | | | | | | Total |
|-------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|
| | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | |
| | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| Under 50 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | 20 |
| 50 - 59.9 | 9 | 3 | 14 | 24 | 40 | 39 | 57 | 64 | 50 | 300 |
| 60 - 60.9 | 36 | 37 | 86 | 153 | 353 | 255 | 244 | 326 | 175 | 1665 |
| 70 - 79.9 | 59 | 54 | 165 | 322 | 748 | 555 | 484 | 537 | 319 | 3243 |
| 80 - 89.9 | 21 | 30 | 116 | 218 | 613 | 436 | 396 | 367 | 233 | 2430 |
| 90 - 99.9 | 12 | 8 | 34 | 64 | 258 | 188 | 151 | 145 | 73 | 933 |
| 100 - 109.9 | - | 3 | 14 | 24 | 77 | 62 | 52 | 52 | 19 | 303 |
| 110 - 119.9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 18 | 10 | 9 | 5 | 74 |
| 120 - 129.9 | 1 | - | 3 | - | 3 | 9 | 9 | 5 | - | 30 |
| 130 + | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 |
| Total | 139 | 137 | 437 | 814 | 2114 | 1563 | 1406 | 1515 | 880 | 9005 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| Under 50 | 21 | 15 | 28 | 28 | 60 | 42 | 44 | 56 | 40 | 334 |
| 50 - 59.9 | 65 | 57 | 155 | 296 | 573 | 374 | 304 | 291 | 162 | 2277 |
| 60 - 60.9 | 58 | 70 | 188 | 310 | 735 | 582 | 503 | 532 | 285 | 3263 |
| 70 - 79.9 | 20 | 20 | 78 | 140 | 343 | 308 | 326 | 359 | 216 | 1810 |
| 80 - 89.9 | 4 | 7 | 22 | 47 | 140 | 116 | 117 | 140 | 115 | 708 |
| 90 - 99.9 | 3 | 4 | 7 | 17 | 54 | 42 | 47 | 62 | 29 | 265 |
| 100 - 109.9 | - | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 14 | 22 | 10 | 83 |
| 110 - 119.9 | - | 1 | - | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 37 |
| 120 - 129.9 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 130 + | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Total | 171 | 176 | 480 | 845 | 1930 | 1489 | 1361 | 1472 | 862 | 8786 |

Tabell 4 d)

Davenport's index (g/cm²)

Antall personer

| | Alder | | | | | | | | | Total |
|------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|
| | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | |
| | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| Under 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 - 1.79 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 22 |
| 1.8 - 1.99 | 9 | 4 | 11 | 15 | 34 | 16 | 25 | 26 | 18 | 158 |
| 2.0 - 2.19 | 28 | 23 | 43 | 75 | 145 | 95 | 83 | 99 | 62 | 653 |
| 2.2 - 2.39 | 40 | 36 | 112 | 178 | 436 | 283 | 228 | 271 | 123 | 1707 |
| 2.4 - 2.59 | 34 | 41 | 132 | 242 | 536 | 387 | 339 | 379 | 225 | 2315 |
| 2.6 - 2.79 | 14 | 19 | 70 | 175 | 461 | 355 | 336 | 334 | 224 | 1988 |
| 2.8 - 2.99 | 5 | 7 | 43 | 75 | 276 | 216 | 207 | 206 | 125 | 1160 |
| 3.0 - 3.19 | 8 | 4 | 13 | 32 | 125 | 116 | 101 | 97 | 61 | 557 |
| 3.2 - 3.39 | - | 2 | 6 | 10 | 60 | 49 | 49 | 56 | 16 | 248 |
| 3.4 - 3.59 | - | - | 2 | 5 | 21 | 27 | 18 | 21 | 10 | 104 |
| 3.6 - 3.79 | - | - | 4 | 1 | 10 | 5 | 11 | 10 | 10 | 51 |
| 3.8 - 3.99 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| 4.0 - 4.19 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 13 |
| 4.2 - 4.39 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6 |
| 4.40 + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Total | 139 | 137 | 437 | 814 | 2113 | 1563 | 1406 | 1515 | 880 | 9004 |

KVINNER

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|
| Under 1.60 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| 1.6 - 1.79 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 64 |
| 1.8 - 1.99 | 23 | 18 | 48 | 56 | 95 | 52 | 40 | 46 | 30 | 408 |
| 2.0 - 2.19 | 53 | 42 | 102 | 176 | 314 | 181 | 131 | 126 | 55 | 1180 |
| 2.2 - 2.39 | 34 | 49 | 122 | 238 | 501 | 348 | 272 | 208 | 124 | 1896 |
| 2.4 - 2.59 | 32 | 25 | 92 | 143 | 399 | 324 | 261 | 284 | 156 | 1716 |
| 2.6 - 2.79 | 10 | 16 | 56 | 90 | 234 | 211 | 231 | 259 | 132 | 1239 |
| 2.8 - 2.99 | 6 | 6 | 27 | 63 | 139 | 150 | 161 | 183 | 118 | 853 |
| 3.0 - 3.19 | 3 | 1 | 14 | 31 | 99 | 91 | 97 | 140 | 100 | 576 |
| 3.2 - 3.39 | 4 | 4 | 5 | 22 | 56 | 50 | 65 | 87 | 51 | 344 |
| 3.4 - 3.59 | - | 2 | 4 | 6 | 38 | 32 | 35 | 64 | 40 | 221 |
| 3.6 - 3.79 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 23 | 25 | 21 | 124 |
| 3.8 - 3.99 | - | - | 1 | 5 | 9 | 10 | 18 | 21 | 12 | 76 |
| 4.0 - 4.19 | - | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 4 | 34 |
| 4.2 - 4.39 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 23 |
| 4.40 + | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 23 |
| Total | 171 | 176 | 480 | 845 | 1930 | 1489 | 1360 | 1472 | 862 | 8785 |

Tabell 5 a)

| Alder | Blodtrykk (mm) | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|---------|--------|------------|--------|---------|------|
| | Laveste av tre Dinamap-målte trykk* | | | | | | | |
| | SYSTOLISK | | | | DIASTOLISK | | | |
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| Gj.sn. | St. | Gj.sn. | St. | Gj.sn. | St. | Gj.sn. | St. | |
| av. | | av. | | av. | | av. | | |
| 20-24 | 128.9 | 10.6 | 117.3 | 10.5 | 67.0 | 8.6 | 66.9 | 9.1 |
| 25-29 | 130.8 | 12.1 | 117.3 | 11.1 | 72.5 | 9.3 | 69.4 | 9.2 |
| 30-34 | 129.9 | 11.7 | 118.3 | 11.3 | 74.7 | 9.1 | 71.6 | 8.7 |
| 35-39 | 130.8 | 13.2 | 121.0 | 13.7 | 77.5 | 9.8 | 74.4 | 10.1 |
| 40-44 | 131.3 | 14.0 | 122.9 | 14.8 | 79.9 | 10.0 | 76.1 | 9.6 |
| 45-49 | 133.3 | 16.1 | 128.2 | 17.5 | 82.2 | 10.8 | 78.4 | 10.4 |
| 50-54 | 136.7 | 17.6 | 133.1 | 19.2 | 83.5 | 10.6 | 79.7 | 10.7 |
| 55-59 | 140.3 | 19.4 | 139.7 | 21.0 | 84.1 | 11.4 | 81.2 | 11.2 |
| 60-62 | 143.6 | 20.6 | 143.3 | 21.2 | 83.7 | 11.3 | 81.2 | 11.1 |
| 20-62 | 135.1 | 17.0 | 129.5 | 19.3 | 81.2 | 11.0 | 77.7 | 10.9 |

Aldersjusterte gjennomsnitt

| | Alder 20-62 | | | |
|--|-------------|---------|------------|---------|
| | SYSTOLISK | | DIASTOLISK | |
| | MENN | KVINNER | MENN | KVINNER |
| 01 Hammerfest | 130.7 | 126.2 | 78.7 | 75.5 |
| 02 Vardø | 133.6 | 129.1 | 81.1 | 77.8 |
| 03 Vadsø | 134.3 | 127.4 | 80.4 | 77.0 |
| 11 Kautokeino | 135.6 | 132.8 | 81.4 | 78.5 |
| 12 Alta | 134.3 | 128.7 | 81.3 | 77.4 |
| 14 Loppa | 135.4 | 129.4 | 80.7 | 76.6 |
| 15 Hasvik | 137.2 | 133.5 | 83.3 | 79.9 |
| 16 Sørøysund | 131.6 | 127.6 | 79.7 | 76.6 |
| 17 Kvalsund | 135.5 | 132.1 | 80.2 | 78.1 |
| 18 Måsøy | 137.3 | 130.4 | 83.0 | 78.9 |
| 19 Nordkapp | 133.4 | 126.4 | 78.9 | 75.9 |
| 20 Porsanger | 136.2 | 132.7 | 82.1 | 79.8 |
| 21 Karasjok | 133.8 | 129.8 | 80.5 | 77.8 |
| 22 Lebesby | 137.0 | 132.1 | 82.7 | 80.0 |
| 23 Gamvik | 141.2 | 136.5 | 84.6 | 81.1 |
| 24 Berlevåg | 136.7 | 128.5 | 83.0 | 77.9 |
| 25 Tana | 136.6 | 132.2 | 81.5 | 78.3 |
| 27 Nesseby | 136.6 | 134.3 | 80.3 | 79.6 |
| 28 Båtsfjord | 133.6 | 129.7 | 81.3 | 78.1 |
| 30 Sør-Varanger | 137.6 | 129.8 | 82.2 | 77.8 |
| Finnmark | 135.1 | 129.5 | 81.2 | 77.7 |
| Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneforskjeller: | | | | |
| | .000 | .000 | .000 | .000 |

* Laveste av de tre blodtrykk er gjennomsnittlig ca. 2.1 mm lavere systolisk og ca. 1.3 mm lavere diastolisk enn gjennomsnittet av annet og tredje trykk.

Tabell 5 b)

Systolisk blodtrykk

Laveste av tre Dinamap-målte trykk

Antall personer

| Systolisk blodtrykk | Alder | | | | | | | | | Total |
|------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | |
| | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| Under 100 | - | - | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 11 | 5 | 41 |
| 100-109 | 5 | 4 | 12 | 20 | 63 | 53 | 43 | 39 | 20 | 259 |
| 110-119 | 21 | 18 | 70 | 127 | 358 | 249 | 180 | 155 | 77 | 1255 |
| 120-129 | 46 | 41 | 137 | 248 | 589 | 381 | 279 | 265 | 135 | 2121 |
| 130-139 | 45 | 51 | 134 | 238 | 575 | 405 | 342 | 309 | 172 | 2271 |
| 140-149 | 16 | 17 | 57 | 112 | 318 | 246 | 253 | 316 | 144 | 1479 |
| 150-159 | 6 | 5 | 23 | 46 | 118 | 122 | 151 | 191 | 139 | 801 |
| 160-169 | - | - | 3 | 13 | 58 | 51 | 103 | 115 | 90 | 433 |
| 170-179 | - | 1 | 1 | 7 | 28 | 26 | 23 | 62 | 51 | 199 |
| 180-189 | - | 1 | - | - | 2 | 16 | 18 | 32 | 28 | 97 |
| 190-199 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 16 | 43 |
| 200-209 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 |
| 210-219 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 220+ | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|
| Total | 139 | 138 | 439 | 815 | 2117 | 1564 | 1407 | 1518 | 882 | 9019 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|

KVINNER

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Under 100 | 9 | 7 | 17 | 24 | 52 | 26 | 22 | 12 | 5 | 174 |
| 100-109 | 32 | 33 | 79 | 142 | 260 | 135 | 92 | 65 | 25 | 863 |
| 110-119 | 61 | 71 | 194 | 249 | 590 | 341 | 230 | 175 | 85 | 1996 |
| 120-129 | 41 | 47 | 124 | 240 | 499 | 386 | 332 | 250 | 126 | 2045 |
| 130-139 | 26 | 11 | 44 | 123 | 289 | 278 | 244 | 300 | 157 | 1472 |
| 140-149 | 3 | 4 | 13 | 39 | 134 | 148 | 185 | 243 | 145 | 914 |
| 150-159 | - | 3 | 10 | 15 | 66 | 86 | 122 | 185 | 129 | 616 |
| 160-169 | - | - | - | 9 | 32 | 42 | 74 | 112 | 93 | 362 |
| 170-179 | - | - | - | 2 | 5 | 32 | 36 | 71 | 49 | 195 |
| 180-189 | - | - | - | 2 | 4 | 13 | 16 | 35 | 35 | 105 |
| 190-199 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 7 | 38 |
| 200-209 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| 210-219 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 220+ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|
| Total | 172 | 176 | 481 | 846 | 1933 | 1491 | 1363 | 1477 | 863 | 8802 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|

Tabell 5 c)

Diastolisk blodtrykk

Laveste av tre Dinamap-målte trykk

Antall personer

| Diastolisk blodtrykk | Alder | | | | | | | | | Total |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 20- 24 | 25- 29 | 30- 34 | 35- 39 | 40- 44 | 45- 49 | 50- 54 | 55- 59 | 60- 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| Under 60 | 22 | 8 | 15 | 23 | 21 | 6 | 5 | 4 | 8 | 112 |
| 60 - 64 | 31 | 20 | 36 | 37 | 87 | 44 | 24 | 34 | 18 | 331 |
| 65 - 69 | 30 | 21 | 76 | 103 | 189 | 111 | 89 | 95 | 57 | 771 |
| 70 - 74 | 33 | 36 | 109 | 155 | 337 | 238 | 170 | 166 | 110 | 1354 |
| 75 - 79 | 12 | 26 | 72 | 177 | 471 | 265 | 241 | 241 | 138 | 1643 |
| 80 - 84 | 7 | 15 | 73 | 157 | 372 | 292 | 270 | 301 | 141 | 1628 |
| 85 - 89 | 3 | 9 | 32 | 80 | 301 | 253 | 217 | 245 | 145 | 1285 |
| 90 - 94 | 1 | - | 16 | 44 | 170 | 173 | 180 | 176 | 125 | 885 |
| 95 - 99 | - | 1 | 6 | 23 | 101 | 82 | 113 | 122 | 64 | 512 |
| 100 - 104 | - | 1 | 4 | 5 | 40 | 54 | 54 | 52 | 37 | 247 |
| 105 - 109 | - | 1 | - | 5 | 11 | 18 | 23 | 39 | 19 | 116 |
| 110 - 114 | - | - | - | 4 | 12 | 14 | 13 | 22 | 13 | 78 |
| 115 - 119 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 6 | 38 |
| 120 - 124 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 125 - 129 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| 130 + | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Total | 139 | 138 | 439 | 815 | 2117 | 1564 | 1407 | 1518 | 882 | 9019 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| Under 60 | 39 | 19 | 35 | 49 | 49 | 21 | 26 | 28 | 15 | 281 |
| 60 - 64 | 32 | 41 | 57 | 80 | 136 | 86 | 51 | 44 | 36 | 563 |
| 65 - 69 | 43 | 39 | 109 | 151 | 321 | 186 | 138 | 117 | 60 | 1164 |
| 70 - 74 | 23 | 30 | 106 | 153 | 392 | 258 | 247 | 209 | 124 | 1542 |
| 75 - 79 | 21 | 20 | 96 | 191 | 394 | 319 | 264 | 297 | 157 | 1759 |
| 80 - 84 | 10 | 13 | 43 | 107 | 287 | 257 | 225 | 275 | 161 | 1378 |
| 85 - 89 | 2 | 10 | 21 | 46 | 185 | 155 | 164 | 206 | 119 | 908 |
| 90 - 94 | 1 | 4 | 6 | 38 | 100 | 103 | 118 | 141 | 103 | 614 |
| 95 - 99 | - | - | 6 | 18 | 37 | 58 | 71 | 62 | 44 | 296 |
| 100 - 104 | 1 | - | 2 | 6 | 24 | 21 | 31 | 47 | 22 | 154 |
| 105 - 109 | - | - | - | 4 | 3 | 14 | 17 | 23 | 10 | 71 |
| 110 - 114 | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 9 | 19 | 6 | 49 |
| 115 - 119 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 120 - 124 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 6 |
| 125 - 129 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 130 + | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Total | 172 | 176 | 481 | 846 | 1933 | 1491 | 1363 | 1477 | 863 | 8802 |

Tabell 6 a)

**Pulsfrekvens (slag/minutt, laveste av tre Dinamap-målte frekvenser)
Risikoscore (enheter)**

| Alder | PULSFREKVENNS | | | | RISIKOSCORE | | | |
|-------|---------------|------------|---------|------------|-------------|------------|---------|------------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Gj.sn. | St. av. | Gj.sn. | St. av. | Gj.sn. | St. av. | Gj.sn. | St. av. |
| 20-24 | 69.2 | 13.3 | 78.0 | 12.0 | 15.3 | 11.4 | 2.6 | 2.2 |
| 25-29 | 72.1 | 12.7 | 77.1 | 13.2 | 25.1 | 42.4 | 3.3 | 4.9 |
| 30-34 | 71.6 | 12.5 | 77.8 | 12.1 | 32.5 | 44.5 | 3.8 | 4.1 |
| 35-39 | 72.2 | 12.8 | 77.4 | 12.3 | 38.5 | 70.0 | 4.3 | 5.0 |
| 40-44 | 72.7 | 13.1 | 76.5 | 12.4 | 48.4 | 70.2 | 5.7 | 7.6 |
| 45-49 | 72.5 | 13.2 | 75.1 | 12.5 | 55.8 | 77.0 | 8.1 | 10.7 |
| 50-54 | 73.0 | 13.1 | 75.5 | 12.7 | 62.6 | 81.4 | 12.6 | 19.3 |
| 55-59 | 72.9 | 13.8 | 75.7 | 13.5 | 69.6 | 96.1 | 15.6 | 19.2 |
| 60-62 | 73.3 | 13.9 | 75.0 | 12.9 | 72.5 | 90.2 | 16.6 | 22.1 |
| 20-62 | 72.7 | 13.3 | 76.0 | 12.7 | 55.3 | 79.4 | 9.6 | 15.0 |

**Aldersjusterte gjennomsnitt
Alder 20-62**

| | PULSFREKVENNS | | RISIKOSCORE | |
|-----------------|---------------|---------|-------------|---------|
| | MENN | KVINNER | MENN | KVINNER |
| 01 Hammerfest | 73.0 | 76.1 | 43.1 | 9.3 |
| 02 Vardø | 75.2 | 76.2 | 65.8 | 10.3 |
| 03 Vadsø | 71.7 | 75.9 | 50.8 | 7.9 |
| 11 Kautokeino | 73.0 | 75.3 | 52.9 | 8.4 |
| 12 Alta | 71.5 | 75.9 | 48.9 | 9.7 |
| 14 Loppa | 73.9 | 74.5 | 52.5 | 9.1 |
| 15 Hasvik | 75.7 | 77.1 | 69.8 | 10.5 |
| 16 Sørøysund | 72.6 | 74.6 | 54.9 | 8.2 |
| 17 Kvalsund | 71.4 | 76.0 | 52.5 | 13.0 |
| 18 Måsøy | 73.4 | 75.5 | 64.8 | 9.9 |
| 19 Nordkapp | 73.6 | 76.5 | 62.0 | 10.3 |
| 20 Porsanger | 71.3 | 75.8 | 49.7 | 10.4 |
| 21 Karasjok | 71.4 | 73.3 | 64.8 | 8.5 |
| 22 Lebesby | 73.6 | 77.5 | 65.8 | 10.9 |
| 23 Gamvik | 76.6 | 79.9 | 79.4 | 11.5 |
| 24 Berlevåg | 75.1 | 77.3 | 72.9 | 10.9 |
| 25 Tana | 72.3 | 75.0 | 68.7 | 10.4 |
| 27 Nesseby | 71.3 | 73.9 | 54.7 | 9.8 |
| 28 Båtsfjord | 73.6 | 77.2 | 45.0 | 9.1 |
| 30 Sør-Varanger | 72.7 | 76.7 | 55.3 | 9.1 |
| Finmark | 72.7 | 76.0 | 55.3 | 9.6 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.000 .000 .000 .001

Tabell 6 b)

Pulsfrekvens (slag/minutt)
Laveste av tre Dinamap-målte frekvenser.

Antall personer

| | Alder | | | | | | | | | Total |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 20- 24 | 25- 29 | 30- 34 | 35- 39 | 40- 44 | 45- 49 | 50- 54 | 55- 59 | 60- 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| Under 50 | 4 | 3 | 8 | 17 | 40 | 28 | 27 | 27 | 19 | 173 |
| 50 - 59 | 34 | 17 | 62 | 102 | 266 | 194 | 154 | 195 | 122 | 1146 |
| 60 - 69 | 34 | 41 | 128 | 232 | 604 | 465 | 413 | 427 | 232 | 2576 |
| 70 - 79 | 41 | 43 | 139 | 265 | 623 | 481 | 418 | 449 | 245 | 2704 |
| 80 - 89 | 17 | 18 | 64 | 127 | 369 | 228 | 254 | 251 | 150 | 1478 |
| 90 - 99 | 6 | 12 | 31 | 44 | 153 | 101 | 86 | 100 | 73 | 606 |
| 100 - 109 | 1 | 4 | 3 | 22 | 39 | 49 | 40 | 44 | 26 | 228 |
| 110 - 119 | 1 | - | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 17 | 12 | 71 |
| 120 - 129 | 1 | - | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 29 |
| 130 + | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 139 | 138 | 439 | 815 | 2117 | 1564 | 1407 | 1518 | 881 | 9018 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| Under 50 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 | 9 | 55 |
| 50 - 59 | 8 | 12 | 21 | 39 | 97 | 115 | 97 | 113 | 68 | 570 |
| 60 - 69 | 30 | 41 | 101 | 174 | 463 | 370 | 341 | 361 | 230 | 2111 |
| 70 - 79 | 66 | 49 | 163 | 317 | 683 | 533 | 474 | 465 | 281 | 3031 |
| 80 - 89 | 36 | 44 | 113 | 174 | 412 | 279 | 271 | 307 | 164 | 1800 |
| 90 - 99 | 23 | 19 | 56 | 94 | 171 | 123 | 105 | 135 | 76 | 802 |
| 100 - 109 | 7 | 7 | 20 | 34 | 74 | 44 | 45 | 54 | 23 | 308 |
| 110 - 119 | - | 3 | 6 | 8 | 22 | 12 | 18 | 18 | 7 | 94 |
| 120 - 129 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23 |
| 130 + | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 7 |
| Total | 172 | 176 | 481 | 846 | 1933 | 1491 | 1363 | 1477 | 862 | 8801 |

Tabell 6 c)

Risikoscore (enheter)

Antall personer

| | Alder | | | | | | | | | Total |
|---------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|
| | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | |
| | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| 1.00-4.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.00 | 11 | 6 | 19 | 35 | 58 | 26 | 12 | 13 | 5 | 185 |
| 5.10-7.49 | 14 | 12 | 32 | 59 | 91 | 55 | 37 | 30 | 12 | 342 |
| 7.50-9.99 | 31 | 17 | 37 | 61 | 141 | 74 | 51 | 51 | 28 | 491 |
| 10.00-19.99 | 53 | 53 | 150 | 227 | 519 | 337 | 257 | 254 | 154 | 2004 |
| 20.00-29.99 | 15 | 23 | 61 | 128 | 348 | 246 | 222 | 220 | 139 | 1402 |
| 30.00-39.99 | 6 | 11 | 44 | 84 | 224 | 167 | 172 | 181 | 94 | 983 |
| 40.00-49.99 | 6 | 4 | 29 | 54 | 149 | 126 | 124 | 147 | 66 | 705 |
| 50.00-59.99 | 3 | 6 | 14 | 46 | 99 | 99 | 101 | 103 | 64 | 535 |
| 60.00-99.99 | - | 3 | 26 | 77 | 248 | 213 | 197 | 231 | 131 | 1126 |
| 100.00-149.99 | - | - | 15 | 20 | 127 | 103 | 104 | 126 | 79 | 574 |
| 150.00-199.99 | - | - | 6 | 9 | 45 | 51 | 51 | 65 | 46 | 273 |
| 200.00-299.99 | - | 2 | 2 | 7 | 42 | 47 | 46 | 60 | 39 | 245 |
| 300.00-499.99 | - | 1 | 3 | 4 | 17 | 12 | 24 | 25 | 16 | 102 |
| 500 + | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 45 |
| Total | 139 | 138 | 438 | 815 | 2116 | 1562 | 1405 | 1517 | 882 | 9012 |

KVINNER

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|
| 1.00 | 31 | 29 | 63 | 67 | 127 | 44 | 16 | 7 | 5 | 389 |
| 1.10-2.49 | 80 | 73 | 168 | 299 | 555 | 324 | 156 | 108 | 58 | 1821 |
| 2.50-4.99 | 43 | 48 | 147 | 264 | 619 | 409 | 345 | 328 | 163 | 2366 |
| 5.00-7.49 | 12 | 15 | 52 | 109 | 231 | 232 | 218 | 181 | 96 | 1146 |
| 7.50-9.99 | 3 | 3 | 21 | 47 | 141 | 147 | 138 | 144 | 89 | 733 |
| 10.00-19.99 | 3 | 7 | 24 | 44 | 181 | 220 | 272 | 377 | 239 | 1367 |
| 20.00-29.99 | - | - | 3 | 9 | 47 | 56 | 97 | 134 | 98 | 444 |
| 30.00-39.99 | - | - | 2 | 3 | 12 | 24 | 48 | 70 | 47 | 206 |
| 40.00-49.99 | - | - | - | 2 | 9 | 14 | 25 | 42 | 23 | 115 |
| 50.00-59.99 | - | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 22 | 26 | 12 | 74 |
| 60.00-99.99 | - | - | - | - | 6 | 10 | 18 | 43 | 22 | 99 |
| 100.00-149.99 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 25 |
| 150.00-199.99 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 200.00-299.99 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 7 |
| 300 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 172 | 176 | 480 | 845 | 1932 | 1491 | 1363 | 1474 | 863 | 8796 |

Tabell 7 a)

Blodlipider (mmol/l)

| Alder | SERUM KOLESTEROL | | | | SERUM TRIGLYSERIDER | | | |
|-------|------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Gj.sn. | St. av. | Gj.sn. | St. av. | Gj.sn. | St. av. | Gj.sn. | St. av. |
| 20-24 | 5.03 | .87 | 5.17 | .99 | 1.71 | 1.15 | 1.28 | .67 |
| 25-29 | 5.52 | 1.00 | 5.35 | 1.21 | 1.76 | .85 | 1.27 | .82 |
| 30-34 | 5.97 | 1.30 | 5.59 | 1.16 | 2.07 | 1.89 | 1.39 | .88 |
| 35-39 | 6.15 | 1.16 | 5.79 | 1.07 | 2.07 | 1.26 | 1.40 | .91 |
| 40-44 | 6.51 | 1.28 | 6.09 | 1.11 | 2.18 | 1.78 | 1.43 | .91 |
| 45-49 | 6.72 | 1.24 | 6.55 | 1.25 | 2.11 | 1.32 | 1.55 | .95 |
| 50-54 | 6.85 | 1.29 | 7.12 | 1.46 | 2.13 | 1.48 | 1.78 | 1.15 |
| 55-59 | 6.84 | 1.26 | 7.39 | 1.39 | 2.12 | 1.46 | 1.88 | 1.08 |
| 60-62 | 6.86 | 1.21 | 7.41 | 1.34 | 1.99 | 1.10 | 1.90 | 1.07 |
| 20-62 | 6.59 | 1.29 | 6.59 | 1.43 | 2.10 | 1.49 | 1.62 | 1.02 |

Aldersjusterte gjennomsnitt

Alder 20-62

| | SERUM KOLESTEROL | | SERUM TRIGLYSERIDER | |
|-----------------|------------------|---------|---------------------|---------|
| | MENN | KVINNER | MENN | KVINNER |
| 01 Hammerfest | 6.42 | 6.46 | 1.98 | 1.48 |
| 02 Vardø | 6.75 | 6.82 | 2.16 | 1.78 |
| 03 Vadsø | 6.50 | 6.52 | 1.91 | 1.51 |
| 11 Kautokeino | 6.57 | 6.47 | 2.53 | 1.89 |
| 12 Alta | 6.64 | 6.68 | 2.15 | 1.69 |
| 14 Loppa | 6.60 | 6.79 | 1.78 | 1.48 |
| 15 Hasvik | 6.88 | 6.59 | 2.38 | 1.70 |
| 16 Sørøysund | 6.75 | 6.46 | 2.03 | 1.53 |
| 17 Kvalsund | 6.64 | 6.72 | 2.19 | 1.65 |
| 18 Måsøy | 6.63 | 6.75 | 2.02 | 1.71 |
| 19 Nordkapp | 6.61 | 6.67 | 2.09 | 1.57 |
| 20 Porsanger | 6.49 | 6.61 | 2.02 | 1.65 |
| 21 Karasjok | 6.74 | 6.58 | 2.16 | 1.74 |
| 22 Lebesby | 6.73 | 6.64 | 2.36 | 1.74 |
| 23 Gamvik | 6.85 | 6.56 | 2.65 | 1.74 |
| 24 Berlevåg | 6.55 | 6.71 | 1.93 | 1.62 |
| 25 Tana | 6.85 | 6.66 | 2.14 | 1.57 |
| 27 Nesseby | 6.49 | 6.64 | 1.91 | 1.45 |
| 28 Båtsfjord | 6.30 | 6.44 | 1.82 | 1.49 |
| 30 Sør-Varanger | 6.45 | 6.45 | 2.11 | 1.56 |
| Finnmark | 6.59 | 6.59 | 2.10 | 1.62 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneforskjeller:

.000 .000 .000 .000

Tabell 7 b)

Serumkolesterol (mmol/l)

Antall personer

| | Alder | | | | | | | | | Total |
|------------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|
| | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | |
| | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
| | MENN | | | | | | | | | |
| Under 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 9 |
| 3 - 3.99 | 15 | 5 | 16 | 6 | 20 | 10 | 11 | 10 | 6 | 99 |
| 4 - 4.99 | 52 | 40 | 75 | 112 | 174 | 91 | 71 | 77 | 40 | 732 |
| 5 - 5.99 | 52 | 55 | 142 | 276 | 609 | 331 | 251 | 306 | 163 | 2185 |
| 6 - 6.99 | 19 | 25 | 118 | 246 | 630 | 542 | 487 | 474 | 282 | 2823 |
| 7 - 7.99 | - | 12 | 63 | 123 | 423 | 354 | 343 | 380 | 228 | 1926 |
| 8 - 8.99 | - | 1 | 13 | 38 | 175 | 163 | 162 | 193 | 122 | 867 |
| 9 - 9.99 | - | - | 7 | 10 | 63 | 55 | 55 | 62 | 35 | 287 |
| 10 - 10.99 | - | - | - | 2 | 16 | 13 | 19 | 9 | 4 | 63 |
| 11 - 11.99 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 12 + | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 7 |
| Total | 139 | 138 | 438 | 815 | 2116 | 1562 | 1405 | 1517 | 882 | 9012 |
| | KVINNER | | | | | | | | | |
| Under 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 9 |
| 3 - 3.99 | 9 | 11 | 18 | 18 | 32 | 12 | 6 | 5 | 2 | 113 |
| 4 - 4.99 | 67 | 65 | 133 | 173 | 274 | 117 | 51 | 31 | 17 | 930 |
| 5 - 5.99 | 62 | 54 | 183 | 343 | 647 | 376 | 220 | 168 | 91 | 2144 |
| 6 - 6.99 | 25 | 30 | 96 | 202 | 612 | 500 | 395 | 403 | 234 | 2497 |
| 7 - 7.99 | 8 | 11 | 30 | 77 | 266 | 302 | 382 | 436 | 245 | 1757 |
| 8 - 8.99 | - | - | 12 | 23 | 84 | 124 | 175 | 249 | 174 | 841 |
| 9 - 9.99 | - | 2 | 4 | 7 | 12 | 37 | 84 | 122 | 70 | 338 |
| 10 - 10.99 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 29 | 42 | 23 | 122 |
| 11 - 11.99 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 32 |
| 12 + | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 3 | 16 |
| Total | 172 | 176 | 480 | 847 | 1932 | 1491 | 1363 | 1474 | 864 | 8797 |

Tabell 7 c)

Triglyserider (mmol/l)

Antall personer

| | Alder | | | | | | | | | Total |
|--------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-------|
| | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | |
| | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| Under 0.5 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 0.5 - 0.99 | 37 | 28 | 67 | 113 | 285 | 207 | 174 | 207 | 115 | 1233 |
| 1.0 - 1.49 | 33 | 39 | 119 | 193 | 496 | 379 | 334 | 369 | 231 | 2193 |
| 1.5 - 1.99 | 23 | 23 | 86 | 174 | 439 | 317 | 303 | 329 | 179 | 1873 |
| 2.0 - 2.49 | 22 | 24 | 62 | 103 | 308 | 235 | 211 | 212 | 141 | 1318 |
| 2.5 - 2.99 | 8 | 12 | 33 | 86 | 186 | 134 | 126 | 132 | 79 | 796 |
| 3.0 - 3.49 | 6 | 7 | 22 | 58 | 120 | 101 | 86 | 87 | 50 | 537 |
| 3.5 - 3.99 | 4 | 2 | 14 | 28 | 92 | 54 | 67 | 57 | 32 | 350 |
| 4.0 - 4.49 | - | 2 | 5 | 10 | 56 | 41 | 33 | 33 | 18 | 198 |
| 4.5 - 4.99 | - | - | 7 | 14 | 41 | 28 | 14 | 21 | 13 | 138 |
| 5.0 - 5.99 | 2 | 1 | 8 | 13 | 45 | 31 | 23 | 34 | 13 | 170 |
| 6.0 - 9.99 | 1 | - | 8 | 17 | 33 | 25 | 26 | 30 | 7 | 147 |
| 10.0 - 14.99 | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 13 |
| 15.0 + | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 7 |
| Total | 139 | 138 | 438 | 813 | 2115 | 1562 | 1404 | 1517 | 882 | 9008 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| Under 0.5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 35 | 13 | 8 | 3 | 3 | 95 |
| 0.5 - 0.99 | 65 | 75 | 163 | 326 | 651 | 399 | 258 | 228 | 123 | 2288 |
| 1.0 - 1.49 | 54 | 49 | 158 | 243 | 617 | 484 | 417 | 429 | 256 | 2707 |
| 1.5 - 1.99 | 26 | 25 | 73 | 125 | 323 | 279 | 274 | 310 | 177 | 1612 |
| 2.0 - 2.49 | 10 | 10 | 41 | 61 | 129 | 140 | 179 | 212 | 107 | 889 |
| 2.5 - 2.99 | 5 | 2 | 14 | 36 | 68 | 88 | 89 | 115 | 84 | 501 |
| 3.0 - 3.49 | 6 | 2 | 10 | 15 | 38 | 38 | 45 | 70 | 50 | 274 |
| 3.5 - 3.99 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | 19 | 32 | 38 | 29 | 163 |
| 4.0 - 4.49 | - | 3 | 3 | 5 | 18 | 13 | 22 | 23 | 10 | 97 |
| 4.5 - 4.99 | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 17 | 6 | 51 |
| 5.0 - 5.99 | - | - | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 56 |
| 6.0 - 9.99 | - | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 | 13 | 7 | 57 |
| 10.0 - 14.99 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
| 15.0 + | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 172 | 176 | 480 | 845 | 1932 | 1491 | 1363 | 1474 | 864 | 8797 |

Tabell 8 a)

Røyking

| Alder | Antall svar | | | | | | Prosent | | |
|---------|---------------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | RØYKER DAGLIG | | IALT | RØYKER | IKKE* | IALT | RØYKER | RØYKER | |
| ret- | Pipe/ | Røykt | | Ikke | DAGLIG | | før | før | Ikke |
| | ter | sigar/ | før | røykt | før | | før | røykt | |
| | | annet | | før | før | | | før | |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 94 | - | 94 | 9 | 72 | 175 | 53.7 | 5.2 | 41.1 |
| 25-29 | 87 | 2 | 89 | 20 | 44 | 153 | 58.1 | 13.1 | 28.8 |
| 30-34 | 264 | - | 264 | 67 | 125 | 456 | 57.9 | 14.7 | 27.4 |
| 35-39 | 457 | 2 | 459 | 182 | 192 | 833 | 55.1 | 21.9 | 23.0 |
| 40-44 | 1157 | 17 | 1174 | 550 | 442 | 2166 | 54.2 | 25.4 | 20.4 |
| 45-49 | 823 | 11 | 834 | 435 | 339 | 1608 | 51.9 | 27.0 | 21.1 |
| 50-54 | 738 | 19 | 757 | 433 | 250 | 1440 | 52.6 | 30.0 | 17.4 |
| 55-59 | 749 | 21 | 770 | 574 | 196 | 1540 | 50.0 | 37.3 | 12.7 |
| 60-62 | 415 | 15 | 430 | 364 | 102 | 896 | 48.0 | 40.6 | 11.4 |
| 20-62 | 4784 | 87 | 4871 | 2634 | 1762 | 9267 | 52.6 | 28.4 | 19.0 |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 111 | - | 111 | 24 | 63 | 198 | 56.1 | 12.1 | 31.8 |
| 25-29 | 96 | - | 96 | 40 | 49 | 185 | 51.9 | 21.6 | 26.5 |
| 30-34 | 287 | - | 287 | 98 | 106 | 491 | 58.4 | 20.0 | 21.6 |
| 35-39 | 461 | - | 461 | 180 | 222 | 863 | 53.4 | 20.9 | 25.7 |
| 40-44 | 981 | - | 981 | 374 | 611 | 1966 | 49.9 | 19.0 | 31.1 |
| 45-49 | 691 | - | 691 | 275 | 552 | 1518 | 45.5 | 18.1 | 36.4 |
| 50-54 | 609 | - | 609 | 257 | 523 | 1389 | 43.8 | 18.5 | 37.7 |
| 55-59 | 589 | - | 589 | 261 | 652 | 1502 | 39.2 | 17.4 | 43.4 |
| 60-62 | 284 | 1 | 285 | 205 | 395 | 885 | 32.2 | 23.2 | 44.6 |
| 20-62 | 4109 | 1 | 4110 | 1714 | 3173 | 8997 | 45.7 | 19.0 | 35.3 |

*Spørsmålet gjaldt daglig sigarettøyking tidligere - ja/nei.

Tabell 8 b)

Daglig røyking

Aldersjusterte kommuneprosenter

Alder 20-62

| | MENN | KVINNER |
|-----------------|------|---------|
| 01 Hammerfest | 54 | 51 |
| 02 Vardø | 60 | 50 |
| 03 Vadsø | 53 | 43 |
| 11 Kautokeino | 55 | 34 |
| 12 Alta | 47 | 43 |
| 14 Loppa | 56 | 42 |
| 15 Hasvik | 57 | 55 |
| 16 Sørøysund | 55 | 49 |
| 17 Kvalsund | 50 | 45 |
| 18 Måsøy | 60 | 58 |
| 19 Nordkapp | 58 | 57 |
| 20 Porsanger | 54 | 51 |
| 21 Karasjok | 54 | 31 |
| 22 Lebesby | 58 | 48 |
| 23 Gamvik | 53 | 48 |
| 24 Berlevåg | 67 | 61 |
| 25 Tana | 50 | 38 |
| 27 Nesseby | 47 | 35 |
| 28 Båtsfjord | 57 | 52 |
| 30 Sør-Varanger | 51 | 45 |
| Finmark | 53 | 46 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneforskjeller.

.000

.000

Tabell 8 c)

Antall sigaretter i gjennomsnitt pr. dag blant røykere
(Tallet angir max. antall sigaretter pr. dag)

| Alder | MENN | | | KVINNER | | |
|-------|--------|----------|------------|---------|----------|------------|
| | Antall | Gj.snitt | Std. avvik | Antall | Gj.snitt | Std. avvik |
| 20-24 | 92 | 12.6 | 5.7 | 110 | 11.0 | 4.8 |
| 25-29 | 87 | 14.6 | 7.6 | 96 | 12.3 | 5.6 |
| 30-34 | 262 | 14.7 | 6.6 | 287 | 12.9 | 5.1 |
| 35-39 | 459 | 15.8 | 7.3 | 461 | 12.8 | 6.2 |
| 40-44 | 1167 | 16.8 | 7.7 | 980 | 13.6 | 6.2 |
| 45-49 | 824 | 17.3 | 7.8 | 691 | 13.2 | 6.1 |
| 50-54 | 753 | 15.6 | 8.3 | 607 | 12.4 | 5.9 |
| 55-59 | 761 | 15.1 | 7.9 | 588 | 11.5 | 6.2 |
| 60-62 | 422 | 15.6 | 6.9 | 284 | 10.7 | 5.2 |
| 20-62 | 4827 | 15.8 | 7.7 | 4104 | 12.6 | 6.0 |

Aldersjusterte gjennomsnitt

Alder 20-62

| | MENN | KVINNER |
|-----------------|------|---------|
| 01 Hammerfest | 16.2 | 13.1 |
| 02 Vardø | 18.5 | 14.2 |
| 03 Vadsø | 16.2 | 12.1 |
| 11 Kautokeino | 16.5 | 13.1 |
| 12 Alta | 14.3 | 11.8 |
| 14 Loppa | 15.0 | 11.6 |
| 15 Hasvik | 15.7 | 12.7 |
| 16 Sørøysund | 15.1 | 12.3 |
| 17 Kvalsund | 14.7 | 12.5 |
| 18 Måsøy | 17.5 | 12.0 |
| 19 Nordkapp | 16.6 | 12.8 |
| 20 Porsanger | 15.3 | 12.6 |
| 21 Karasjok | 16.0 | 15.1 |
| 22 Lebesby | 14.8 | 12.0 |
| 23 Gamvik | 16.4 | 12.3 |
| 24 Berlevåg | 17.6 | 14.2 |
| 25 Tana | 15.1 | 12.9 |
| 27 Nesseby | 14.2 | 11.6 |
| 28 Båtsfjord | 16.1 | 12.5 |
| 30 Sør-Varanger | 16.2 | 13.0 |
| Finnmark | 15.8 | 12.6 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneforskjeller.

.000

.000

Tabell 8 d)

Tidligere sigarettøykere - tid siden slutt.

| Alder | Antall svar | Tid siden sluttet - prosent. | | | | | |
|---------|----------------|------------------------------|------------|--------|--------|-------|--|
| | | < 3 mnd | 3 mnd-1 år | 1-5 år | > 5 ÅR | | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 9 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 20 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 25.0 | 100.0 | |
| 30-34 | 66 | 12.1 | 13.7 | 31.8 | 42.4 | 100.0 | |
| 35-39 | 181 | 9.4 | 11.1 | 28.7 | 50.8 | 100.0 | |
| 40-44 | 559 | 9.3 | 5.4 | 17.7 | 67.6 | 100.0 | |
| 45-49 | 434 | 5.1 | 6.0 | 15.6 | 73.3 | 100.0 | |
| 50-54 | 447 | 5.4 | 6.3 | 14.5 | 73.8 | 100.0 | |
| 55-59 | 580 | 3.3 | 5.0 | 11.7 | 80.0 | 100.0 | |
| 60-62 | 371 | 3.2 | 3.5 | 13.2 | 80.1 | 100.0 | |
| 20-62 | 2667 | 5.9 | 6.1 | 16.3 | 71.7 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 24 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 40 | 17.5 | 7.5 | 47.5 | 27.5 | 100.0 | |
| 30-34 | 98 | 5.1 | 11.2 | 32.7 | 51.0 | 100.0 | |
| 35-39 | 179 | 8.4 | 10.6 | 21.8 | 59.2 | 100.0 | |
| 40-44 | 373 | 9.7 | 9.7 | 18.7 | 61.9 | 100.0 | |
| 45-49 | 273 | 8.1 | 4.0 | 14.6 | 73.3 | 100.0 | |
| 50-54 | 255 | 7.4 | 7.1 | 14.1 | 71.4 | 100.0 | |
| 55-59 | 258 | 3.9 | 6.2 | 14.7 | 75.2 | 100.0 | |
| 60-62 | 203 | 2.4 | 7.4 | 15.8 | 74.4 | 100.0 | |
| 20-62 | 1703 | 7.6 | 7.9 | 18.4 | 66.1 | 100.0 | |

Tabell 9

Foreldre eller søsken hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris?

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Vet ikke | 100.0 |
|---------|----------------|---------------|------|------|----------|-------|
| | | Ja | Nei | | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 173 | 16.2 | 76.3 | 7.5 | | 100.0 |
| 25-29 | 152 | 21.1 | 73.0 | 5.9 | | 100.0 |
| 30-34 | 454 | 31.5 | 60.6 | 7.9 | | 100.0 |
| 35-39 | 834 | 40.2 | 52.7 | 7.1 | | 100.0 |
| 40-44 | 2164 | 40.2 | 51.4 | 8.4 | | 100.0 |
| 45-49 | 1605 | 43.1 | 49.3 | 7.6 | | 100.0 |
| 50-54 | 1439 | 41.0 | 48.4 | 10.6 | | 100.0 |
| 55-59 | 1541 | 42.8 | 45.6 | 11.6 | | 100.0 |
| 60-62 | 894 | 41.1 | 47.5 | 11.4 | | 100.0 |
| 20-62 | 9256 | 40.2 | 50.6 | 9.2 | | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 197 | 14.7 | 80.2 | 5.1 | | 100.0 |
| 25-29 | 185 | 28.1 | 67.0 | 4.9 | | 100.0 |
| 30-34 | 490 | 35.5 | 58.0 | 6.5 | | 100.0 |
| 35-39 | 861 | 42.0 | 52.3 | 5.7 | | 100.0 |
| 40-44 | 1965 | 44.3 | 49.1 | 6.6 | | 100.0 |
| 45-49 | 1518 | 49.1 | 45.8 | 5.1 | | 100.0 |
| 50-54 | 1388 | 47.2 | 45.8 | 7.0 | | 100.0 |
| 55-59 | 1500 | 49.4 | 42.7 | 7.9 | | 100.0 |
| 60-62 | 882 | 50.1 | 40.5 | 9.4 | | 100.0 |
| 20-62 | 8986 | 45.3 | 48.0 | 6.7 | | 100.0 |

Tabell 10 a)

Egen sykdom

Prosent med "Ja"-svar på:

| Alder | An- tall* | Hjerte- infarkt | Angina pectoris | Hjerne- slag | Sukker- syke | Under be- handling høyt blodtr | Bruker nitro- glycerin |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 175 | - | - | - | - | .6 | - |
| 25-29 | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 30-34 | 455 | - | .2 | .2 | .7 | .4 | .2 |
| 35-39 | 834 | .1 | .1 | - | .2 | .7 | .1 |
| 40-44 | 2163 | .9 | 1.5 | .4 | .8 | 3.1 | 1.6 |
| 45-49 | 1605 | 1.4 | 2.4 | .4 | .6 | 6.0 | 2.3 |
| 50-54 | 1434 | 4.3 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 8.6 | 5.8 |
| 55-59 | 1539 | 6.1 | 10.9 | 2.0 | 3.1 | 14.0 | 9.9 |
| 60-62 | 895 | 9.3 | 15.7 | 2.1 | 2.9 | 14.6 | 15.3 |
| 20-62 | 9253 | 3.0 | 5.1 | .9 | 1.4 | 6.9 | 4.9 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 198 | - | - | - | - | .5 | - |
| 25-29 | 184 | - | - | - | .5 | .5 | - |
| 30-34 | 490 | - | - | .4 | - | .6 | - |
| 35-39 | 863 | - | - | .2 | - | 1.5 | - |
| 40-44 | 1965 | .2 | .5 | .3 | .8 | 3.5 | .6 |
| 45-49 | 1515 | .2 | 1.8 | .3 | .9 | 6.9 | 1.7 |
| 50-54 | 1387 | .6 | 3.3 | .6 | 1.7 | 11.5 | 3.5 |
| 55-59 | 1497 | 1.6 | 7.3 | 1.7 | 2.3 | 18.4 | 6.4 |
| 60-62 | 877 | 2.5 | 8.9 | 1.3 | 3.6 | 21.2 | 8.1 |
| 20-62 | 8976 | .7 | 3.0 | .6 | 1.3 | 9.0 | 2.8 |

*

Antall som har svart på spørsmålet om hjerteinfarkt. For de øvrige tilstander kan antallet være ubetydelig annerledes

Tabell 10 b)

Egen sykdom**Under behandling for høyt blodtrykk**

Aldersjusterte kommuneprosenter med bekreftende svar

Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|
| | Antall | Prosent "Ja" | Antall | Prosent "Ja" |
| 01 Hammerfest | 729 | 6 | 797 | 9 |
| 02 Vardø | 355 | 12 | 374 | 14 |
| 03 Vadsø | 777 | 8 | 791 | 7 |
| 11 Kautokeino | 369 | 4 | 377 | 6 |
| 12 Alta | 1616 | 7 | 1672 | 9 |
| 14 Loppa | 251 | 7 | 240 | 9 |
| 15 Hasvik | 176 | 7 | 159 | 13 |
| 16 Sørøysund | 266 | 4 | 249 | 9 |
| 17 Kvalsund | 197 | 6 | 179 | 10 |
| 18 Måsøy | 258 | 7 | 229 | 6 |
| 19 Nordkapp | 541 | 10 | 499 | 11 |
| 20 Porsanger | 652 | 8 | 581 | 11 |
| 21 Karasjok | 322 | 4 | 300 | 7 |
| 22 Lebesby | 225 | 10 | 200 | 14 |
| 23 Gamvik | 208 | 5 | 198 | 11 |
| 24 Berlevåg | 172 | 5 | 164 | 8 |
| 25 Tana | 455 | 6 | 378 | 7 |
| 27 Nesseby | 138 | 4 | 115 | 11 |
| 28 Båtsfjord | 288 | 11 | 266 | 13 |
| 30 Sør-Varanger | 1264 | 6 | 1219 | 7 |
| Finmark | 9259 | 7 | 8987 | 9 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 11 a)

"Får De smerter eller ubehag i brystet når De:
Går i bakker, trapper eller fort på flat mark ?
Går i vanlig takt på flat mark ?"

| Alder | Antall svar* | Prosent "Ja"-svar | |
|---------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | Går i bakker, trapper eller fort | Går i vanlig takt på flat mark |
| MENN | | | |
| 20-24 | 174 | 5.2 | - |
| 25-29 | 152 | 4.6 | - |
| 30-34 | 456 | 4.4 | .2 |
| 35-39 | 833 | 5.4 | .8 |
| 40-44 | 2165 | 6.2 | 1.4 |
| 45-49 | 1606 | 8.8 | 2.2 |
| 50-54 | 1436 | 13.3 | 2.9 |
| 55-59 | 1538 | 20.2 | 6.8 |
| 60-62 | 895 | 24.6 | 7.7 |
| 20-62 | 9255 | 11.7 | 3.2 |
| KVINNER | | | |
| 20-24 | 198 | 1.0 | .5 |
| 25-29 | 185 | 4.3 | 1.1 |
| 30-34 | 491 | 3.5 | 1.0 |
| 35-39 | 863 | 4.8 | 1.2 |
| 40-44 | 1965 | 7.4 | 1.2 |
| 45-49 | 1518 | 10.5 | 1.9 |
| 50-54 | 1389 | 12.7 | 2.6 |
| 55-59 | 1499 | 18.3 | 5.3 |
| 60-62 | 880 | 19.5 | 4.9 |
| 20-62 | 8988 | 11.1 | 2.5 |

*

Antall som har svart på spørsmålet om smerter ved gang i bakker etc. For det annet spørsmål kan antallet være ubetydelig annerledes

Tabell 11 b)

"Dersom De får smerter eller vondt i brystet ved gange,
pleier De da:
Stoppe ?
Saktne farten ?
Fortsette i samme takt ?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------|
| | | Stopper | Saktner farten | Fortsetter i samme takt | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 9 | 33.3 | 66.7 | - | 100.0 |
| 25-29 | 6 | - | 83.3 | 16.7 | 100.0 |
| 30-34 | 20 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 100.0 |
| 35-39 | 46 | 39.1 | 54.4 | 6.5 | 100.0 |
| 40-44 | 138 | 42.0 | 47.8 | 10.2 | 100.0 |
| 45-49 | 142 | 43.0 | 51.4 | 5.6 | 100.0 |
| 50-54 | 190 | 44.7 | 45.8 | 9.5 | 100.0 |
| 55-59 | 311 | 56.6 | 40.5 | 2.9 | 100.0 |
| 60-62 | 222 | 63.1 | 36.0 | .9 | 100.0 |
| 20-62 | 1084 | 50.7 | 44.0 | 5.3 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 2 | 50.0 | 50.0 | - | 100.0 |
| 25-29 | 8 | 37.5 | 62.5 | - | 100.0 |
| 30-34 | 18 | 44.4 | 50.0 | 5.6 | 100.0 |
| 35-39 | 41 | 39.0 | 56.1 | 4.9 | 100.0 |
| 40-44 | 147 | 51.7 | 44.9 | 3.4 | 100.0 |
| 45-49 | 160 | 41.2 | 51.9 | 6.9 | 100.0 |
| 50-54 | 177 | 43.5 | 53.7 | 2.8 | 100.0 |
| 55-59 | 274 | 56.6 | 40.5 | 2.9 | 100.0 |
| 60-62 | 170 | 52.9 | 44.7 | 2.4 | 100.0 |
| 20-62 | 997 | 49.3 | 47.0 | 3.6 | 100.0 |

Tabell 11 c)

"Dersom De stopper eller saktner farten, går da smertene bort:
Etter mindre enn 10 minutter ?
Etter mer enn 10 minutter ?"

| Alder | Antall | Prosent "Etter mindre enn 10 minutter" | Prosent "Etter mer enn 10 minutter" |
|---------|--------|---|--|
| MENN | | | |
| 20-24 | 9 | 77.8 | 22.2 |
| 25-29 | 5 | 100.0 | - |
| 30-34 | 18 | 88.9 | 11.1 |
| 35-39 | 43 | 79.1 | 20.9 |
| 40-44 | 121 | 77.7 | 22.3 |
| 45-49 | 134 | 75.4 | 24.6 |
| 50-54 | 174 | 81.0 | 19.0 |
| 55-59 | 301 | 82.1 | 17.9 |
| 60-62 | 218 | 82.6 | 17.4 |
| 20-62 | 1023 | 80.6 | 19.4 |
| KVINNER | | | |
| 20-24 | 2 | 100.0 | - |
| 25-29 | 8 | 87.5 | 12.5 |
| 30-34 | 17 | 82.4 | 17.6 |
| 35-39 | 39 | 84.6 | 15.4 |
| 40-44 | 141 | 78.7 | 21.3 |
| 45-49 | 148 | 83.1 | 16.9 |
| 50-54 | 171 | 84.8 | 15.2 |
| 55-59 | 263 | 81.7 | 18.3 |
| 60-62 | 165 | 86.7 | 13.3 |
| 20-62 | 954 | 83.1 | 16.9 |

Tabell 12

**"Har De vanligvis:
Hoste om morgenen ?
Oppspytt fra brystet om morgenen ?"**

| Alder | Antall svar* | P r o s e n t | |
|---------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | Hoste om morgenen | Oppspytt om morgenen |
| MENN | | | |
| 20-24 | 170 | 7.6 | 7.1 |
| 25-29 | 150 | 13.3 | 10.1 |
| 30-34 | 455 | 12.3 | 13.6 |
| 35-39 | 833 | 12.4 | 12.2 |
| 40-44 | 2157 | 15.2 | 11.9 |
| 45-49 | 1604 | 16.9 | 13.4 |
| 50-54 | 1436 | 17.4 | 16.3 |
| 55-59 | 1535 | 21.0 | 18.6 |
| 60-62 | 893 | 19.6 | 17.4 |
| 20-62 | 9233 | 16.7 | 14.5 |
| KVINNER | | | |
| 20-24 | 195 | 9.7 | 5.2 |
| 25-29 | 184 | 9.8 | 8.2 |
| 30-34 | 491 | 10.6 | 7.5 |
| 35-39 | 860 | 9.8 | 7.8 |
| 40-44 | 1963 | 11.4 | 8.8 |
| 45-49 | 1515 | 11.3 | 8.8 |
| 50-54 | 1386 | 11.5 | 8.8 |
| 55-59 | 1497 | 12.2 | 11.0 |
| 60-62 | 880 | 10.9 | 10.8 |
| 20-62 | 8971 | 11.2 | 9.1 |

*

Antall som har svart på spørsmålet om hoste. For spørsmålet om oppspytt kan antallet være ubetydelig annerledes

Tabell 13 a)

Fysisk aktivitet i fritid

| Alder | Antall svar | Fritidsaktivitet, prosent | | | | |
|---------|-------------|---------------------------|-----------|-------------|--------------|-------|
| | | Rolig 1 | Lett 2 | Mosjon 3 | Trening 4 | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 171 | 27.5 | 38.6 | 15.2 | 18.7 | 100.0 |
| 25-29 | 152 | 32.2 | 36.2 | 24.4 | 7.2 | 100.0 |
| 30-34 | 455 | 25.3 | 45.9 | 24.4 | 4.4 | 100.0 |
| 35-39 | 832 | 26.4 | 45.6 | 24.8 | 3.2 | 100.0 |
| 40-44 | 2161 | 29.2 | 48.0 | 20.1 | 2.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1604 | 24.5 | 53.8 | 19.5 | 2.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1437 | 24.6 | 56.9 | 17.5 | 1.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1537 | 24.5 | 60.3 | 14.9 | .3 | 100.0 |
| 60-62 | 895 | 23.2 | 63.2 | 13.1 | .5 | 100.0 |
| 20-62 | 9244 | 25.9 | 53.2 | 18.6 | 2.3 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 197 | 24.9 | 56.8 | 13.2 | 5.1 | 100.0 |
| 25-29 | 185 | 25.9 | 61.6 | 10.3 | 2.2 | 100.0 |
| 30-34 | 491 | 32.8 | 57.2 | 9.0 | 1.0 | 100.0 |
| 35-39 | 861 | 31.0 | 60.9 | 7.4 | .7 | 100.0 |
| 40-44 | 1966 | 28.8 | 62.4 | 8.4 | .4 | 100.0 |
| 45-49 | 1516 | 26.3 | 65.3 | 8.2 | .2 | 100.0 |
| 50-54 | 1388 | 27.5 | 64.6 | 7.9 | - | 100.0 |
| 55-59 | 1500 | 23.4 | 70.2 | 6.4 | - | 100.0 |
| 60-62 | 881 | 24.2 | 68.5 | 7.3 | - | 100.0 |
| 20-62 | 8985 | 27.1 | 64.6 | 7.9 | .4 | 100.0 |

Tabell 13 b)

Type arbeid

| Alder | Antall svar | Arbeidsaktivitet, prosent | | | | Tungt | 100.0 |
|---------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|------|-------|-------|
| | | Sitter 1 | Mye gåing 2 | Står/løfter 3 | 4 | | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 168 | 22.0 | 20.8 | 39.9 | 17.3 | 100.0 | |
| 25-29 | 151 | 27.1 | 22.5 | 35.8 | 14.6 | 100.0 | |
| 30-34 | 455 | 32.5 | 26.4 | 28.1 | 13.0 | 100.0 | |
| 35-39 | 831 | 38.0 | 21.3 | 24.9 | 15.8 | 100.0 | |
| 40-44 | 2163 | 37.8 | 25.0 | 22.7 | 14.5 | 100.0 | |
| 45-49 | 1605 | 36.3 | 26.0 | 22.8 | 14.9 | 100.0 | |
| 50-54 | 1434 | 33.6 | 28.2 | 22.3 | 15.9 | 100.0 | |
| 55-59 | 1529 | 37.1 | 27.9 | 19.2 | 15.8 | 100.0 | |
| 60-62 | 891 | 38.7 | 32.7 | 16.4 | 12.2 | 100.0 | |
| 20-62 | 9227 | 36.2 | 26.5 | 22.4 | 14.9 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 194 | 33.0 | 39.7 | 26.8 | .5 | 100.0 | |
| 25-29 | 183 | 29.0 | 44.3 | 26.2 | .5 | 100.0 | |
| 30-34 | 491 | 33.6 | 46.0 | 18.6 | 1.8 | 100.0 | |
| 35-39 | 863 | 31.8 | 45.8 | 20.0 | 2.4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1964 | 30.3 | 46.3 | 21.3 | 2.1 | 100.0 | |
| 45-49 | 1516 | 28.5 | 49.9 | 18.9 | 2.7 | 100.0 | |
| 50-54 | 1381 | 28.7 | 49.6 | 18.9 | 2.8 | 100.0 | |
| 55-59 | 1492 | 26.5 | 54.8 | 15.5 | 3.2 | 100.0 | |
| 60-62 | 873 | 29.2 | 55.3 | 14.6 | .9 | 100.0 | |
| 20-62 | 8957 | 29.4 | 49.4 | 18.9 | 2.3 | 100.0 | |

Tabell 13 c)

Aktivitet i fritid og under arbeidAldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Fritid | | Under arbeid | |
|-----------------|---|---------|--|---------|
| | Prosent "Mosjon" eller "Trening" MENN | KVINNER | Prosent "Står/løfter" eller "Tungt" MENN | KVINNER |
| 01 Hammerfest | 20 | 7 | 27 | 18 |
| 02 Vardø | 13 | 6 | 41 | 25 |
| 03 Vadsø | 25 | 8 | 26 | 15 |
| 11 Kautokeino | 20 | 8 | 46 | 21 |
| 12 Alta | 20 | 7 | 33 | 16 |
| 14 Loppa | 22 | 13 | 52 | 23 |
| 15 Hasvik | 27 | 8 | 48 | 25 |
| 16 Sørøysund | 19 | 11 | 40 | 24 |
| 17 Kvalsund | 25 | 4 | 44 | 34 |
| 18 Måsøy | 20 | 8 | 56 | 25 |
| 19 Nordkapp | 15 | 8 | 42 | 18 |
| 20 Porsanger | 22 | 8 | 39 | 26 |
| 21 Karasjok | 28 | 13 | 41 | 22 |
| 22 Lebesby | 22 | 10 | 46 | 25 |
| 23 Gamvik | 19 | 4 | 41 | 24 |
| 24 Berlevåg | 12 | 8 | 39 | 29 |
| 25 Tana | 23 | 9 | 40 | 28 |
| 27 Nesseby | 23 | 12 | 41 | 28 |
| 28 Båtsfjord | 20 | 4 | 38 | 22 |
| 30 Sør-Varanger | 22 | 8 | 33 | 22 |
| Finmark | 21 | 8 | 37 | 21 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .003 .000 .000

Tabell 14 a)

Type fett på brød

Fettype prosent

| Alder | Antall svar | Bruker ikke | Myk marg. | Smør, hard margarin, eller blanding | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------|
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 175 | 17.7 | 65.2 | 17.1 | 100.0 |
| 25-29 | 153 | 16.3 | 64.7 | 19.0 | 100.0 |
| 30-34 | 455 | 17.4 | 68.1 | 14.5 | 100.0 |
| 35-39 | 832 | 13.1 | 70.1 | 16.8 | 100.0 |
| 40-44 | 2166 | 12.5 | 69.8 | 17.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1608 | 11.8 | 65.5 | 22.7 | 100.0 |
| 50-54 | 1439 | 11.5 | 65.0 | 23.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1539 | 9.3 | 64.1 | 26.6 | 100.0 |
| 60-62 | 896 | 7.1 | 66.3 | 26.6 | 100.0 |
| 20-62 | 9263 | 11.6 | 66.8 | 21.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 197 | 32.0 | 53.3 | 14.7 | 100.0 |
| 25-29 | 184 | 26.6 | 57.1 | 16.3 | 100.0 |
| 30-34 | 491 | 23.8 | 64.0 | 12.2 | 100.0 |
| 35-39 | 863 | 20.5 | 65.2 | 14.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1965 | 21.9 | 61.2 | 16.9 | 100.0 |
| 45-49 | 1518 | 21.1 | 57.1 | 21.8 | 100.0 |
| 50-54 | 1389 | 20.1 | 58.2 | 21.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1502 | 18.8 | 58.7 | 22.5 | 100.0 |
| 60-62 | 885 | 15.7 | 60.5 | 23.8 | 100.0 |
| 20-62 | 8994 | 20.7 | 59.8 | 19.5 | 100.0 |

Tabell 14 b)

Type fett på brød
Prosent som bruker mykmargarin eller som ikke bruker fett

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | MENN | KVINNER |
|-----------------|------|---------|
| 01 Hammerfest | 81 | 79 |
| 02 Vardø | 83 | 84 |
| 03 Vadsø | 82 | 83 |
| 11 Kautokeino | 48 | 47 |
| 12 Alta | 79 | 80 |
| 14 Loppa | 79 | 84 |
| 15 Hasvik | 72 | 73 |
| 16 Sørøysund | 78 | 82 |
| 17 Kvalsund | 74 | 77 |
| 18 Måsøy | 83 | 87 |
| 19 Nordkapp | 81 | 83 |
| 20 Porsanger | 76 | 76 |
| 21 Karasjok | 62 | 70 |
| 22 Lebesby | 72 | 85 |
| 23 Gamvik | 87 | 85 |
| 24 Berlevåg | 81 | 80 |
| 25 Tana | 72 | 80 |
| 27 Nesseby | 83 | 86 |
| 28 Båtsfjord | 86 | 83 |
| 30 Sør-Varanger | 83 | 86 |
| Finmark | 78 | 80 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000

Tabell 15

"Hvor ofte salt kjøtt eller salt fisk til middag?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|-------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | Aldri eller < 1 gang i mnd | Inntil 1 gang i uken | Inntil 2 ganger i uken | Mere enn 2 ganger i uken | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 174 | 31.6 | 41.4 | 17.8 | 9.2 | 100.0 |
| 25-29 | 153 | 39.2 | 30.1 | 19.6 | 11.1 | 100.0 |
| 30-34 | 455 | 35.4 | 39.8 | 13.4 | 11.4 | 100.0 |
| 35-39 | 832 | 38.9 | 39.8 | 13.0 | 8.3 | 100.0 |
| 40-44 | 2165 | 38.9 | 41.7 | 13.6 | 5.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1607 | 36.3 | 42.8 | 14.4 | 6.5 | 100.0 |
| 50-54 | 1439 | 33.1 | 38.0 | 20.2 | 8.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1537 | 33.8 | 38.8 | 19.1 | 8.3 | 100.0 |
| 60-62 | 895 | 35.2 | 34.8 | 22.1 | 7.9 | 100.0 |
| 20-62 | 9257 | 36.1 | 39.7 | 16.6 | 7.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 198 | 52.0 | 32.8 | 13.7 | 1.5 | 100.0 |
| 25-29 | 184 | 50.0 | 36.4 | 10.9 | 2.7 | 100.0 |
| 30-34 | 490 | 51.2 | 34.7 | 9.8 | 4.3 | 100.0 |
| 35-39 | 863 | 49.5 | 36.8 | 9.4 | 4.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1965 | 49.9 | 37.6 | 9.5 | 3.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1514 | 41.3 | 42.8 | 11.5 | 4.4 | 100.0 |
| 50-54 | 1388 | 39.6 | 40.3 | 14.8 | 5.3 | 100.0 |
| 55-59 | 1502 | 40.1 | 39.2 | 16.0 | 4.7 | 100.0 |
| 60-62 | 884 | 43.9 | 37.9 | 14.7 | 3.5 | 100.0 |
| 20-62 | 8988 | 44.7 | 38.8 | 12.4 | 4.1 | 100.0 |

Tabell 16

"Hvor ofte pleier De å strø ekstra salt på middagsmaten?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| | | Sjelden/ aldri | Av og til/ ofte | Alltid/ nesten alltid | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 175 | 47.4 | 36.6 | 16.0 | 100.0 |
| 25-29 | 152 | 45.4 | 32.2 | 22.4 | 100.0 |
| 30-34 | 456 | 47.8 | 33.3 | 18.9 | 100.0 |
| 35-39 | 833 | 49.7 | 34.2 | 16.1 | 100.0 |
| 40-44 | 2166 | 52.6 | 33.7 | 13.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1608 | 56.5 | 32.1 | 11.4 | 100.0 |
| 50-54 | 1435 | 56.2 | 34.0 | 9.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1536 | 60.7 | 30.2 | 9.1 | 100.0 |
| 60-62 | 892 | 66.9 | 26.5 | 6.6 | 100.0 |
| 20-62 | 9253 | 55.8 | 32.3 | 11.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 198 | 56.6 | 33.3 | 10.1 | 100.0 |
| 25-29 | 184 | 65.8 | 26.6 | 7.6 | 100.0 |
| 30-34 | 491 | 66.2 | 25.9 | 7.9 | 100.0 |
| 35-39 | 862 | 68.3 | 25.0 | 6.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1965 | 70.8 | 23.4 | 5.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1516 | 74.7 | 20.1 | 5.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1389 | 76.8 | 19.4 | 3.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1500 | 79.8 | 16.1 | 4.1 | 100.0 |
| 60-62 | 884 | 80.1 | 16.2 | 3.7 | 100.0 |
| 20-62 | 8989 | 73.9 | 20.9 | 5.2 | 100.0 |

Tabell 17 a)

Kaffe

| Alder | Antall svar | < 1 | P r o s e n t | | | | Drikker kokekaffe, prosent av de som drikker kaffe | Antall svar |
|---------|-------------|------|---------------|--------------|------|-------|--|-------------|
| | | | Kopper 1-4 | pr. dag* 5-8 | 9+ | | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 174 | 24.2 | 31.0 | 33.9 | 10.9 | 100.0 | 140 | 84.3 |
| 25-29 | 153 | 9.1 | 24.2 | 36.6 | 30.1 | 100.0 | 140 | 81.4 |
| 30-34 | 456 | 7.0 | 20.0 | 43.4 | 20.6 | 100.0 | 434 | 84.8 |
| 35-39 | 832 | 4.3 | 17.8 | 45.0 | 32.9 | 100.0 | 807 | 80.2 |
| 40-44 | 2166 | 3.3 | 20.0 | 41.9 | 34.8 | 100.0 | 2113 | 78.8 |
| 45-49 | 1607 | 3.2 | 18.9 | 44.5 | 33.4 | 100.0 | 1568 | 78.8 |
| 50-54 | 1439 | 2.4 | 21.1 | 42.6 | 33.9 | 100.0 | 1415 | 83.1 |
| 55-59 | 1540 | 3.3 | 23.0 | 43.6 | 30.1 | 100.0 | 1506 | 83.9 |
| 60-62 | 896 | 1.8 | 25.0 | 46.4 | 26.8 | 100.0 | 890 | 83.9 |
| 20-62 | 9263 | 3.8 | 21.0 | 43.3 | 31.9 | 100.0 | 9013 | 81.4 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 197 | 30.0 | 35.5 | 26.4 | 8.1 | 100.0 | 150 | 82.0 |
| 25-29 | 184 | 12.0 | 33.1 | 41.3 | 13.6 | 100.0 | 170 | 84.1 |
| 30-34 | 491 | 7.8 | 28.9 | 39.5 | 23.8 | 100.0 | 458 | 84.5 |
| 35-39 | 862 | 4.6 | 26.3 | 44.7 | 24.4 | 100.0 | 833 | 79.4 |
| 40-44 | 1965 | 4.0 | 24.0 | 46.9 | 25.1 | 100.0 | 1908 | 77.3 |
| 45-49 | 1518 | 3.7 | 27.6 | 46.8 | 21.9 | 100.0 | 1473 | 80.9 |
| 50-54 | 1390 | 4.0 | 29.3 | 45.5 | 21.2 | 100.0 | 1352 | 82.2 |
| 55-59 | 1502 | 3.4 | 36.2 | 45.1 | 15.3 | 100.0 | 1475 | 83.3 |
| 60-62 | 885 | 5.2 | 39.3 | 42.9 | 12.6 | 100.0 | 862 | 81.7 |
| 20-62 | 8994 | 5.0 | 29.9 | 44.8 | 20.3 | 100.0 | 8681 | 80.9 |

*

Data om antall kaffekopper er her hentet fra spørreskjema I

Tabell 17 b)

Kaffekopper pr. dag*
Drikker kokekaffe, som prosent av kaffedrikkere

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Kopper n* | MENN | | Koke- kaffe n | % | Kopper n* | KVINNER | | Koke- kaffe n | % |
|-----------------|--------------|---------------------------|------|---------------------|---|--------------|---------------------------|------|---------------------|---|
| | | pr. dag Gj.sn. kode | | | | | pr. dag Gj.sn. kode | | | |
| 01 Hammerfest | 580 | 4.47 | 708 | 74 | | 643 | 4.07 | 760 | 72 | |
| 02 Vardø | 275 | 4.75 | 348 | 77 | | 302 | 4.03 | 359 | 81 | |
| 03 Vadsø | 605 | 4.48 | 764 | 72 | | 632 | 3.85 | 757 | 73 | |
| 11 Kautokeino | 278 | 5.29 | 367 | 92 | | 262 | 4.76 | 372 | 92 | |
| 12 Alta | 926 | 4.49 | 1563 | 82 | | 924 | 4.04 | 1615 | 83 | |
| 14 Loppa | 185 | 4.64 | 248 | 89 | | 179 | 4.32 | 234 | 90 | |
| 15 Hasvik | 26 | 4.33 | 172 | 90 | | 23 | 4.17 | 152 | 91 | |
| 16 Sørøysund | 192 | 4.66 | 259 | 81 | | 186 | 4.16 | 241 | 77 | |
| 17 Kvalsund | 15 | 4.72 | 191 | 83 | | 13 | 4.71 | 172 | 83 | |
| 18 Måsøy | 196 | 5.03 | 254 | 82 | | 185 | 4.36 | 226 | 83 | |
| 19 Nordkapp | 432 | 4.72 | 530 | 83 | | 405 | 4.29 | 487 | 81 | |
| 20 Porsanger | 524 | 4.61 | 630 | 80 | | 461 | 4.12 | 564 | 81 | |
| 21 Karasjok | 240 | 5.05 | 315 | 89 | | 230 | 4.34 | 291 | 90 | |
| 22 Lebesby | 68 | 5.09 | 219 | 84 | | 62 | 4.03 | 191 | 82 | |
| 23 Gamvik | 31 | 4.34 | 202 | 80 | | 32 | 4.23 | 191 | 80 | |
| 24 Berlevåg | 139 | 4.91 | 168 | 76 | | 129 | 4.44 | 161 | 82 | |
| 25 Tana | 353 | 4.56 | 434 | 87 | | 297 | 4.08 | 361 | 88 | |
| 27 Nesseby | 101 | 4.44 | 137 | 93 | | 89 | 4.10 | 113 | 86 | |
| 28 Båtsfjord | 224 | 4.74 | 279 | 82 | | 219 | 4.26 | 261 | 82 | |
| 30 Sør-Varanger | 1065 | 4.61 | 1225 | 79 | | 1060 | 4.10 | 1173 | 78 | |
| Finmark | 6455 | 4.65 | 9013 | 81 | | 6333 | 4.14 | 8681 | 81 | |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt og prosenter:

.000 .000 .000 .000

*

Data om antall kaffekopper er her hentet fra spørreskjema II.
 Antall personer (n) er derfor mindre enn for opplysningene om
 kokekaffe som stammer fra skjema I.

Antall kopper er fra skjemaet kodet slik: < 1 = 1, 1-2 = 2,
 3-4 = 3, 5-6 = 4, 7-8 = 5, 9-10 = 6, 11+ = 7.

Opplysningene om kokekaffe er fra spørreskjema I.

Tabell 18

"Har De vanligvis skiftarbeid eller nattarbeid?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 171 | 14.0 | 197 | 17.3 |
| 25-29 | 151 | 23.8 | 183 | 18.0 |
| 30-34 | 453 | 19.0 | 487 | 12.3 |
| 35-39 | 833 | 19.3 | 860 | 12.9 |
| 40-44 | 2158 | 19.6 | 1964 | 13.5 |
| 45-49 | 1602 | 19.5 | 1511 | 12.9 |
| 50-54 | 1427 | 17.9 | 1377 | 10.6 |
| 55-59 | 1532 | 12.1 | 1488 | 9.1 |
| 60-62 | 889 | 9.7 | 874 | 5.1 |
| 20-62 | 9216 | 17.0 | 8941 | 11.5 |

Tabell 19

**"Arbeidsledighetstrygd siste 12 måneder?
For tiden sykmeldt eller på attføringspenger?
Full eller delvis uførepensjon?"**

| Alder | MENN | | | KVINNER | | |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Arbeids- løshets- trygd | Syk- meldt, attf.- penger | Uføre- pensjon | Arbeids- løshets- trygd | Syk- meldt, attf.- penger | Uføre- pensjon |
| 20-24 | 22.8 | 5.9 | 2.4 | 9.1 | 9.3 | .5 |
| 25-29 | 15.9 | 6.6 | - | 6.0 | 4.4 | .5 |
| 30-34 | 9.9 | 6.2 | 2.9 | 8.6 | 8.2 | 1.8 |
| 35-39 | 7.1 | 5.3 | 2.5 | 5.6 | 7.1 | 3.4 |
| 40-44 | 6.2 | 6.5 | 3.5 | 5.3 | 7.8 | 7.1 |
| 45-49 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 4.5 | 8.8 | 13.8 |
| 50-54 | 6.6 | 8.3 | 14.8 | 4.8 | 8.4 | 25.4 |
| 55-59 | 6.4 | 9.2 | 27.2 | 3.4 | 7.0 | 37.3 |
| 60-62 | 6.1 | 9.0 | 37.3 | 3.2 | 8.6 | 44.0 |
| 20-62 | 7.0 | 7.2 | 12.9 | 4.9 | 7.9 | 18.0 |

Aldersjusterte kommuneprosenter:

Alder 20-62

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| 01 Hammerfest | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 15 |
| 02 Vardø | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | 21 |
| 03 Vadsø | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 11 Kautokeino | 8 | 6 | 15 | 6 | 6 | 20 |
| 12 Alta | 4 | 8 | 14 | 4 | 9 | 21 |
| 14 Loppa | 10 | 8 | 20 | 15 | 6 | 23 |
| 15 Hasvik | 8 | 8 | 17 | 6 | 6 | 22 |
| 16 Sørøysund | 5 | 9 | 12 | 3 | 7 | 22 |
| 17 Kvalsund | 13 | 7 | 15 | 4 | 10 | 16 |
| 18 Måsøy | 14 | 7 | 9 | 12 | 5 | 12 |
| 19 Nordkapp | 7 | 7 | 13 | 7 | 9 | 20 |
| 20 Porsanger | 5 | 6 | 16 | 2 | 6 | 18 |
| 21 Karasjok | 8 | 6 | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 22 Lebesby | 16 | 6 | 17 | 5 | 5 | 23 |
| 23 Gamvik | 4 | 6 | 15 | 9 | 8 | 22 |
| 24 Berlevåg | 22 | 5 | 19 | 16 | 7 | 15 |
| 25 Tana | 6 | 10 | 15 | 4 | 10 | 17 |
| 27 Nesseby | 19 | 7 | 15 | 8 | 6 | 15 |
| 28 Båtsfjord | 11 | 10 | 19 | 13 | 14 | 32 |
| 30 Sør-Varanger | 5 | 8 | 11 | 4 | 10 | 19 |
| Finmark | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 19 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .003 .000 .000 .000 .000

Tabell 20

"Er husmorarbeid hovedyrket Deres?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|------|-----------|---------|-----------|
| | n | % "Ja" | n | % "Ja" |
| 20-24 | 161 | .6 | 194 | 17.0 |
| 25-29 | 146 | - | 184 | 28.3 |
| 30-34 | 446 | 1.1 | 490 | 25.9 |
| 35-39 | 827 | .8 | 860 | 26.5 |
| 40-44 | 2149 | .7 | 1959 | 25.3 |
| 45-49 | 1592 | 1.3 | 1515 | 32.9 |
| 50-54 | 1429 | 2.8 | 1383 | 43.5 |
| 55-59 | 1525 | 3.9 | 1498 | 55.8 |
| 60-62 | 887 | 6.2 | 883 | 64.4 |
| 20-62 | 9162 | 2.2 | 8966 | 38.4 |

Aldersjusterte kommuneprosenter:

Alder 20-62

| | | |
|-----------------|---|----|
| 01 Hammerfest | 1 | 24 |
| 02 Vardø | 5 | 31 |
| 03 Vadsø | 1 | 28 |
| 11 Kautokeino | 2 | 59 |
| 12 Alta | 1 | 37 |
| 14 Loppa | 2 | 55 |
| 15 Hasvik | 2 | 35 |
| 16 Sørøysund | 4 | 42 |
| 17 Kvalsund | 2 | 48 |
| 18 Måsøy | 3 | 38 |
| 19 Nordkapp | 2 | 42 |
| 20 Porsanger | 3 | 35 |
| 21 Karasjok | 2 | 45 |
| 22 Lebesby | 2 | 44 |
| 23 Gamvik | 5 | 42 |
| 24 Berlevåg | 5 | 37 |
| 25 Tana | 2 | 45 |
| 27 Nesseby | 4 | 43 |
| 28 Båtsfjord | 2 | 45 |
| 30 Sør-Varanger | 1 | 38 |
| Finnmark | 2 | 38 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 21 a)

**"Er to eller flere av Deres besteforeldre av finsk ætt?
Er to eller flere av Deres besteforeldre av samisk ætt?"**

| Alder | Finsk ætt | | | | Samisk ætt | | | | | |
|---------|--------------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|-------------|------------------|------|-------|
| | Antall svar* | Prosent Ja | Prosent Nei | Prosent Vet ikke | Antall svar* | Prosent Ja | Prosent Nei | Prosent Vet ikke | | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| 20-20 | 173 | 26.6 | 57.8 | 15.6 | 100.0 | 171 | 19.3 | 69.0 | 11.7 | 100.0 |
| 25-29 | 153 | 24.2 | 60.1 | 15.7 | 100.0 | 152 | 17.1 | 67.1 | 15.8 | 100.0 |
| 30-34 | 454 | 24.7 | 52.6 | 22.7 | 100.0 | 455 | 26.6 | 57.4 | 16.0 | 100.0 |
| 35-39 | 829 | 23.4 | 57.1 | 19.5 | 100.0 | 832 | 23.2 | 62.7 | 14.1 | 100.0 |
| 40-44 | 2161 | 20.8 | 59.9 | 19.3 | 100.0 | 2161 | 16.4 | 67.4 | 16.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1602 | 23.9 | 58.7 | 17.4 | 100.0 | 1599 | 19.3 | 65.3 | 15.4 | 100.0 |
| 50-54 | 1436 | 26.0 | 55.6 | 18.4 | 100.0 | 1435 | 23.4 | 61.1 | 15.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1537 | 24.9 | 54.8 | 20.3 | 100.0 | 1534 | 20.4 | 62.2 | 17.4 | 100.0 |
| 60-62 | 894 | 23.2 | 58.0 | 18.8 | 100.0 | 893 | 17.6 | 66.6 | 15.8 | 100.0 |
| 20-62 | 9239 | 23.6 | 57.4 | 19.0 | 100.0 | 9232 | 20.0 | 64.2 | 15.8 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 196 | 21.9 | 63.3 | 14.8 | 100.0 | 195 | 18.5 | 69.2 | 12.3 | 100.0 |
| 25-29 | 185 | 20.0 | 64.9 | 15.1 | 100.0 | 184 | 16.8 | 69.6 | 13.6 | 100.0 |
| 30-34 | 490 | 26.7 | 57.0 | 16.3 | 100.0 | 489 | 23.1 | 67.7 | 9.2 | 100.0 |
| 35-39 | 862 | 25.5 | 57.7 | 16.8 | 100.0 | 863 | 26.4 | 61.4 | 12.2 | 100.0 |
| 40-44 | 1960 | 23.7 | 58.5 | 17.8 | 100.0 | 1962 | 18.9 | 66.9 | 14.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1515 | 25.5 | 56.0 | 18.5 | 100.0 | 1513 | 19.3 | 64.7 | 16.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1388 | 26.6 | 54.0 | 19.4 | 100.0 | 1386 | 22.9 | 60.6 | 16.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1501 | 26.6 | 54.2 | 19.2 | 100.0 | 1497 | 20.4 | 63.5 | 16.1 | 100.0 |
| 60-62 | 881 | 26.3 | 55.6 | 18.1 | 100.0 | 880 | 18.6 | 66.2 | 15.2 | 100.0 |
| 20-62 | 8978 | 25.4 | 56.5 | 18.1 | 100.0 | 8969 | 20.7 | 64.5 | 14.8 | 100.0 |

* Antall svar Ja + Nei + Vet ikke. (De som har krysset av for både finsk og samisk er registrert begge steder).

Tabell 21 b)

**"To eller flere av besteforeldrene finsk ætt?
To eller flere av besteforeldrene samisk ætt?"**

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | FINSK ÆTT | | | | SAMISK ÆTT | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | n* | % "Ja" | n* | % "Ja" | n* | % "Ja" | n* | % "Ja" |
| 01 Hammerfest | 728 | 9 | 793 | 15 | 728 | 6 | 793 | 6 |
| 02 Vardø | 356 | 22 | 374 | 25 | 354 | 4 | 374 | 7 |
| 03 Vadsø | 777 | 44 | 793 | 40 | 773 | 8 | 789 | 12 |
| 11 Kautokeino | 365 | 24 | 377 | 20 | 370 | 81 | 377 | 86 |
| 12 Alta | 1614 | 22 | 1672 | 23 | 1612 | 9 | 1669 | 9 |
| 14 Loppa | 251 | 18 | 238 | 15 | 249 | 7 | 240 | 8 |
| 15 Hasvik | 176 | 7 | 159 | 10 | 176 | 7 | 159 | 13 |
| 16 Sørøysund | 265 | 16 | 249 | 15 | 266 | 10 | 249 | 15 |
| 17 Kvalsund | 197 | 17 | 179 | 17 | 197 | 30 | 179 | 29 |
| 18 Måsøy | 256 | 9 | 229 | 15 | 256 | 16 | 229 | 14 |
| 19 Nordkapp | 541 | 16 | 500 | 17 | 540 | 6 | 499 | 11 |
| 20 Porsanger | 648 | 33 | 580 | 32 | 648 | 32 | 580 | 36 |
| 21 Karasjok | 323 | 22 | 298 | 20 | 323 | 81 | 300 | 84 |
| 22 Lebesby | 222 | 16 | 199 | 21 | 222 | 27 | 198 | 26 |
| 23 Gamvik | 208 | 13 | 197 | 17 | 208 | 11 | 198 | 15 |
| 24 Berlevåg | 172 | 8 | 164 | 15 | 172 | 8 | 164 | 12 |
| 25 Tana | 454 | 36 | 377 | 38 | 451 | 59 | 377 | 48 |
| 27 Nesseby | 138 | 36 | 114 | 36 | 138 | 65 | 115 | 62 |
| 28 Båtsfjord | 287 | 12 | 265 | 20 | 287 | 5 | 265 | 11 |
| 30 Sør-Varanger | 1261 | 35 | 1221 | 37 | 1262 | 13 | 1215 | 14 |
| Finmark | 9239 | 24 | 8978 | 25 | 9232 | 20 | 8969 | 21 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.000 .000 .000 .000

* Antall svar Ja + Nei + Vet ikke. (De som har krysset av for både finsk og samisk er registret begge steder).

Tabell 21 c)

Etnisk gruppe

| Alder | Antall klassifi- serbare* | P r o s e n t | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|
| | | Norsk | Finsk | Samisk | Finsk og samisk | |
| MENN | | | | | | |
| 20-20 | 137 | 61.3 | 19.7 | 9.5 | 9.5 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 59.7 | 20.2 | 13.4 | 6.7 | 100.0 |
| 30-34 | 333 | 53.5 | 21.0 | 15.9 | 9.6 | 100.0 |
| 35-39 | 632 | 55.9 | 21.5 | 15.5 | 7.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1637 | 65.5 | 18.5 | 10.2 | 5.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1236 | 61.3 | 18.6 | 12.1 | 8.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1099 | 54.9 | 20.7 | 14.9 | 9.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1139 | 58.9 | 19.6 | 12.2 | 9.3 | 100.0 |
| 60-62 | 688 | 61.3 | 20.6 | 11.8 | 6.3 | 100.0 |
| 20-62 | 7020 | 60.0 | 19.7 | 12.5 | 7.8 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 158 | 65.2 | 16.4 | 10.8 | 7.6 | 100.0 |
| 25-29 | 147 | 69.4 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 100.0 |
| 30-34 | 397 | 54.1 | 23.2 | 14.9 | 7.8 | 100.0 |
| 35-39 | 683 | 52.9 | 21.8 | 16.7 | 8.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1527 | 61.5 | 19.4 | 10.7 | 8.4 | 100.0 |
| 45-49 | 1154 | 59.9 | 20.4 | 11.1 | 8.6 | 100.0 |
| 50-54 | 1054 | 54.4 | 21.0 | 14.8 | 9.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1143 | 56.4 | 21.8 | 13.0 | 8.8 | 100.0 |
| 60-62 | 676 | 59.3 | 21.8 | 10.5 | 8.4 | 100.0 |
| 20-62 | 6939 | 58.1 | 20.7 | 12.6 | 8.6 | 100.0 |

*

Finsk: Ja til spørsmålet om finsk, nei eller vet ikke til spørsmålet om samiske besteforeldre.

Samisk: Ja til spørsmålet om samisk, nei eller vet ikke til spørsmålet om finske besteforeldre.

Finsk og samisk: Ja til begge spørsmål.

Norsk: Nei til begge spørsmål.

Ikke klassifiserbar: Andre kombinasjoner, inklusive manglende svar på ett eller begge spørsmål.

Tabell 21 d)

Etnisk gruppe
Prosent klassifisert som "Norsk"

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Antall klassifiserbare* | Prosent "Norsk" | Antall klassifiserbare | Prosent "Norsk" |
| 01 Hammerfest | 550 | 87 | 617 | 79 |
| 02 Vardø | 306 | 75 | 312 | 69 |
| 03 Vadsø | 683 | 49 | 695 | 50 |
| 11 Kautokeino | 260 | 11 | 284 | 12 |
| 12 Alta | 1222 | 71 | 1228 | 68 |
| 14 Loppa | 132 | 76 | 122 | 77 |
| 15 Hasvik | 107 | 86 | 103 | 79 |
| 16 Sørøysund | 160 | 76 | 162 | 74 |
| 17 Kvalsund | 129 | 59 | 120 | 50 |
| 18 Måsøy | 158 | 74 | 147 | 67 |
| 19 Nordkapp | 391 | 78 | 389 | 75 |
| 20 Porsanger | 434 | 42 | 424 | 41 |
| 21 Karasjok | 232 | 12 | 224 | 16 |
| 22 Lebesby | 168 | 58 | 157 | 60 |
| 23 Gamvik | 155 | 77 | 141 | 72 |
| 24 Berlevåg | 137 | 86 | 137 | 78 |
| 25 Tana | 381 | 22 | 304 | 28 |
| 27 Nesseby | 104 | 16 | 89 | 18 |
| 28 Båtsfjord | 225 | 83 | 213 | 72 |
| 30 Sør-Varanger | 1086 | 58 | 1071 | 55 |
| Finmark | 7020 | 60 | 6939 | 58 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

*

Se fotnote Tabell 21 c)

Tabell 22

Kvinner

a) Inntrådt menopause?

| Alder | Antall svar | Ja | P r o s e n t | | | Primær amenorre | |
|-------|-------------|------|---------------|---------|--------|-----------------|-------|
| | | | Nei | Usikker | Gravid | | |
| 20-24 | 171 | - | 92.4 | - | 7.6 | - | 100.0 |
| 25-29 | 175 | .6 | 93.1 | .6 | 5.7 | - | 100.0 |
| 30-34 | 479 | - | 96.0 | .4 | 3.5 | - | 100.0 |
| 35-39 | 839 | 1.5 | 94.5 | 1.9 | 1.9 | .1 | 100.0 |
| 40-44 | 1912 | 6.3 | 86.9 | 6.3 | .4 | .1 | 100.0 |
| 45-49 | 1479 | 26.6 | 55.3 | 18.1 | - | - | 100.0 |
| 50-54 | 1351 | 74.9 | 12.2 | 12.9 | - | - | 100.0 |
| 55-59 | 1454 | 97.2 | 1.0 | 1.7 | - | .1 | 100.0 |
| 60-62 | 859 | 99.8 | .2 | - | - | - | 100.0 |
| 20-62 | 8719 | 43.7 | 48.6 | 7.0 | .7 | .0 | 100.0 |

b) Bruk av p-pille
Bruk av østrogen

| | P-pille | | | Østrogen | | |
|-------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| | Antall svar | Antall brukere | Prosent brukere | Antall svar | Antall brukere | Prosent brukere |
| 20-24 | 157 | 57 | 36.3 | 1 | 1 | - |
| 25-29 | 164 | 35 | 21.3 | 2 | - | - |
| 30-34 | 461 | 40 | 8.7 | 2 | 1 | 50.0 |
| 35-39 | 809 | 20 | 2.5 | 30 | 4 | 13.3 |
| 40-44 | 1776 | 10 | .6 | 243 | 25 | 10.3 |
| 45-49 | 1080 | 6 | .6 | 666 | 37 | 5.6 |
| 50-54 | 338 | - | - | 1187 | 48 | 4.0 |
| 55-59 | 38 | - | - | 1440 | 23 | 1.6 |
| 60-62 | 2 | - | - | 857 | 4 | .5 |
| 20-62 | 4825 | 168 | 3.5 | 4428 | 143 | 3.2 |

Spørreskjema II

Tabell 23 a)

"Hvordan er Deres helsetilstand?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | |
|---------|-------------|---------------|--------------------------|------|----------|-------|
| | | Dårlig | Hverken god eller dårlig | Bra | Utmerket | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 98 | 1.0 | 7.1 | 53.1 | 38.8 | 100.0 |
| 25-29 | 101 | - | 9.9 | 42.6 | 47.5 | 100.0 |
| 30-34 | 310 | 1.0 | 11.6 | 57.4 | 30.0 | 100.0 |
| 35-39 | 580 | 2.1 | 14.5 | 56.5 | 26.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1472 | 2.0 | 15.3 | 61.7 | 21.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1127 | 3.2 | 17.1 | 59.1 | 20.6 | 100.0 |
| 50-54 | 988 | 3.4 | 24.1 | 57.4 | 15.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1129 | 6.7 | 31.2 | 51.3 | 10.8 | 100.0 |
| 60-62 | 685 | 7.0 | 31.8 | 51.8 | 9.4 | 100.0 |
| 20-62 | 6490 | 3.7 | 21.0 | 56.6 | 18.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 114 | - | 11.4 | 55.3 | 33.3 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | - | 10.0 | 53.3 | 36.7 | 100.0 |
| 30-34 | 331 | 1.5 | 9.1 | 58.6 | 30.8 | 100.0 |
| 35-39 | 599 | 2.2 | 14.2 | 58.7 | 24.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1342 | 1.9 | 18.3 | 62.0 | 17.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1051 | 3.6 | 20.6 | 59.8 | 16.0 | 100.0 |
| 50-54 | 990 | 4.9 | 29.4 | 51.6 | 14.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1112 | 5.7 | 34.0 | 51.0 | 9.3 | 100.0 |
| 60-62 | 671 | 6.6 | 35.3 | 49.8 | 8.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6330 | 3.7 | 23.9 | 56.0 | 16.4 | 100.0 |

Tabell 23 b)

"Hvordan er Deres helsetilstand?"
Prosent som svarer "Bra" eller "Utmerket"

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Antall svar | Prosent | Antall svar | Prosent |
| 01 Hammerfest | 581 | 83 | 645 | 76 |
| 02 Vardø | 273 | 68 | 304 | 68 |
| 03 Vadsø | 612 | 82 | 626 | 79 |
| 11 Kautokeino | 282 | 64 | 268 | 69 |
| 12 Alta | 924 | 74 | 926 | 70 |
| 14 Loppa | 191 | 75 | 182 | 70 |
| 15 Hasvik | 28 | 75 | 23 | 82 |
| 16 Sørøysund | 194 | 74 | 186 | 64 |
| 17 Kvalsund | 15 | 84 | 13 | 56 |
| 18 Måsøy | 199 | 69 | 183 | 80 |
| 19 Nordkapp | 430 | 72 | 401 | 73 |
| 20 Porsanger | 531 | 71 | 466 | 71 |
| 21 Karasjok | 246 | 70 | 228 | 65 |
| 22 Lebesby | 68 | 74 | 61 | 77 |
| 23 Gamvik | 31 | 84 | 34 | 77 |
| 24 Berlevåg | 140 | 74 | 130 | 78 |
| 25 Tana | 350 | 74 | 290 | 70 |
| 27 Nesseby | 102 | 74 | 89 | 67 |
| 28 Båtsfjord | 223 | 74 | 214 | 62 |
| 30 Sør-Varanger | 1070 | 78 | 1061 | 73 |
| Finmark | 6490 | 75 | 6330 | 72 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:
 .000 .000

Tabell 24 a)

"Har De eller har De hatt:"

| Alder | n* | Prosent med "Ja"-svar på: | | | | |
|---------|------|---------------------------|-------|-----------------|---------|------------------|
| | | Psoriasis | Astma | Allergisk eksem | Høysnue | Kronisk bronkitt |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 92 | 6.5 | 6.5 | 18.9 | 17.0 | 2.2 |
| 25-29 | 96 | 6.3 | 4.2 | 11.5 | 17.3 | - |
| 30-34 | 281 | 10.0 | 2.9 | 14.7 | 8.3 | 2.6 |
| 35-39 | 535 | 5.8 | 4.1 | 11.6 | 6.1 | 3.1 |
| 40-44 | 1324 | 7.9 | 4.0 | 10.0 | 5.5 | 3.8 |
| 45-49 | 1020 | 5.3 | 2.3 | 8.3 | 4.3 | 2.7 |
| 50-54 | 860 | 7.0 | 4.3 | 9.9 | 5.0 | 3.5 |
| 55-59 | 978 | 7.7 | 6.3 | 10.3 | 5.7 | 6.7 |
| 60-62 | 571 | 7.0 | 6.4 | 10.7 | 3.9 | 8.0 |
| 20-62 | 5757 | 7.0 | 4.4 | 10.4 | 5.7 | 4.3 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 108 | 6.5 | 8.3 | 30.9 | 5.6 | 3.7 |
| 25-29 | 111 | 8.1 | 6.4 | 30.2 | 14.5 | 5.5 |
| 30-34 | 302 | 7.3 | 8.9 | 25.1 | 10.7 | 4.4 |
| 35-39 | 539 | 5.0 | 3.9 | 18.8 | 7.8 | 3.6 |
| 40-44 | 1147 | 6.5 | 5.3 | 21.3 | 7.7 | 3.8 |
| 45-49 | 889 | 5.6 | 5.5 | 20.1 | 6.3 | 5.3 |
| 50-54 | 804 | 5.6 | 5.4 | 20.2 | 6.9 | 5.8 |
| 55-59 | 881 | 5.9 | 8.6 | 18.6 | 6.9 | 7.2 |
| 60-62 | 517 | 6.4 | 8.9 | 19.8 | 8.4 | 8.0 |
| 20-62 | 5298 | 6.0 | 6.4 | 20.7 | 7.5 | 5.4 |

*

Antall som har svart på spørsmålet om psoriasis. For de andre tilstander kan tallene være litt annerledes.

Tabell 24 b)

Har De eller har De hatt: (forts.)

| Alder | n* | Prosent med "Ja"-svar på: | | | | |
|---------|------|---------------------------|-------------------|-------|----------|---------|
| | | Leddgikt | Bechterews sykdom | Kreft | Epilepsi | Migrene |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 92 | 4.3 | - | - | 1.1 | 4.3 |
| 25-29 | 94 | - | 1.1 | 1.1 | - | 7.4 |
| 30-34 | 272 | 2.2 | .7 | .7 | .4 | 5.8 |
| 35-39 | 525 | 2.7 | 1.7 | - | 2.3 | 8.8 |
| 40-44 | 1304 | 3.1 | 2.2 | .6 | .7 | 7.5 |
| 45-49 | 1007 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 6.1 |
| 50-54 | 838 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 6.4 |
| 55-59 | 964 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 7.3 |
| 60-62 | 559 | 5.2 | .9 | 2.3 | 1.4 | 6.1 |
| 20-62 | 5655 | 4.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 6.9 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 106 | 1.9 | 1.9 | .9 | 2.8 | 10.1 |
| 25-29 | 110 | 2.7 | .9 | - | - | 13.8 |
| 30-34 | 297 | 4.0 | .7 | - | 1.4 | 17.3 |
| 35-39 | 538 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 20.2 |
| 40-44 | 1117 | 3.8 | 1.3 | 2.9 | 1.4 | 21.1 |
| 45-49 | 867 | 5.3 | 1.8 | 4.3 | 1.4 | 24.6 |
| 50-54 | 787 | 7.6 | 1.9 | 4.6 | 1.3 | 21.9 |
| 55-59 | 888 | 11.9 | .6 | 5.3 | .9 | 20.0 |
| 60-62 | 510 | 11.2 | 1.0 | 8.7 | 1.6 | 21.9 |
| 20-62 | 5220 | 6.7 | 1.3 | 3.9 | 1.4 | 21.0 |

*

Antall som har svart på spørsmålet om leddgikt. For de andre tilstander kan tallene være litt annerledes.

Tabell 25

"Har De eller har De hatt sår på magesekk eller tolvfingertarm?
Hvis "Ja", hva slags sår?
Er De operert for såret?"

| Alder | Antall svar | Herav med "Ja" til Mage-sekk | Tolvfinger-tarm | Magesekk og/eller tolvfingertarm* Antall | Prosent | Antall operert |
|---------|-------------|------------------------------|-----------------|---|---------|----------------|
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 97 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | - |
| 25-29 | 101 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | - |
| 30-34 | 304 | 5 | 3 | 14 | 4.6 | - |
| 35-39 | 569 | 16 | 18 | 33 | 5.8 | - |
| 40-44 | 1437 | 55 | 68 | 129 | 9.0 | 15 |
| 45-49 | 1084 | 53 | 69 | 119 | 11.0 | 21 |
| 50-54 | 946 | 58 | 56 | 110 | 11.6 | 31 |
| 55-59 | 1054 | 84 | 93 | 148 | 14.0 | 41 |
| 60-62 | 631 | 54 | 57 | 117 | 18.5 | 27 |
| 20-62 | 6223 | 329 | 366 | 676 | 10.9 | 135 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 117 | - | - | 1 | .9 | - |
| 25-29 | 118 | - | 1 | 1 | .8 | - |
| 30-34 | 333 | 3 | 2 | 7 | 2.1 | - |
| 35-39 | 587 | 12 | 10 | 23 | 3.9 | 2 |
| 40-44 | 1304 | 38 | 37 | 71 | 5.4 | 4 |
| 45-49 | 1012 | 34 | 30 | 68 | 6.7 | 10 |
| 50-54 | 893 | 39 | 39 | 71 | 8.0 | 12 |
| 55-59 | 994 | 50 | 66 | 100 | 10.1 | 19 |
| 60-62 | 584 | 42 | 37 | 66 | 11.3 | 16 |
| 20-62 | 5942 | 218 | 222 | 408 | 6.9 | 63 |

*

Noen har svart "Ja" både på mavesekk og tolvfingertarm. Noen har svart "Vet ikke" på spørsmål om lokalisasjon.

Tabell 26

"Har De eller har De hatt gallestein?"
"Har De hatt nyresteinsanfall (nyregrus)
eller stein i urinveiene?"

| Alder | Gallestein | | | Nyrestein | | |
|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | Antall svar | "Ja" Antall | Prosent | Antall svar | "Ja" Antall | Prosent |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 95 | - | - | 97 | 1 | 1.0 |
| 25-29 | 95 | - | - | 98 | 1 | 1.0 |
| 30-34 | 290 | - | - | 291 | 5 | 1.7 |
| 35-39 | 546 | 3 | .5 | 549 | 12 | 2.2 |
| 40-44 | 1354 | 3 | .2 | 1368 | 64 | 4.7 |
| 45-49 | 1036 | 9 | .9 | 1053 | 68 | 6.5 |
| 50-54 | 865 | 13 | 1.5 | 899 | 92 | 10.2 |
| 55-59 | 988 | 18 | 1.8 | 1017 | 128 | 12.6 |
| 60-62 | 598 | 16 | 2.7 | 623 | 80 | 12.8 |
| 20-62 | 5867 | 62 | 1.1 | 5995 | 451 | 7.5 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 113 | - | - | 113 | 1 | .9 |
| 25-29 | 106 | - | - | 108 | 4 | 3.7 |
| 30-34 | 315 | 6 | 1.9 | 319 | 18 | 5.6 |
| 35-39 | 561 | 7 | 1.2 | 565 | 24 | 4.2 |
| 40-44 | 1199 | 46 | 3.8 | 1207 | 63 | 5.2 |
| 45-49 | 934 | 29 | 3.1 | 936 | 50 | 5.3 |
| 50-54 | 812 | 43 | 5.3 | 833 | 67 | 8.0 |
| 55-59 | 916 | 56 | 6.1 | 933 | 51 | 5.5 |
| 60-62 | 538 | 37 | 6.9 | 545 | 49 | 9.0 |
| 20-62 | 5494 | 224 | 4.1 | 5559 | 327 | 5.9 |

Tabell 27 a)

"Har De vært plaget med sure oppstøt, halsbrann eller brystsvie?"

| Alder | Sure oppstøt | | |
|---------|--------------|-------------|---------|
| | Antall svar | "Ja" Antall | Prosent |
| MENN | | | |
| 20-24 | 97 | 25 | 25.8 |
| 25-29 | 99 | 29 | 29.3 |
| 30-34 | 300 | 118 | 39.3 |
| 35-39 | 560 | 220 | 39.3 |
| 40-44 | 1427 | 579 | 40.6 |
| 45-49 | 1079 | 454 | 42.1 |
| 50-54 | 910 | 370 | 40.7 |
| 55-59 | 1050 | 443 | 42.2 |
| 60-62 | 640 | 266 | 41.6 |
| 20-62 | 6162 | 2504 | 40.6 |
| KVINNER | | | |
| 20-24 | 113 | 29 | 25.7 |
| 25-29 | 112 | 34 | 30.4 |
| 30-34 | 320 | 80 | 25.0 |
| 35-39 | 576 | 175 | 30.4 |
| 40-44 | 1267 | 463 | 36.5 |
| 45-49 | 988 | 362 | 36.6 |
| 50-54 | 891 | 351 | 39.4 |
| 55-59 | 981 | 408 | 41.6 |
| 60-62 | 584 | 244 | 41.8 |
| 20-62 | 5832 | 2146 | 36.8 |

Tabell 27 b)

"Har De vært eller er De plaget med smerter eller verk øverst i magen?"
 "Hvis "Ja", blir da smertene forandret når De spiser?"
 "Hvis "Ja", blir da smertene :
 mindre plagsomme
 verre"

| Alder | Smerter øverst i magen | | | Antall svar Smertene endres ved spising | Antall svar Mindre plagsomme | Verre |
|---------|------------------------|----------------|---------|---|------------------------------------|-------|
| | Antall svar | "Ja" Antall | Prosent | | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 98 | 18 | 18.4 | 10 | 9 | 1 |
| 25-29 | 97 | 12 | 12.4 | 5 | 5 | 1 |
| 30-34 | 296 | 72 | 24.3 | 45 | 36 | 11 |
| 35-39 | 554 | 129 | 23.3 | 84 | 74 | 14 |
| 40-44 | 1398 | 336 | 24.0 | 218 | 194 | 30 |
| 45-49 | 1056 | 267 | 25.3 | 183 | 158 | 22 |
| 50-54 | 890 | 188 | 21.1 | 134 | 113 | 22 |
| 55-59 | 1033 | 278 | 26.9 | 183 | 147 | 34 |
| 60-62 | 626 | 150 | 24.0 | 94 | 88 | 11 |
| 20-62 | 6048 | 1450 | 24.0 | 956 | 824 | 146 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 112 | 12 | 10.7 | 6 | 2 | 4 |
| 25-29 | 113 | 19 | 16.8 | 10 | 3 | 6 |
| 30-34 | 320 | 58 | 18.1 | 34 | 21 | 14 |
| 35-39 | 574 | 128 | 22.3 | 92 | 65 | 26 |
| 40-44 | 1249 | 320 | 25.6 | 197 | 148 | 53 |
| 45-49 | 966 | 250 | 25.9 | 160 | 108 | 53 |
| 50-54 | 864 | 254 | 29.4 | 150 | 100 | 53 |
| 55-59 | 956 | 261 | 27.3 | 168 | 124 | 42 |
| 60-62 | 558 | 168 | 30.1 | 104 | 80 | 23 |
| 20-62 | 5712 | 1470 | 25.7 | 921 | 651 | 274 |

Tabell 28

"Har De sukkersyke?"
 "Bruker De: Insulin?
 Sukkersyketabletter?
 Bare diett?"

"Er De påpasselig med å følge det behandlingsopplegg De har fått?"

| Alder | Sukkersyke ? | | | Antall "Ja"-svar | | | |
|---------|--------------|--------------|-----|------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| | Antall svar | "Ja" An-tall | % | Insulin | Sukkersyke-tabletter | Bare diett | Påpas-selig med behandl. |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 95 | - | - | - | - | - | 3 |
| 25-29 | 99 | - | - | - | - | 1 | - |
| 30-34 | 296 | 2 | .7 | 2 | - | - | 3 |
| 35-39 | 557 | 4 | .7 | 1 | - | - | 3 |
| 40-44 | 1409 | 13 | .9 | 9 | 3 | 2 | 19 |
| 45-49 | 1077 | 8 | .7 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 50-54 | 934 | 15 | 1.6 | 5 | 6 | 6 | 25 |
| 55-59 | 1055 | 31 | 2.9 | 6 | 14 | 17 | 44 |
| 60-62 | 639 | 19 | 3.0 | 4 | 9 | 9 | 17 |
| 20-62 | 6161 | 92 | 1.5 | 31 | 34 | 36 | 123 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| 25-29 | 114 | - | - | - | - | - | - |
| 30-34 | 322 | 1 | .3 | - | - | - | 1 |
| 35-39 | 584 | 2 | .3 | - | - | - | 2 |
| 40-44 | 1255 | 12 | 1.0 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 45-49 | 982 | 8 | .8 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 50-54 | 884 | 11 | 1.2 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 55-59 | 974 | 20 | 2.1 | 1 | 12 | 8 | 17 |
| 60-62 | 589 | 26 | 4.4 | 4 | 9 | 9 | 30 |
| 20-62 | 5817 | 80 | 1.4 | 12 | 28 | 33 | 80 |

Tabell 29 a)

"Har De en hoftelidelse?"

Dersom svaret er "Ja": Sitter lidelsen i: Høyre
Venstre
Begge hofter

"Er De operert i hoften?"

"Ble De som spedbarn behandlet for hoftefeil med gips eller med pute mellom bena?"

| Alder | Hoftelidelse | | | Antall | | | Antall | |
|---------|--------------|-------------|------|--------|---------|-------|--------------|-----------------------|
| | svar | An- tall | % | Høyre | Venstre | Begge | Ope- rert | Behandlet spedbarn |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 97 | 3 | 3.1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 25-29 | 102 | 1 | 1.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 30-34 | 302 | 12 | 4.0 | 2 | 6 | 4 | 2 | - |
| 35-39 | 570 | 18 | 3.2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 |
| 40-44 | 1442 | 56 | 3.9 | 20 | 19 | 19 | 7 | 1 |
| 45-49 | 1091 | 65 | 6.0 | 22 | 17 | 28 | 3 | 1 |
| 50-54 | 936 | 68 | 7.3 | 25 | 23 | 21 | - | 1 |
| 55-59 | 1066 | 116 | 10.9 | 41 | 37 | 40 | 7 | - |
| 60-62 | 650 | 77 | 11.8 | 26 | 23 | 28 | 4 | - |
| 20-62 | 6256 | 416 | 6.6 | 144 | 128 | 151 | 27 | 6 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 114 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 25-29 | 116 | 2 | 1.7 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 30-34 | 328 | 13 | 4.0 | 4 | 5 | 3 | - | 2 |
| 35-39 | 595 | 27 | 4.5 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 |
| 40-44 | 1275 | 81 | 6.4 | 21 | 29 | 38 | 8 | 5 |
| 45-49 | 1014 | 88 | 8.7 | 35 | 26 | 32 | 8 | 2 |
| 50-54 | 913 | 117 | 12.8 | 47 | 31 | 42 | 6 | 2 |
| 55-59 | 996 | 158 | 15.9 | 56 | 48 | 59 | 17 | 1 |
| 60-62 | 602 | 121 | 20.1 | 35 | 42 | 46 | 20 | 3 |
| 20-62 | 5953 | 611 | 10.3 | 213 | 184 | 233 | 66 | 19 |

Tabell 29 b)

"Har De en hoftelidelse?"Aldersjusterte kommuneprosenter av "Ja"-svar
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 01 Hammerfest | 562 | 5 | 612 | 9 |
| 02 Vardø | 262 | 10 | 269 | 10 |
| 03 Vadsø | 600 | 4 | 598 | 9 |
| 11 Kautokeino | 260 | 10 | 250 | 13 |
| 12 Alta | 890 | 7 | 871 | 10 |
| 14 Loppa | 181 | 7 | 164 | 15 |
| 15 Hasvik | 25 | 7 | 22 | 0 |
| 16 Sørøysund | 189 | 9 | 174 | 13 |
| 17 Kvalsund | 14 | 8 | 13 | 6 |
| 18 Måsøy | 190 | 6 | 164 | 16 |
| 19 Nordkapp | 415 | 7 | 376 | 10 |
| 20 Porsanger | 511 | 8 | 441 | 8 |
| 21 Karasjok | 238 | 12 | 227 | 16 |
| 22 Lebesby | 67 | 6 | 60 | 25 |
| 23 Gamvik | 30 | 5 | 31 | 7 |
| 24 Berlevåg | 137 | 6 | 121 | 11 |
| 25 Tana | 336 | 9 | 280 | 12 |
| 27 Nesseby | 93 | 17 | 80 | 16 |
| 28 Båtsfjord | 213 | 9 | 201 | 12 |
| 30 Sør-Varanger | 1043 | 6 | 999 | 6 |
| Finmark | 6256 | 7 | 5953 | 10 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 30 a)

"Har De i løpet av de siste 12 måneder vært plaget av smerter i ryggen som har vart lenger enn 4 uker?
 Bedrer ryggsmertene seg dersom De beveger Dem?
 Våkner De om natten på grunn av ryggplager?
 Har De vært plaget av stivhet i ryggen om morgenen som varte lenger enn 30 minutter?"

| Alder | Rygg smerter | | Antall Bedres ved bevegelse | Antall | | Morgenstiv i ryggen |
|---------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|------------------------|
| | Antall svar | "Ja" Antall Prosent | | Våkner om natten | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 98 | 14 | 14.3 | 6 | 4 | 13 |
| 25-29 | 96 | 8 | 8.3 | 5 | 7 | 8 |
| 30-34 | 299 | 80 | 26.8 | 44 | 43 | 70 |
| 35-39 | 563 | 137 | 24.3 | 71 | 72 | 126 |
| 40-44 | 1417 | 349 | 24.6 | 174 | 195 | 345 |
| 45-49 | 1070 | 257 | 24.0 | 128 | 138 | 247 |
| 50-54 | 918 | 231 | 25.2 | 97 | 135 | 223 |
| 55-59 | 1028 | 297 | 28.9 | 141 | 178 | 278 |
| 60-62 | 617 | 171 | 27.7 | 73 | 93 | 149 |
| 20-62 | 6106 | 1544 | 25.3 | 739 | 865 | 1459 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 114 | 19 | 16.7 | 3 | 8 | 13 |
| 25-29 | 116 | 12 | 10.3 | 7 | 3 | 10 |
| 30-34 | 325 | 66 | 20.3 | 31 | 50 | 49 |
| 35-39 | 566 | 120 | 21.2 | 61 | 100 | 104 |
| 40-44 | 1241 | 284 | 22.9 | 147 | 229 | 254 |
| 45-49 | 953 | 243 | 25.5 | 119 | 189 | 233 |
| 50-54 | 873 | 258 | 29.6 | 129 | 206 | 215 |
| 55-59 | 935 | 258 | 27.6 | 128 | 191 | 229 |
| 60-62 | 555 | 148 | 26.7 | 75 | 101 | 103 |
| 20-62 | 5678 | 1408 | 24.8 | 700 | 1077 | 1210 |

Tabell 30 b)

"Har De i løpet av de siste 12 måneder vært plaget av smerter i ryggen som har vart lenger enn 4 uker?"

Aldersjusterte kommuneprosenter av "Ja"-svar
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 01 Hammerfest | 540 | 24 | 597 | 23 |
| 02 Vardø | 251 | 27 | 264 | 25 |
| 03 Vadsø | 572 | 18 | 565 | 21 |
| 11 Kautokeino | 260 | 24 | 228 | 22 |
| 12 Alta | 879 | 25 | 828 | 28 |
| 14 Loppa | 180 | 29 | 161 | 27 |
| 15 Hasvik | 26 | 45 | 18 | 28 |
| 16 Sørøysund | 177 | 26 | 171 | 32 |
| 17 Kvalsund | 14 | 22 | 13 | 22 |
| 18 Måsøy | 179 | 20 | 159 | 18 |
| 19 Nordkapp | 403 | 28 | 347 | 24 |
| 20 Porsanger | 503 | 23 | 426 | 21 |
| 21 Karasjok | 234 | 24 | 207 | 25 |
| 22 Lebesby | 65 | 29 | 54 | 26 |
| 23 Gamvik | 27 | 11 | 29 | 22 |
| 24 Berlevåg | 134 | 27 | 115 | 24 |
| 25 Tana | 334 | 27 | 273 | 28 |
| 27 Nesseby | 96 | 35 | 85 | 27 |
| 28 Båtsfjord | 211 | 32 | 195 | 29 |
| 30 Sør-Varanger | 1021 | 25 | 943 | 26 |
| Finmark | 6106 | 25 | 5678 | 25 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.002

.077

Tabell 31

"Har De i løpet av de siste 3 år vært plaget av smerter i noen av de følgende ledd i mer enn 3 måneder?"

Kneleddene

Albueleddene

De innerste fingerleddene

Andre ledd"

| Alder | Kneledd | | Albueledd | | Fingerledd | | Andre ledd | |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 91 | 14.3 | 88 | 1.1 | 90 | 4.4 | 89 | 5.6 |
| 25-29 | 90 | 10.0 | 89 | 2.2 | 88 | 1.1 | 89 | 3.4 |
| 30-34 | 269 | 10.4 | 264 | 4.9 | 257 | 1.9 | 270 | 9.3 |
| 35-39 | 490 | 10.4 | 463 | 4.3 | 467 | 4.3 | 480 | 11.0 |
| 40-44 | 1229 | 13.5 | 1169 | 9.3 | 1165 | 7.5 | 1204 | 13.7 |
| 45-49 | 932 | 12.7 | 901 | 10.2 | 880 | 6.7 | 914 | 13.1 |
| 50-54 | 713 | 18.0 | 680 | 15.7 | 651 | 10.6 | 682 | 18.3 |
| 55-59 | 802 | 20.1 | 755 | 17.4 | 743 | 13.3 | 788 | 22.0 |
| 60-62 | 492 | 21.3 | 442 | 16.5 | 439 | 14.8 | 443 | 17.6 |
| 20-62 | 5108 | 15.3 | 4851 | 11.3 | 4780 | 8.6 | 4959 | 15.1 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 109 | 5.5 | 105 | 4.8 | 104 | 3.8 | 107 | 6.5 |
| 25-29 | 105 | 8.6 | 102 | 4.9 | 102 | 3.9 | 109 | 11.0 |
| 30-34 | 291 | 9.6 | 281 | 4.6 | 287 | 8.0 | 297 | 13.1 |
| 35-39 | 505 | 12.7 | 485 | 7.8 | 491 | 9.0 | 499 | 13.2 |
| 40-44 | 1060 | 17.0 | 1026 | 15.4 | 1019 | 15.1 | 1044 | 20.2 |
| 45-49 | 762 | 21.3 | 750 | 21.9 | 752 | 21.7 | 774 | 26.4 |
| 50-54 | 685 | 32.0 | 627 | 26.8 | 648 | 30.7 | 672 | 34.1 |
| 55-59 | 777 | 35.3 | 666 | 26.3 | 703 | 31.2 | 714 | 35.7 |
| 60-62 | 444 | 35.6 | 364 | 24.2 | 387 | 30.7 | 374 | 39.9 |
| 20-62 | 4738 | 23.2 | 4406 | 18.5 | 4493 | 20.7 | 4590 | 24.7 |

Tabell 32 a)

"Hender det at De er plaget av søvnløshet?
 Hvis "Ja", når på året er De mest plaget?"
 Ingen spesiell tid
 Særlig i mørketiden
 Særlig i midnattsoltiden
 Særlig høst og vår
 "Har De gjennom hele siste år vært plaget av
 søvnløshet slik at det går ut over arbeidsevnen?"

| Alder | Søvnløshet | | | Nedsatt arbeids- evne | Antall Tid mest plaget | | | Høst/ vår |
|---------|---------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | An- tall svar | "Ja" An- tall | % | | Ingen spes. | Mørke- tid | Midnatt- soltid | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 92 | 24 | 26.1 | 5 | 13 | 2 | 9 | 2 |
| 25-29 | 100 | 30 | 30.0 | 7 | 21 | 4 | 2 | 4 |
| 30-34 | 297 | 82 | 27.6 | 19 | 41 | 24 | 9 | 15 |
| 35-39 | 555 | 148 | 26.7 | 32 | 90 | 41 | 14 | 16 |
| 40-44 | 1418 | 419 | 29.5 | 78 | 230 | 151 | 30 | 36 |
| 45-49 | 1069 | 316 | 29.6 | 79 | 167 | 125 | 19 | 24 |
| 50-54 | 908 | 288 | 31.7 | 74 | 156 | 109 | 17 | 32 |
| 55-59 | 1030 | 348 | 33.8 | 100 | 172 | 151 | 12 | 48 |
| 60-62 | 627 | 191 | 30.5 | 49 | 87 | 83 | 8 | 27 |
| 20-62 | 6096 | 1846 | 30.3 | 443 | 977 | 690 | 120 | 204 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 114 | 41 | 36.0 | 8 | 25 | 12 | 5 | 2 |
| 25-29 | 117 | 40 | 34.2 | 6 | 17 | 15 | 5 | 5 |
| 30-34 | 325 | 127 | 39.1 | 18 | 56 | 43 | 14 | 14 |
| 35-39 | 589 | 188 | 31.9 | 58 | 89 | 88 | 11 | 17 |
| 40-44 | 1290 | 541 | 41.9 | 117 | 237 | 227 | 27 | 64 |
| 45-49 | 1011 | 434 | 42.9 | 114 | 196 | 181 | 22 | 51 |
| 50-54 | 913 | 474 | 51.9 | 106 | 232 | 181 | 28 | 45 |
| 55-59 | 1003 | 542 | 54.0 | 136 | 265 | 239 | 19 | 56 |
| 60-62 | 601 | 359 | 59.7 | 70 | 165 | 177 | 13 | 22 |
| 20-62 | 5963 | 2746 | 46.1 | 633 | 1282 | 1163 | 144 | 276 |

Tabell 32 b)

"Hender det at De er plaget av søvnløshet?"Aldersjusterte kommuneprosenter av "Ja"-svar
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Antall svar | Prosent | Antall svar | Prosent |
| 01 Hammerfest | 550 | 33 | 603 | 50 |
| 02 Vardø | 251 | 33 | 284 | 48 |
| 03 Vadsø | 574 | 26 | 598 | 42 |
| 11 Kautokeino | 255 | 32 | 243 | 37 |
| 12 Alta | 881 | 32 | 873 | 49 |
| 14 Loppa | 171 | 26 | 168 | 47 |
| 15 Hasvik | 26 | 26 | 21 | 38 |
| 16 Sørøysund | 180 | 31 | 175 | 43 |
| 17 Kvalsund | 14 | 29 | 13 | 44 |
| 18 Måsøy | 187 | 23 | 168 | 47 |
| 19 Nordkapp | 395 | 32 | 369 | 50 |
| 20 Porsanger | 493 | 28 | 452 | 42 |
| 21 Karasjok | 225 | 35 | 211 | 39 |
| 22 Lebesby | 66 | 25 | 54 | 52 |
| 23 Gamvik | 26 | 23 | 28 | 44 |
| 24 Berlevåg | 132 | 30 | 127 | 54 |
| 25 Tana | 335 | 34 | 275 | 39 |
| 27 Nesseby | 95 | 34 | 84 | 37 |
| 28 Båtsfjord | 213 | 31 | 206 | 49 |
| 30 Sør-Varanger | 1027 | 28 | 1011 | 47 |
| Finmark | 6096 | 30 | 5963 | 46 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.068

.001

Tabell 33 a)

"Har De i de siste par ukene følt Dem ulykkelig og nedtrykt (deprimert)?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Nesten hele tida | |
|---------|-------------|---------------------|-----------|------|-----|------------------|--|
| | | Aldri eller sjelden | Av og til | Ofte | | | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 88 | 67.1 | 26.1 | 5.7 | 1.1 | 100.0 | |
| 25-29 | 91 | 64.8 | 33.0 | - | 2.2 | 100.0 | |
| 30-34 | 282 | 68.5 | 27.3 | 2.8 | 1.4 | 100.0 | |
| 35-39 | 513 | 67.8 | 25.7 | 4.3 | 2.2 | 100.0 | |
| 40-44 | 1268 | 65.8 | 29.1 | 3.4 | 1.7 | 100.0 | |
| 45-49 | 946 | 62.1 | 30.4 | 5.7 | 1.8 | 100.0 | |
| 50-54 | 782 | 59.8 | 34.3 | 4.1 | 1.8 | 100.0 | |
| 55-59 | 862 | 59.6 | 32.5 | 5.9 | 2.0 | 100.0 | |
| 60-62 | 512 | 61.7 | 31.4 | 5.3 | 1.6 | 100.0 | |
| 20-62 | 5344 | 63.2 | 30.5 | 4.5 | 1.8 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 110 | 52.7 | 38.2 | 8.2 | .9 | 100.0 | |
| 25-29 | 110 | 47.3 | 44.6 | 4.5 | 3.6 | 100.0 | |
| 30-34 | 317 | 54.0 | 36.9 | 6.6 | 2.5 | 100.0 | |
| 35-39 | 552 | 53.3 | 36.4 | 7.6 | 2.7 | 100.0 | |
| 40-44 | 1190 | 51.3 | 39.2 | 7.9 | 1.6 | 100.0 | |
| 45-49 | 916 | 49.9 | 37.5 | 9.2 | 3.4 | 100.0 | |
| 50-54 | 804 | 42.9 | 44.1 | 8.6 | 4.4 | 100.0 | |
| 55-59 | 863 | 45.2 | 43.3 | 9.2 | 2.3 | 100.0 | |
| 60-62 | 488 | 42.2 | 44.1 | 9.0 | 4.7 | 100.0 | |
| 20-62 | 5350 | 48.3 | 40.4 | 8.4 | 2.9 | 100.0 | |

Tabell 33 b)

"Har De i de siste par ukene følt Dem ulykkelig og nedtrykt
(deprimert)?"
Prosent med enten "Av og til", "Ofte" eller "Nesten hele tida"

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | Antall svar | Prosent | Antall svar | Prosent |
| 01 Hammerfest | 505 | 33 | 566 | 52 |
| 02 Vardø | 213 | 43 | 264 | 57 |
| 03 Vadsø | 500 | 25 | 530 | 43 |
| 11 Kautokeino | 213 | 42 | 196 | 57 |
| 12 Alta | 758 | 40 | 779 | 53 |
| 14 Loppa | 138 | 37 | 150 | 51 |
| 15 Hasvik | 23 | 29 | 21 | 57 |
| 16 Sørøysund | 154 | 34 | 162 | 52 |
| 17 Kvalsund | 13 | 39 | 11 | 36 |
| 18 Måsøy | 144 | 39 | 149 | 55 |
| 19 Nordkapp | 350 | 44 | 339 | 56 |
| 20 Porsanger | 461 | 39 | 408 | 51 |
| 21 Karasjok | 203 | 46 | 183 | 52 |
| 22 Lebesby | 51 | 32 | 52 | 52 |
| 23 Gamvik | 22 | 24 | 30 | 44 |
| 24 Berlevåg | 110 | 38 | 109 | 55 |
| 25 Tana | 286 | 40 | 245 | 53 |
| 27 Nesseby | 79 | 46 | 75 | 51 |
| 28 Båtsfjord | 190 | 41 | 173 | 56 |
| 30 Sør-Varanger | 931 | 34 | 908 | 51 |
| Finmark | 5344 | 37 | 5350 | 52 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.050

Tabell 34

Sykdom hos foreldre og søsken

Antall som har krysset av for
slektninger med sykdommen

| | Far | Mor | Bror | Søster |
|----------------------------------|------|------|------|--------|
| MENN | | | | |
| Hjerneslag eller hjerneblødning | 716 | 586 | 156 | 82 |
| Sukkersyke | 247 | 580 | 123 | 83 |
| Leddgikt (revmatoid artritt) | 130 | 397 | 120 | 175 |
| Bechterews sykdom | 16 | 15 | 72 | 44 |
| Kreft | 750 | 655 | 197 | 236 |
| Psoriasis | 104 | 86 | 128 | 122 |
| Magesår eller tolvfingertarm sår | 521 | 190 | 273 | 81 |
| Astma | 243 | 238 | 192 | 161 |
| Ingen av sykdommene ovenfor | 1021 | 1076 | 1089 | 1088 |

| | Far | Mor | Bror | Søster |
|----------------------------------|-----|-----|------|--------|
| KVINNER | | | | |
| Hjerneslag eller hjerneblødning | 708 | 720 | 142 | 113 |
| Sukkersyke | 287 | 564 | 127 | 116 |
| Leddgikt (revmatoid artritt) | 161 | 503 | 120 | 269 |
| Bechterews sykdom | 36 | 23 | 90 | 62 |
| Kreft | 790 | 703 | 235 | 289 |
| Psoriasis | 145 | 124 | 199 | 197 |
| Magesår eller tolvfingertarm sår | 535 | 287 | 282 | 149 |
| Astma | 271 | 294 | 204 | 213 |
| Ingen av sykdommene ovenfor | 876 | 922 | 966 | 949 |

Tabell 35

"Er De på diett (spesiell kost) nå?"

| Alder | Antall svar | MENN | | Antall svar | KVINNER | |
|-------|-------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------|
| | | Antall | "Ja" Prosent | | Antall | "Ja" Prosent |
| 20-24 | 100 | - | - | 116 | 2 | 1.7 |
| 25-29 | 100 | 2 | 2.0 | 117 | 2 | 1.7 |
| 30-34 | 305 | 3 | 1.0 | 330 | 8 | 2.4 |
| 35-39 | 559 | 4 | .7 | 591 | 4 | .7 |
| 40-44 | 1439 | 30 | 2.1 | 1287 | 32 | 2.5 |
| 45-49 | 1085 | 11 | 1.0 | 1008 | 18 | 1.8 |
| 50-54 | 939 | 17 | 1.8 | 913 | 24 | 2.6 |
| 55-59 | 1049 | 38 | 3.6 | 1011 | 36 | 3.6 |
| 60-62 | 641 | 22 | 3.4 | 581 | 32 | 5.5 |
| 20-62 | 6217 | 127 | 2.0 | 5954 | 158 | 2.7 |

Aldersjusterte kommuneprosenter av "Ja"-svar
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Antall svar | Prosent | Antall svar | Prosent |
| 01 Hammerfest | 558 | 2 | 614 | 2 |
| 02 Vardø | 254 | 3 | 278 | 4 |
| 03 Vadsø | 600 | 2 | 593 | 1 |
| 11 Kautokeino | 249 | 3 | 237 | 6 |
| 12 Alta | 896 | 2 | 883 | 2 |
| 14 Loppa | 181 | 1 | 166 | 1 |
| 15 Hasvik | 26 | 0 | 22 | 0 |
| 16 Sørøysund | 184 | 2 | 184 | 4 |
| 17 Kvalsund | 15 | 0 | 12 | 0 |
| 18 Måsøy | 187 | 2 | 168 | 6 |
| 19 Nordkapp | 417 | 1 | 378 | 3 |
| 20 Porsanger | 506 | 1 | 439 | 4 |
| 21 Karasjok | 232 | 5 | 207 | 7 |
| 22 Lebesby | 66 | 3 | 54 | 0 |
| 23 Gamvik | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 24 Berlevåg | 138 | 1 | 122 | 2 |
| 25 Tana | 329 | 4 | 270 | 3 |
| 27 Nesseby | 94 | 1 | 83 | 6 |
| 28 Båtsfjord | 212 | 0 | 207 | 4 |
| 30 Sør-Varanger | 1043 | 2 | 1009 | 2 |
| Finmark | 6217 | 2 | 5956 | 3 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:
.042 .000

Tabell 36 a)

"Hvor mange ganger spiser De vanligvis pr. dag
(Tell også med kaffemåltider)?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | 6+ | |
|---------|----------------|---------------|------|------|------|-----------------------|-------|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | Antall ganger pr. dag | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 91 | 5.5 | 39.6 | 48.3 | 6.6 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 92 | 6.5 | 35.9 | 41.3 | 12.0 | 4.3 | 100.0 | |
| 30-34 | 286 | 5.2 | 37.1 | 42.3 | 9.1 | 6.3 | 100.0 | |
| 35-39 | 511 | 4.9 | 30.9 | 45.2 | 13.5 | 5.5 | 100.0 | |
| 40-44 | 1331 | 4.9 | 33.0 | 42.7 | 13.5 | 5.9 | 100.0 | |
| 45-49 | 1005 | 5.8 | 32.0 | 42.0 | 13.0 | 7.2 | 100.0 | |
| 50-54 | 875 | 5.1 | 30.4 | 41.7 | 15.6 | 7.2 | 100.0 | |
| 55-59 | 1014 | 3.9 | 30.8 | 41.4 | 17.5 | 6.4 | 100.0 | |
| 60-62 | 610 | 4.4 | 32.3 | 42.6 | 15.6 | 5.1 | 100.0 | |
| 20-62 | 5815 | 4.9 | 32.1 | 42.5 | 14.3 | 6.2 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 110 | 8.2 | 45.5 | 38.2 | 4.5 | 3.6 | 100.0 | |
| 25-29 | 110 | 8.2 | 30.9 | 46.4 | 10.9 | 3.6 | 100.0 | |
| 30-34 | 313 | 4.5 | 32.6 | 47.0 | 10.5 | 5.4 | 100.0 | |
| 35-39 | 569 | 2.5 | 27.4 | 43.8 | 20.0 | 6.3 | 100.0 | |
| 40-44 | 1235 | 2.6 | 26.3 | 45.7 | 18.2 | 7.2 | 100.0 | |
| 45-49 | 970 | 2.6 | 27.2 | 42.3 | 20.5 | 7.4 | 100.0 | |
| 50-54 | 898 | 2.5 | 27.3 | 41.9 | 20.4 | 7.9 | 100.0 | |
| 55-59 | 1006 | 2.8 | 26.9 | 44.1 | 20.3 | 5.9 | 100.0 | |
| 60-62 | 614 | 4.1 | 27.4 | 43.3 | 20.5 | 4.7 | 100.0 | |
| 20-62 | 5825 | 3.1 | 27.7 | 43.8 | 18.9 | 6.5 | 100.0 | |

Tabell 36 b)

"Hvor mange ganger om dagen spiser De brødmat?"

| Alder | Antall svar | Spiser ikke brød | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|-------------|------------------|---------------|----------------|------|-----|-------|
| | | | Antall | ganger pr. dag | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | - | 12.0 | 47.0 | 38.0 | 3.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | - | 8.8 | 46.1 | 41.2 | 3.9 | 100.0 |
| 30-34 | 310 | - | 10.6 | 45.5 | 38.4 | 5.5 | 100.0 |
| 35-39 | 580 | - | 5.2 | 42.9 | 45.9 | 6.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1481 | .3 | 7.7 | 43.7 | 42.1 | 6.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1131 | .8 | 9.0 | 43.0 | 40.5 | 6.7 | 100.0 |
| 50-54 | 992 | .3 | 6.4 | 45.4 | 40.1 | 7.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1137 | .3 | 7.6 | 46.7 | 38.2 | 7.2 | 100.0 |
| 60-62 | 694 | .2 | 7.5 | 49.1 | 37.0 | 6.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6527 | .3 | 7.7 | 45.0 | 40.4 | 6.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | .9 | 14.5 | 56.4 | 25.6 | 2.6 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | - | 13.3 | 50.8 | 34.2 | 1.7 | 100.0 |
| 30-34 | 335 | .3 | 11.1 | 52.8 | 33.4 | 2.4 | 100.0 |
| 35-39 | 608 | - | 10.7 | 46.5 | 38.7 | 4.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1343 | .1 | 9.2 | 49.7 | 37.0 | 4.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1069 | .5 | 9.0 | 52.6 | 33.7 | 4.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1001 | .3 | 8.6 | 52.9 | 32.4 | 5.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1120 | .2 | 9.0 | 54.6 | 31.2 | 5.0 | 100.0 |
| 60-62 | 683 | .3 | 8.8 | 57.4 | 29.1 | 4.4 | 100.0 |
| 20-62 | 6396 | .3 | 9.4 | 52.3 | 33.6 | 4.4 | 100.0 |

Tabell 36 c)

"Hvor mange ganger spiser De vanligvis pr. dag
(Tell også med kaffemåltider)?"
"Hvor mange ganger om dagen spiser De brødmåt?"

Aldersjusterte kommunegjennomsnitt
Alder 20-62

| | Måltider pr. dag* | | | | Brødmåltider pr. dag** | | | |
|-----------------|-------------------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | n | Gj.sn. | n | Gj.sn. | n | Gj.sn. | n | Gj.sn. |
| 01 Hammerfest | 516 | 3.8 | 584 | 3.9 | 585 | 2.4 | 654 | 2.3 |
| 02 Vardø | 250 | 3.8 | 285 | 3.9 | 279 | 2.3 | 307 | 2.2 |
| 03 Vadsø | 529 | 3.8 | 575 | 4.0 | 613 | 2.4 | 637 | 2.3 |
| 11 Kautokeino | 245 | 4.0 | 241 | 4.1 | 282 | 2.5 | 269 | 2.6 |
| 12 Alta | 842 | 4.0 | 862 | 4.0 | 936 | 2.5 | 932 | 2.3 |
| 14 Loppa | 164 | 4.0 | 164 | 3.9 | 189 | 2.5 | 181 | 2.4 |
| 15 Hasvik | 26 | 3.6 | 21 | 4.0 | 27 | 2.2 | 23 | 2.5 |
| 16 Sørøysund | 173 | 4.0 | 176 | 4.0 | 193 | 2.5 | 187 | 2.4 |
| 17 Kvalsund | 12 | 3.9 | 10 | 4.2 | 15 | 2.3 | 13 | 2.4 |
| 18 Måsøy | 174 | 3.9 | 169 | 3.9 | 198 | 2.5 | 185 | 2.3 |
| 19 Nordkapp | 403 | 3.7 | 373 | 3.9 | 435 | 2.3 | 409 | 2.2 |
| 20 Porsanger | 479 | 3.9 | 425 | 3.9 | 529 | 2.5 | 466 | 2.4 |
| 21 Karasjok | 209 | 3.9 | 209 | 4.2 | 250 | 2.6 | 235 | 2.6 |
| 22 Lebesby | 65 | 3.7 | 52 | 4.1 | 69 | 2.4 | 62 | 2.4 |
| 23 Gamvik | 27 | 4.0 | 31 | 4.3 | 31 | 2.3 | 32 | 2.4 |
| 24 Berlevåg | 127 | 3.7 | 116 | 4.0 | 142 | 2.3 | 132 | 2.3 |
| 25 Tana | 309 | 3.9 | 270 | 4.0 | 355 | 2.5 | 298 | 2.3 |
| 27 Nesseby | 90 | 3.9 | 77 | 4.1 | 102 | 2.6 | 90 | 2.4 |
| 28 Båtsfjord | 201 | 3.8 | 203 | 4.0 | 224 | 2.5 | 218 | 2.4 |
| 30 Sør-Varanger | 974 | 3.8 | 982 | 4.0 | 1073 | 2.4 | 1066 | 2.3 |
| Finmark | 5815 | 3.9 | 5825 | 4.0 | 6527 | 2.5 | 6396 | 2.3 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:
.001 .062 .000 .000

* "6 eller flere ganger pr. dag" er tellet som 6

** "4 eller flere ganger pr. dag" er tellet som 4

Tabell 37

Når spiser eller drikker De første gang om morgenen?

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Kl. 1000 og senere |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------|-----------------------|
| | | Før kl. 0600 | Mellom kl. 0600 og 0800 | Mellom kl. 0800 og 1000 | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 11.0 | 47.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 8.8 | 58.8 | 20.6 | 11.8 | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 8.1 | 60.2 | 21.7 | 10.0 | 100.0 |
| 35-39 | 579 | 9.1 | 67.9 | 15.2 | 7.8 | 100.0 |
| 40-44 | 1468 | 11.5 | 63.5 | 17.5 | 7.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1122 | 11.9 | 66.5 | 14.4 | 7.2 | 100.0 |
| 50-54 | 985 | 16.2 | 60.6 | 17.4 | 5.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1128 | 16.3 | 61.4 | 18.4 | 3.9 | 100.0 |
| 60-62 | 688 | 16.0 | 57.0 | 21.8 | 5.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6481 | 13.2 | 62.4 | 17.7 | 6.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 116 | 2.6 | 41.4 | 47.4 | 8.6 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | .8 | 49.6 | 38.7 | 10.9 | 100.0 |
| 30-34 | 335 | 2.4 | 56.7 | 34.9 | 6.0 | 100.0 |
| 35-39 | 607 | 1.8 | 60.8 | 30.8 | 6.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1346 | 3.5 | 59.8 | 30.4 | 6.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1065 | 4.7 | 63.7 | 27.8 | 3.8 | 100.0 |
| 50-54 | 996 | 4.4 | 59.4 | 31.2 | 5.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1111 | 5.5 | 53.2 | 37.0 | 4.3 | 100.0 |
| 60-62 | 677 | 3.4 | 52.1 | 41.2 | 3.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6372 | 3.9 | 57.9 | 33.1 | 5.1 | 100.0 |

Tabell 38

"Hvor ofte spiser De middag?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| | | Hver dag | 5-6 ganger pr. uke | 4 ganger eller mindre pr. uke | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 100 | 50.0 | 34.0 | 16.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 62.7 | 22.6 | 14.7 | 100.0 |
| 30-34 | 311 | 69.8 | 22.8 | 7.4 | 100.0 |
| 35-39 | 580 | 70.7 | 20.9 | 8.4 | 100.0 |
| 40-44 | 1482 | 75.9 | 16.9 | 7.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1133 | 81.2 | 12.4 | 6.4 | 100.0 |
| 50-54 | 994 | 81.1 | 11.7 | 7.2 | 100.0 |
| 55-59 | 1141 | 83.3 | 12.1 | 4.6 | 100.0 |
| 60-62 | 693 | 88.0 | 8.7 | 3.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6536 | 78.8 | 14.6 | 6.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 117 | 53.9 | 23.9 | 22.2 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 60.5 | 29.4 | 10.1 | 100.0 |
| 30-34 | 336 | 74.7 | 19.3 | 6.0 | 100.0 |
| 35-39 | 607 | 75.8 | 19.1 | 5.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1350 | 79.3 | 14.7 | 6.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1070 | 81.9 | 12.1 | 6.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1000 | 84.7 | 10.7 | 4.6 | 100.0 |
| 55-59 | 1119 | 87.1 | 9.2 | 3.7 | 100.0 |
| 60-62 | 686 | 86.2 | 10.6 | 3.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6404 | 81.3 | 13.4 | 5.3 | 100.0 |

Tabell 39 a)

"Hvor mange brødkiver spiser De vanligvis pr. dag?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | | 100.0 |
|---------|-------------|---------------|------|------|------|------|-----|-------|
| | | < 2 | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 | 13+ | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 3.0 | 19.0 | 28.0 | 39.0 | 10.0 | 1.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 1.9 | 11.8 | 36.3 | 33.3 | 15.7 | 1.0 | 100.0 |
| 30-34 | 310 | 1.6 | 20.6 | 36.5 | 28.4 | 12.3 | .6 | 100.0 |
| 35-39 | 580 | 2.1 | 20.2 | 35.8 | 28.3 | 12.2 | 1.4 | 100.0 |
| 40-44 | 1484 | 2.0 | 25.7 | 36.5 | 25.9 | 9.2 | .7 | 100.0 |
| 45-49 | 1129 | 2.5 | 28.4 | 39.2 | 22.0 | 7.2 | .7 | 100.0 |
| 50-54 | 993 | 2.2 | 31.2 | 36.4 | 23.0 | 6.2 | 1.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1139 | 3.2 | 32.7 | 38.6 | 19.1 | 6.1 | .3 | 100.0 |
| 60-62 | 690 | 2.8 | 35.5 | 39.1 | 18.7 | 3.6 | .3 | 100.0 |
| 20-62 | 6527 | 2.4 | 28.2 | 37.4 | 23.5 | 7.8 | .7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 6.8 | 51.3 | 35.9 | 6.0 | - | - | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 6.7 | 59.7 | 28.6 | 4.2 | .8 | - | 100.0 |
| 30-34 | 336 | 7.4 | 56.8 | 29.8 | 5.7 | .3 | - | 100.0 |
| 35-39 | 608 | 8.2 | 50.8 | 34.1 | 5.9 | 1.0 | - | 100.0 |
| 40-44 | 1351 | 6.9 | 57.9 | 29.2 | 5.5 | .4 | .1 | 100.0 |
| 45-49 | 1067 | 6.9 | 58.7 | 28.3 | 5.5 | .6 | - | 100.0 |
| 50-54 | 998 | 8.0 | 58.0 | 28.6 | 4.9 | .5 | - | 100.0 |
| 55-59 | 1123 | 8.0 | 60.3 | 27.0 | 3.8 | .8 | .1 | 100.0 |
| 60-62 | 687 | 8.3 | 63.3 | 24.4 | 3.1 | .9 | - | 100.0 |
| 20-62 | 6406 | 7.6 | 58.3 | 28.6 | 4.9 | .6 | - | 100.0 |

Tabell 39 b)

**"Hvor mange brødsiver spiser De vanligvis pr. dag?"
Prosent som svarer 5 eller flere skiver pr. dag.**

Aldersjusterte kommuneprosenter.
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Antall svar | Prosent 5+ | Antall svar | Prosent 5+ |
| 01 Hammerfest | 584 | 65 | 653 | 34 |
| 02 Vardø | 277 | 61 | 306 | 28 |
| 03 Vadsø | 613 | 72 | 637 | 30 |
| 11 Kautokeino | 282 | 68 | 270 | 41 |
| 12 Alta | 938 | 72 | 935 | 29 |
| 14 Loppa | 188 | 70 | 181 | 31 |
| 15 Hasvik | 27 | 54 | 23 | 43 |
| 16 Sørøysund | 194 | 67 | 188 | 36 |
| 17 Kvalsund | 15 | 72 | 13 | 77 |
| 18 Måsøy | 198 | 72 | 185 | 33 |
| 19 Nordkapp | 436 | 61 | 410 | 31 |
| 20 Porsanger | 529 | 75 | 467 | 45 |
| 21 Karasjok | 250 | 67 | 235 | 50 |
| 22 Lebesby | 69 | 67 | 62 | 43 |
| 23 Gamvik | 31 | 69 | 33 | 39 |
| 24 Berlevåg | 142 | 64 | 133 | 31 |
| 25 Tana | 353 | 75 | 295 | 34 |
| 27 Nesseby | 102 | 74 | 90 | 42 |
| 28 Båtsfjord | 224 | 64 | 218 | 38 |
| 30 Sør-Varanger | 1075 | 69 | 1072 | 32 |
| Finmark | 6527 | 69 | 6406 | 34 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 40 a)

"Hva slags brød spiser De oftest?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|------------|------------------|-------|
| | | Kjøpt | Hjemmebakt | Kjøpt/Hjemmebakt | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 100 | 26.0 | 72.0 | 2.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 31.4 | 63.7 | 4.9 | 100.0 |
| 30-34 | 311 | 29.3 | 66.2 | 4.5 | 100.0 |
| 35-39 | 582 | 24.9 | 68.4 | 6.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1484 | 29.0 | 66.1 | 4.9 | 100.0 |
| 45-49 | 1128 | 26.9 | 67.0 | 6.1 | 100.0 |
| 50-54 | 995 | 29.2 | 65.5 | 5.3 | 100.0 |
| 55-59 | 1140 | 29.6 | 65.6 | 4.8 | 100.0 |
| 60-62 | 694 | 28.8 | 66.4 | 4.8 | 100.0 |
| 20-62 | 6536 | 28.4 | 66.4 | 5.2 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 117 | 27.3 | 70.1 | 2.6 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 21.0 | 76.5 | 2.5 | 100.0 |
| 30-34 | 336 | 21.7 | 75.0 | 3.3 | 100.0 |
| 35-39 | 608 | 21.4 | 76.6 | 2.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1353 | 19.5 | 78.0 | 2.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1069 | 16.7 | 80.5 | 2.8 | 100.0 |
| 50-54 | 998 | 15.4 | 82.0 | 2.6 | 100.0 |
| 55-59 | 1125 | 13.9 | 83.5 | 2.6 | 100.0 |
| 60-62 | 688 | 16.9 | 79.6 | 3.5 | 100.0 |
| 20-62 | 6413 | 17.6 | 79.7 | 2.7 | 100.0 |

Tabell 40 b)

"Hva slags brød spiser De oftest?"
Prosent som svarer hjemmebakt.

Aldersjusterte kommuneprosenter.
 Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Antall svar | Prosent Hjemmebakt | Antall svar | Prosent Hjemmebakt |
| 01 Hammerfest | 583 | 56 | 652 | 65 |
| 02 Vardø | 279 | 53 | 306 | 65 |
| 03 Vadsø | 613 | 57 | 636 | 70 |
| 11 Kautokeino | 282 | 78 | 272 | 88 |
| 12 Alta | 937 | 70 | 934 | 82 |
| 14 Loppa | 191 | 82 | 182 | 97 |
| 15 Hasvik | 27 | 59 | 23 | 96 |
| 16 Sørøysund | 195 | 63 | 190 | 83 |
| 17 Kvalsund | 15 | 93 | 13 | 92 |
| 18 Måsøy | 199 | 69 | 185 | 89 |
| 19 Nordkapp | 436 | 71 | 411 | 86 |
| 20 Porsanger | 531 | 63 | 466 | 80 |
| 21 Karasjok | 250 | 79 | 236 | 95 |
| 22 Lebesby | 69 | 76 | 62 | 95 |
| 23 Gamvik | 31 | 83 | 33 | 98 |
| 24 Berlevåg | 142 | 66 | 133 | 89 |
| 25 Tana | 355 | 70 | 298 | 86 |
| 27 Nesseby | 102 | 57 | 90 | 84 |
| 28 Båtsfjord | 224 | 70 | 219 | 86 |
| 30 Sør-Varanger | 1075 | 65 | 1072 | 78 |
| Finmark | 6536 | 66 | 6413 | 80 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 41

"Hvis kjøp brød, hva slags oftest?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | |
|---------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------|
| | | Loff | Fint(lyst) brød | Grovt(mørkt) brød | Kombinasjoner | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 62 | - | 30.7 | 66.1 | 3.2 | 100.0 |
| 25-29 | 55 | 1.8 | 32.7 | 63.7 | 1.8 | 100.0 |
| 30-34 | 176 | 3.4 | 29.0 | 66.5 | 1.1 | 100.0 |
| 35-39 | 323 | 1.9 | 17.9 | 79.9 | .3 | 100.0 |
| 40-44 | 879 | 2.3 | 17.5 | 79.3 | .9 | 100.0 |
| 45-49 | 635 | 2.7 | 12.0 | 83.3 | 2.0 | 100.0 |
| 50-54 | 525 | 1.1 | 15.4 | 81.0 | 2.5 | 100.0 |
| 55-59 | 617 | 2.6 | 15.7 | 79.6 | 2.1 | 100.0 |
| 60-62 | 372 | 2.1 | 15.9 | 81.2 | .8 | 100.0 |
| 20-62 | 3644 | 2.2 | 16.8 | 79.5 | 1.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 63 | 1.6 | 28.6 | 69.8 | - | 100.0 |
| 25-29 | 59 | - | 16.9 | 83.1 | - | 100.0 |
| 30-34 | 161 | 1.3 | 18.6 | 78.9 | 1.2 | 100.0 |
| 35-39 | 278 | 2.9 | 19.4 | 77.0 | .7 | 100.0 |
| 40-44 | 664 | 4.1 | 11.3 | 83.9 | .7 | 100.0 |
| 45-49 | 481 | 2.1 | 8.3 | 87.5 | 2.1 | 100.0 |
| 50-54 | 432 | 2.3 | 9.3 | 87.5 | .9 | 100.0 |
| 55-59 | 491 | 3.9 | 9.8 | 84.1 | 2.2 | 100.0 |
| 60-62 | 308 | 3.9 | 11.7 | 79.9 | 4.5 | 100.0 |
| 20-62 | 2937 | 3.0 | 12.0 | 83.4 | 1.6 | 100.0 |

Tabell 42

"Hvis hjemmebakt brød, hvor stor andel av melet er grovt (mørkt)?"

| Alder | Antall svar | Bruker ikke grovt mel | P r o s e n t | | | 100.0 |
|---------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| | | | Mindre enn 1/4 grovt mel | 1/4 - 1/2 grovt mel | Mer enn 1/2 grovt mel | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 72 | 2.8 | 16.7 | 56.9 | 23.6 | 100.0 |
| 25-29 | 69 | 2.9 | 15.9 | 59.5 | 21.7 | 100.0 |
| 30-34 | 222 | - | 10.8 | 69.4 | 19.8 | 100.0 |
| 35-39 | 442 | .2 | 10.0 | 70.1 | 19.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1095 | .8 | 9.8 | 68.7 | 20.7 | 100.0 |
| 45-49 | 842 | 1.1 | 9.5 | 65.4 | 24.0 | 100.0 |
| 50-54 | 718 | .5 | 13.4 | 62.0 | 24.1 | 100.0 |
| 55-59 | 806 | 1.2 | 12.9 | 64.3 | 21.6 | 100.0 |
| 60-62 | 494 | .6 | 12.6 | 61.3 | 25.5 | 100.0 |
| 20-62 | 4760 | .8 | 11.4 | 65.4 | 22.4 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 90 | - | 13.3 | 58.9 | 27.8 | 100.0 |
| 25-29 | 100 | 1.0 | 4.0 | 72.0 | 23.0 | 100.0 |
| 30-34 | 280 | - | 8.6 | 70.0 | 21.4 | 100.0 |
| 35-39 | 502 | .2 | 5.8 | 76.3 | 17.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1149 | .2 | 5.8 | 71.9 | 22.1 | 100.0 |
| 45-49 | 936 | .3 | 6.9 | 71.1 | 21.7 | 100.0 |
| 50-54 | 874 | .6 | 8.1 | 67.3 | 24.0 | 100.0 |
| 55-59 | 979 | .9 | 8.8 | 65.6 | 24.7 | 100.0 |
| 60-62 | 575 | 1.2 | 10.1 | 59.9 | 28.8 | 100.0 |
| 20-62 | 5485 | .5 | 7.6 | 68.7 | 23.2 | 100.0 |

Tabell 43 a)

"Hvilke påleggslag bruker De vanligvis?"

| Alder | Hvit(gul) ost | | Brun ost | | Honning, sirup,sukker | | Syltetøy, marmelade | | Andre søte påleggslag | |
|---------|------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" |
| MENN | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 95 | 73.7 | 93 | 49.5 | 86 | 4.7 | 87 | 65.5 | 85 | 23.5 |
| 25-29 | 99 | 80.8 | 96 | 64.6 | 88 | 6.8 | 99 | 66.7 | 87 | 13.8 |
| 30-34 | 294 | 87.4 | 281 | 71.2 | 228 | 4.8 | 271 | 68.6 | 226 | 10.6 |
| 35-39 | 534 | 89.7 | 470 | 73.4 | 371 | 10.2 | 479 | 80.2 | 364 | 15.1 |
| 40-44 | 1355 | 88.9 | 1219 | 72.7 | 928 | 12.4 | 1279 | 83.2 | 876 | 12.3 |
| 45-49 | 1014 | 90.0 | 904 | 78.9 | 643 | 18.7 | 954 | 86.9 | 593 | 11.5 |
| 50-54 | 849 | 90.0 | 754 | 76.7 | 518 | 25.7 | 821 | 90.5 | 452 | 13.5 |
| 55-59 | 963 | 90.2 | 839 | 78.2 | 569 | 29.3 | 940 | 89.9 | 484 | 10.7 |
| 60-62 | 544 | 89.9 | 517 | 82.2 | 314 | 33.4 | 565 | 89.7 | 248 | 10.1 |
| 20-62 | 5747 | 89.2 | 5173 | 75.6 | 3745 | 18.7 | 5495 | 85.2 | 3415 | 12.4 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 114 | 82.5 | 112 | 64.3 | 103 | 1.9 | 109 | 56.9 | 105 | 20.0 |
| 25-29 | 116 | 91.4 | 112 | 73.2 | 93 | 5.4 | 108 | 71.3 | 93 | 15.1 |
| 30-34 | 322 | 94.7 | 316 | 84.2 | 261 | 3.1 | 303 | 70.6 | 259 | 5.8 |
| 35-39 | 576 | 95.7 | 530 | 83.8 | 388 | 4.4 | 519 | 81.3 | 379 | 9.0 |
| 40-44 | 1290 | 94.6 | 1143 | 86.4 | 806 | 9.8 | 1147 | 85.1 | 774 | 6.2 |
| 45-49 | 1001 | 96.8 | 910 | 86.8 | 548 | 16.4 | 890 | 90.4 | 508 | 7.1 |
| 50-54 | 917 | 95.9 | 812 | 89.7 | 447 | 19.9 | 820 | 90.2 | 412 | 7.3 |
| 55-59 | 1009 | 94.8 | 924 | 88.2 | 499 | 25.1 | 889 | 88.5 | 434 | 8.8 |
| 60-62 | 630 | 96.0 | 546 | 91.8 | 255 | 30.6 | 521 | 91.9 | 211 | 6.2 |
| 20-62 | 5975 | 95.2 | 5405 | 86.7 | 3400 | 14.5 | 5306 | 86.0 | 3175 | 7.8 |

Tabell 43 b)

"Hvilke påleggslag bruker De vanligvis?" (forts.)

| Alder | Majones, majones- salat | | Leverpostei | | Spekepølse og annet kjøttpålegg | | Sardiner, sursild, speket fisk og annet fiskepålegg | |
|---------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 89 | 67.4 | 96 | 84.4 | 96 | 90.6 | 88 | 46.6 |
| 25-29 | 95 | 66.3 | 95 | 86.3 | 100 | 96.0 | 97 | 57.7 |
| 30-34 | 269 | 68.8 | 286 | 86.7 | 301 | 95.7 | 273 | 73.6 |
| 35-39 | 445 | 62.9 | 491 | 85.7 | 559 | 95.2 | 495 | 77.2 |
| 40-44 | 1061 | 58.6 | 1233 | 83.8 | 1389 | 95.2 | 1267 | 86.1 |
| 45-49 | 723 | 53.5 | 916 | 83.6 | 1017 | 93.4 | 971 | 86.9 |
| 50-54 | 571 | 51.5 | 791 | 87.9 | 862 | 94.1 | 849 | 90.3 |
| 55-59 | 593 | 48.9 | 887 | 85.2 | 949 | 91.7 | 931 | 90.7 |
| 60-62 | 296 | 40.2 | 487 | 85.2 | 545 | 92.1 | 538 | 91.3 |
| 20-62 | 4142 | 55.5 | 5282 | 85.1 | 5818 | 93.8 | 5509 | 85.6 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 107 | 50.5 | 113 | 82.3 | 113 | 88.5 | 105 | 28.6 |
| 25-29 | 99 | 48.5 | 111 | 85.6 | 117 | 88.0 | 99 | 40.4 |
| 30-34 | 279 | 51.6 | 312 | 83.7 | 315 | 89.2 | 285 | 51.9 |
| 35-39 | 426 | 52.6 | 516 | 86.2 | 549 | 88.3 | 443 | 58.5 |
| 40-44 | 894 | 47.3 | 1159 | 85.9 | 1171 | 87.9 | 1034 | 67.4 |
| 45-49 | 602 | 45.0 | 886 | 87.5 | 859 | 89.6 | 790 | 77.5 |
| 50-54 | 479 | 42.8 | 779 | 87.0 | 734 | 87.1 | 682 | 79.8 |
| 55-59 | 509 | 39.1 | 853 | 84.3 | 805 | 84.0 | 734 | 80.5 |
| 60-62 | 255 | 37.3 | 497 | 87.9 | 441 | 87.5 | 415 | 84.6 |
| 20-62 | 3650 | 45.6 | 5226 | 86.1 | 5104 | 87.6 | 4587 | 71.3 |

Tabell 43 c)

"Hva slags pålegg bruker De vanligvis?"Aldersjusterte kommuneprosenter av "Ja"-svar
Alder 20-62

| | Brun ost | | | | Syltetøy, marmelade | | | | Leverpostei | | | |
|-----------------|----------|----|---------|----|------------------------|----|---------|----|-------------|----|---------|----|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| | Ja | | Ja | | Ja | | Ja | | Ja | | Ja | |
| 01 Hammerfest | 464 | 71 | 551 | 84 | 482 | 82 | 526 | 86 | 469 | 82 | 525 | 86 |
| 02 Vardø | 210 | 75 | 244 | 85 | 218 | 81 | 232 | 82 | 218 | 86 | 244 | 86 |
| 03 Vadsø | 479 | 76 | 570 | 86 | 507 | 83 | 526 | 83 | 497 | 84 | 546 | 87 |
| 11 Kautokeino | 222 | 74 | 225 | 84 | 238 | 91 | 234 | 91 | 213 | 79 | 200 | 80 |
| 12 Alta | 746 | 79 | 785 | 88 | 808 | 86 | 794 | 86 | 775 | 87 | 768 | 86 |
| 14 Loppa | 146 | 81 | 142 | 96 | 167 | 92 | 152 | 93 | 141 | 84 | 135 | 88 |
| 15 Hasvik | 19 | 77 | 20 | 90 | 24 | 93 | 20 | 90 | 17 | 88 | 17 | 82 |
| 16 Sørøysund | 160 | 80 | 169 | 88 | 170 | 88 | 168 | 88 | 152 | 85 | 159 | 84 |
| 17 Kvalsund | 10 | 61 | 10 | 80 | 13 | 86 | 13 | 90 | 12 | 83 | 11 | 91 |
| 18 Måsøy | 155 | 76 | 148 | 86 | 178 | 89 | 151 | 93 | 164 | 85 | 146 | 90 |
| 19 Nordkapp | 347 | 83 | 328 | 85 | 357 | 83 | 323 | 83 | 346 | 89 | 318 | 87 |
| 20 Porsanger | 427 | 72 | 392 | 85 | 452 | 89 | 391 | 87 | 434 | 85 | 377 | 84 |
| 21 Karasjok | 188 | 65 | 198 | 86 | 216 | 85 | 208 | 92 | 195 | 78 | 200 | 85 |
| 22 Lebesby | 56 | 71 | 51 | 92 | 59 | 79 | 49 | 94 | 56 | 73 | 47 | 76 |
| 23 Gamvik | 25 | 74 | 28 | 94 | 23 | 93 | 26 | 79 | 22 | 82 | 24 | 87 |
| 24 Berlevåg | 104 | 73 | 115 | 88 | 110 | 78 | 106 | 91 | 117 | 90 | 107 | 93 |
| 25 Tana | 262 | 71 | 244 | 91 | 298 | 86 | 245 | 86 | 282 | 88 | 251 | 86 |
| 27 Nesseby | 74 | 74 | 75 | 86 | 85 | 89 | 76 | 87 | 81 | 85 | 82 | 80 |
| 28 Båtsfjord | 186 | 80 | 180 | 83 | 197 | 87 | 179 | 88 | 184 | 86 | 171 | 87 |
| 30 Sør-Varanger | 893 | 79 | 930 | 90 | 893 | 82 | 887 | 82 | 907 | 86 | 898 | 87 |
| Finmark | 5173 | 76 | 5405 | 87 | 5495 | 85 | 5306 | 86 | 5282 | 85 | 5226 | 86 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .014 .000 .000 .011 .246

Tabell 44 a)

"Hvor mange glass melk drikker De vanligvis pr. dag?"

| Alder | Antall svar | Drikker ikke el. <1 gl. | P r o s e n t | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 25.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 3.9 | 3.9 | 9.8 | 21.6 | 18.6 | 21.6 | 20.6 | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 5.8 | 4.8 | 13.6 | 21.4 | 24.6 | 16.5 | 13.3 | 100.0 |
| 35-39 | 579 | 6.2 | 6.6 | 19.2 | 23.3 | 22.6 | 14.5 | 7.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1476 | 8.9 | 9.3 | 19.8 | 21.7 | 20.9 | 11.8 | 7.6 | 100.0 |
| 45-49 | 1132 | 10.5 | 11.7 | 21.4 | 23.1 | 19.0 | 8.0 | 6.3 | 100.0 |
| 50-54 | 987 | 9.7 | 13.2 | 22.9 | 22.5 | 20.4 | 7.4 | 3.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1132 | 13.2 | 12.6 | 24.8 | 22.8 | 16.4 | 6.2 | 4.0 | 100.0 |
| 60-62 | 684 | 11.5 | 14.9 | 26.2 | 23.0 | 16.4 | 5.8 | 2.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6501 | 9.7 | 10.9 | 21.4 | 22.4 | 19.6 | 9.6 | 6.4 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 12.8 | 12.0 | 23.9 | 25.6 | 12.0 | 8.6 | 5.1 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 11.7 | 11.7 | 28.3 | 26.6 | 11.6 | 4.2 | 5.8 | 100.0 |
| 30-34 | 335 | 16.7 | 11.0 | 26.0 | 23.9 | 15.8 | 3.3 | 3.3 | 100.0 |
| 35-39 | 607 | 19.1 | 20.1 | 25.0 | 18.5 | 11.5 | 4.3 | 1.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1349 | 23.2 | 20.0 | 26.2 | 18.7 | 8.4 | 2.8 | .7 | 100.0 |
| 45-49 | 1069 | 20.6 | 23.8 | 26.7 | 18.4 | 7.7 | 2.1 | .7 | 100.0 |
| 50-54 | 992 | 19.4 | 23.6 | 29.7 | 17.2 | 7.5 | 2.0 | .6 | 100.0 |
| 55-59 | 1106 | 17.1 | 22.0 | 31.7 | 18.6 | 7.6 | 2.5 | .5 | 100.0 |
| 60-62 | 677 | 15.9 | 20.7 | 34.0 | 19.3 | 7.4 | 1.8 | .9 | 100.0 |
| 20-62 | 6372 | 19.2 | 20.8 | 28.5 | 19.0 | 8.7 | 2.7 | 1.1 | 100.0 |

Tabell 44 b)

"Hva slags melk drikker De vanligvis?"

| Alder | Antall | P r o s e n t | | | | | 100.0 |
|---------|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-------|
| | | Drikker ikke melk | Melk (hmelk) søt, sur | Skummet melk søt, sur | Lettmelk | Helmelk og skummet/ lettmelk | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 49.0 | 20.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | - | 16.7 | 14.7 | 47.0 | 21.6 | 100.0 |
| 30-34 | 311 | 1.9 | 15.4 | 10.0 | 59.2 | 13.5 | 100.0 |
| 35-39 | 578 | 1.4 | 19.7 | 11.6 | 55.2 | 12.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1477 | 3.3 | 21.5 | 11.6 | 52.1 | 11.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1124 | 2.5 | 24.0 | 10.8 | 51.6 | 11.1 | 100.0 |
| 50-54 | 987 | 2.7 | 27.5 | 11.1 | 44.6 | 14.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1111 | 4.0 | 30.3 | 9.7 | 43.7 | 12.3 | 100.0 |
| 60-62 | 686 | 3.6 | 29.9 | 10.8 | 42.3 | 13.4 | 100.0 |
| 20-62 | 6476 | 2.9 | 24.7 | 10.9 | 48.9 | 12.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 4.3 | 11.1 | 18.0 | 58.1 | 8.5 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 5.0 | 10.9 | 21.9 | 55.5 | 6.7 | 100.0 |
| 30-34 | 334 | 5.7 | 11.4 | 17.9 | 58.1 | 6.9 | 100.0 |
| 35-39 | 602 | 4.2 | 16.9 | 17.8 | 53.3 | 7.8 | 100.0 |
| 40-44 | 1340 | 6.5 | 16.6 | 17.1 | 51.2 | 8.6 | 100.0 |
| 45-49 | 1058 | 5.2 | 17.9 | 16.4 | 51.7 | 8.8 | 100.0 |
| 50-54 | 985 | 5.0 | 19.1 | 18.4 | 48.9 | 8.6 | 100.0 |
| 55-59 | 1098 | 5.3 | 21.6 | 15.4 | 47.5 | 10.2 | 100.0 |
| 60-62 | 674 | 2.5 | 20.0 | 15.5 | 50.7 | 11.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6327 | 5.1 | 18.0 | 16.9 | 51.0 | 9.0 | 100.0 |

Tabell 44 c)

"Hvor mange glass melk drikker De vanligvis pr. dag?"
Prosent som drikker 3 eller flere glass daglig

"Hva slags melk drikker De vanligvis?"
Prosent som drikker helmelk, søt/sur

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Glass melk pr. dag | | | | Hva slags melk | | | |
|-----------------|--------------------|----|---------|----|----------------|-----|---------|-----|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % |
| | svar | 3+ | svar | 3+ | svar | hel | svar | hel |
| 01 Hammerfest | 582 | 53 | 651 | 21 | 577 | 21 | 640 | 19 |
| 02 Vardø | 277 | 56 | 304 | 25 | 276 | 32 | 301 | 21 |
| 03 Vadsø | 613 | 58 | 635 | 31 | 610 | 22 | 627 | 13 |
| 11 Kautokeino | 279 | 53 | 269 | 28 | 279 | 41 | 267 | 39 |
| 12 Alta | 932 | 56 | 928 | 26 | 927 | 23 | 922 | 18 |
| 14 Loppa | 186 | 56 | 180 | 41 | 188 | 22 | 178 | 13 |
| 15 Hasvik | 26 | 46 | 23 | 30 | 27 | 28 | 22 | 32 |
| 16 Sørøysund | 194 | 51 | 189 | 27 | 194 | 30 | 188 | 21 |
| 17 Kvalsund | 15 | 58 | 12 | 34 | 15 | 48 | 13 | 15 |
| 18 Måsøy | 198 | 64 | 184 | 39 | 195 | 23 | 181 | 16 |
| 19 Nordkapp | 432 | 52 | 402 | 24 | 432 | 23 | 404 | 17 |
| 20 Porsanger | 530 | 61 | 466 | 37 | 527 | 23 | 456 | 15 |
| 21 Karasjok | 247 | 57 | 234 | 38 | 245 | 35 | 235 | 27 |
| 22 Lebesby | 69 | 45 | 61 | 26 | 70 | 27 | 59 | 22 |
| 23 Gamvik | 31 | 52 | 33 | 32 | 31 | 18 | 33 | 16 |
| 24 Berlevåg | 142 | 59 | 131 | 37 | 140 | 27 | 132 | 18 |
| 25 Tana | 352 | 65 | 296 | 39 | 350 | 27 | 298 | 13 |
| 27 Nesseby | 102 | 74 | 89 | 43 | 102 | 13 | 88 | 18 |
| 28 Båtsfjord | 224 | 63 | 218 | 35 | 222 | 25 | 216 | 19 |
| 30 Sør-Varanger | 1070 | 62 | 1067 | 36 | 1069 | 24 | 1067 | 16 |
| Finmark | 6501 | 58 | 6372 | 31 | 6476 | 25 | 6327 | 18 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000

Tabell 45

"Hva pleier De vanligvis å smøre på brødet?"

| Alder | Antall svar* | Ikke noe | Antall som har krysset av for | | | | | Bre-mykt | Smøre-god | Kombi-nasjo-ner |
|---------|--------------|----------|-------------------------------|----------|-----------|------|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | | Smør | Margarin | Fast Bløt | Lett | Annen | | | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 22 | 2 | 11 | 54 | 6 | - | 2 | 2 | 1 |
| 25-29 | 102 | 15 | 3 | 7 | 55 | 8 | 1 | 2 | - | 11 |
| 30-34 | 311 | 46 | 8 | 31 | 184 | 24 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 35-39 | 581 | 76 | 16 | 71 | 339 | 39 | - | 5 | 2 | 33 |
| 40-44 | 1479 | 188 | 63 | 139 | 873 | 75 | 6 | 20 | 10 | 105 |
| 45-49 | 1131 | 131 | 72 | 127 | 624 | 49 | - | 23 | 5 | 100 |
| 50-54 | 988 | 106 | 73 | 113 | 542 | 44 | 1 | 12 | 6 | 91 |
| 55-59 | 1133 | 100 | 97 | 135 | 611 | 56 | 3 | 10 | 8 | 113 |
| 60-62 | 690 | 45 | 71 | 72 | 377 | 47 | 1 | 6 | 5 | 66 |
| 20-62 | 6515 | 729 | 405 | 706 | 3659 | 348 | 13 | 82 | 40 | 533 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 40 | 1 | 14 | 45 | 9 | - | 2 | - | 6 |
| 25-29 | 120 | 30 | 3 | 12 | 55 | 15 | - | 2 | - | 3 |
| 30-34 | 335 | 84 | 7 | 22 | 179 | 20 | - | 8 | 4 | 11 |
| 35-39 | 605 | 126 | 13 | 62 | 333 | 39 | 2 | 4 | 8 | 18 |
| 40-44 | 1345 | 325 | 64 | 108 | 672 | 85 | 5 | 16 | 8 | 62 |
| 45-49 | 1071 | 241 | 74 | 100 | 503 | 68 | 1 | 16 | 4 | 64 |
| 50-54 | 989 | 197 | 87 | 76 | 456 | 69 | 2 | 16 | 12 | 74 |
| 55-59 | 1107 | 209 | 78 | 89 | 510 | 90 | 7 | 19 | 11 | 94 |
| 60-62 | 676 | 105 | 62 | 57 | 310 | 58 | 1 | 14 | 10 | 59 |
| 20-62 | 6365 | 1357 | 389 | 540 | 3063 | 453 | 18 | 97 | 57 | 391 |

*

Personer som har krysset av for ett eller flere alternativ.

Tabell 46

**Terninger av smør i naturlig størrelse.
Kryss av for den mengde De bruker til en skive brød.**

| Alder | Antall svar | Bruker ikke | P r o s e n t Terning | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------------------|------|------|-----|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 89 | 16.9 | 52.8 | 21.3 | 9.0 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 98 | 14.3 | 42.9 | 27.5 | 11.2 | 4.1 | 100.0 | |
| 30-34 | 304 | 13.8 | 45.4 | 26.3 | 11.2 | 3.3 | 100.0 | |
| 35-39 | 563 | 13.5 | 40.8 | 24.9 | 15.8 | 5.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1433 | 13.6 | 39.5 | 25.7 | 15.6 | 5.6 | 100.0 | |
| 45-49 | 1082 | 12.0 | 37.0 | 25.7 | 18.8 | 6.5 | 100.0 | |
| 50-54 | 928 | 11.1 | 39.8 | 26.2 | 16.3 | 6.6 | 100.0 | |
| 55-59 | 1048 | 8.9 | 43.6 | 24.4 | 16.9 | 6.2 | 100.0 | |
| 60-62 | 637 | 8.3 | 43.8 | 29.2 | 13.8 | 4.9 | 100.0 | |
| 20-62 | 6182 | 11.7 | 40.9 | 25.8 | 15.9 | 5.6 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 110 | 30.9 | 54.6 | 10.0 | 3.6 | .9 | 100.0 | |
| 25-29 | 115 | 24.3 | 57.4 | 16.5 | .9 | .9 | 100.0 | |
| 30-34 | 320 | 23.8 | 58.4 | 14.4 | 3.1 | .3 | 100.0 | |
| 35-39 | 575 | 20.0 | 57.0 | 16.5 | 6.3 | .2 | 100.0 | |
| 40-44 | 1272 | 24.2 | 54.7 | 14.4 | 5.0 | 1.7 | 100.0 | |
| 45-49 | 989 | 21.3 | 57.0 | 16.1 | 4.3 | 1.3 | 100.0 | |
| 50-54 | 893 | 18.4 | 58.6 | 16.5 | 6.0 | .5 | 100.0 | |
| 55-59 | 978 | 20.0 | 58.3 | 15.1 | 5.4 | 1.2 | 100.0 | |
| 60-62 | 565 | 14.2 | 64.8 | 14.1 | 5.7 | 1.2 | 100.0 | |
| 20-62 | 5817 | 20.8 | 57.8 | 15.2 | 5.1 | 1.1 | 100.0 | |

Tabell 47

"Hvor mye sukker bruker De vanligvis til eller i kaffen?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | | 100.0 |
|---------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|-----|-----|-------|
| | | Drikker ikke kaffe | Bruker ikke sukker | Biter pr. kopp | | | | |
| | | | | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7+ | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 96 | 16.7 | 63.6 | 15.6 | 3.1 | - | 1.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 2.9 | 67.6 | 22.6 | 5.9 | 1.0 | - | 100.0 |
| 30-34 | 307 | 3.9 | 67.4 | 23.5 | 4.6 | .6 | - | 100.0 |
| 35-39 | 565 | 2.3 | 63.4 | 28.5 | 5.1 | .5 | .2 | 100.0 |
| 40-44 | 1452 | 1.7 | 65.3 | 27.0 | 4.6 | .8 | .6 | 100.0 |
| 45-49 | 1102 | 1.4 | 63.3 | 28.8 | 5.2 | .8 | .5 | 100.0 |
| 50-54 | 949 | 1.7 | 51.4 | 38.7 | 6.2 | 1.4 | .6 | 100.0 |
| 55-59 | 1082 | 1.5 | 44.8 | 42.4 | 8.2 | 2.2 | .9 | 100.0 |
| 60-62 | 666 | .8 | 42.6 | 47.1 | 7.2 | 1.8 | .5 | 100.0 |
| 20-62 | 6321 | 1.9 | 56.9 | 33.5 | 5.9 | 1.2 | .5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 116 | 25.0 | 68.9 | 4.3 | .9 | - | .9 | 100.0 |
| 25-29 | 118 | 5.9 | 90.7 | 1.7 | 1.7 | - | - | 100.0 |
| 30-34 | 330 | 5.2 | 85.1 | 8.5 | .9 | .3 | - | 100.0 |
| 35-39 | 598 | 3.0 | 84.6 | 11.0 | 1.2 | - | .2 | 100.0 |
| 40-44 | 1308 | 3.2 | 84.7 | 10.2 | 1.9 | - | - | 100.0 |
| 45-49 | 1024 | 2.4 | 80.8 | 15.0 | 1.5 | .2 | .1 | 100.0 |
| 50-54 | 939 | 1.9 | 74.9 | 20.7 | 2.1 | .2 | .2 | 100.0 |
| 55-59 | 1022 | 2.0 | 72.1 | 23.9 | 1.5 | .4 | .1 | 100.0 |
| 60-62 | 608 | 2.5 | 70.7 | 23.9 | 2.3 | .3 | .3 | 100.0 |
| 20-62 | 6063 | 3.2 | 78.8 | 16.0 | 1.7 | .2 | .1 | 100.0 |

Tabell 48 a)

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De egg (kokte eller stekte)?"

| Alder | Antall svar | Spiser ikke, eller <1 i uken | P r o s e n t | | | | | 7+ | |
|---------|-------------|------------------------------|---------------|------|------|-----|-------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | Antall egg i uken | | |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 100.0 | |
| 25-29 | 100 | 16.0 | 27.0 | 28.0 | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 100.0 | |
| 30-34 | 311 | 24.1 | 23.2 | 28.9 | 17.7 | 5.5 | .6 | 100.0 | |
| 35-39 | 578 | 26.5 | 23.9 | 30.4 | 16.3 | 1.9 | 1.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1481 | 27.3 | 25.9 | 24.6 | 16.0 | 4.9 | 1.3 | 100.0 | |
| 45-49 | 1130 | 30.6 | 26.3 | 24.5 | 15.9 | 2.1 | .6 | 100.0 | |
| 50-54 | 980 | 31.8 | 24.7 | 27.7 | 12.2 | 2.7 | .9 | 100.0 | |
| 55-59 | 1118 | 31.0 | 28.1 | 26.3 | 11.5 | 2.4 | .7 | 100.0 | |
| 60-62 | 678 | 35.0 | 27.0 | 24.6 | 11.1 | 1.9 | .4 | 100.0 | |
| 20-62 | 6476 | 29.5 | 25.9 | 26.1 | 14.5 | 3.1 | .9 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 33.3 | 29.1 | 20.5 | 13.7 | 2.6 | .8 | 100.0 | |
| 25-29 | 119 | 34.4 | 32.8 | 22.7 | 8.4 | 1.7 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 336 | 33.4 | 35.1 | 21.1 | 9.2 | .3 | .9 | 100.0 | |
| 35-39 | 609 | 31.8 | 36.8 | 23.6 | 6.6 | 1.0 | .2 | 100.0 | |
| 40-44 | 1346 | 34.4 | 33.0 | 23.0 | 8.5 | .7 | .4 | 100.0 | |
| 45-49 | 1058 | 39.6 | 30.4 | 22.3 | 7.0 | .6 | .1 | 100.0 | |
| 50-54 | 981 | 41.3 | 30.8 | 20.6 | 6.4 | .4 | .5 | 100.0 | |
| 55-59 | 1097 | 38.9 | 30.9 | 21.7 | 7.2 | .9 | .4 | 100.0 | |
| 60-62 | 663 | 36.5 | 31.8 | 23.7 | 6.3 | 1.7 | - | 100.0 | |
| 20-62 | 6326 | 37.0 | 32.1 | 22.3 | 7.4 | .9 | .3 | 100.0 | |

Tabell 48 b)

Prosent som spiser 2 eller flere egg i uken

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | Antall | Prosent 2+ | Antall | Prosent 2+ |
| 01 Hammerfest | 585 | 47 | 648 | 31 |
| 02 Vardø | 275 | 44 | 299 | 29 |
| 03 Vadsø | 612 | 39 | 629 | 29 |
| 11 Kautokeino | 278 | 47 | 268 | 35 |
| 12 Alta | 932 | 39 | 918 | 26 |
| 14 Loppa | 187 | 44 | 177 | 31 |
| 15 Hasvik | 27 | 50 | 23 | 39 |
| 16 Sørøysund | 189 | 47 | 188 | 33 |
| 17 Kvalsund | 15 | 26 | 13 | 24 |
| 18 Måsøy | 195 | 52 | 181 | 27 |
| 19 Nordkapp | 430 | 47 | 401 | 32 |
| 20 Porsanger | 528 | 47 | 463 | 33 |
| 21 Karasjok | 245 | 46 | 233 | 29 |
| 22 Lebesby | 68 | 42 | 60 | 25 |
| 23 Gamvik | 31 | 38 | 33 | 39 |
| 24 Berlevåg | 141 | 51 | 131 | 44 |
| 25 Tana | 349 | 49 | 295 | 33 |
| 27 Nesseby | 98 | 44 | 90 | 26 |
| 28 Båtsfjord | 219 | 51 | 217 | 35 |
| 30 Sør-Varanger | 1072 | 46 | 1059 | 33 |
| Finmark | 6476 | 45 | 6326 | 31 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.001

.005

Tabell 49 a)

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De Appelsiner?"

| Alder | Antall svar | Spiser ikke, eller <1 i uken | P r o s e n t | | | | | 7+ | |
|---------|-------------|------------------------------|---------------|------|------|-----|--------------------------|-------|--|
| | | | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | Antall appelsiner i uken | | |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 96 | 47.9 | 24.0 | 13.5 | 11.5 | 1.0 | 2.1 | 100.0 | |
| 25-29 | 100 | 51.0 | 28.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | |
| 30-34 | 308 | 49.0 | 25.3 | 15.3 | 7.8 | 1.6 | 1.0 | 100.0 | |
| 35-39 | 573 | 41.7 | 22.3 | 20.9 | 11.2 | 2.5 | 1.4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1466 | 43.2 | 21.7 | 17.9 | 12.8 | 2.7 | 1.7 | 100.0 | |
| 45-49 | 1119 | 41.8 | 22.5 | 20.0 | 11.2 | 3.1 | 1.4 | 100.0 | |
| 50-54 | 956 | 41.4 | 21.5 | 18.3 | 13.3 | 4.2 | 1.3 | 100.0 | |
| 55-59 | 1083 | 40.5 | 20.8 | 19.4 | 13.8 | 3.6 | 1.9 | 100.0 | |
| 60-62 | 645 | 40.8 | 19.1 | 21.1 | 12.9 | 3.5 | 2.6 | 100.0 | |
| 20-62 | 6346 | 42.3 | 21.8 | 18.9 | 12.3 | 3.1 | 1.6 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 45.3 | 22.2 | 18.8 | 10.3 | 2.6 | .8 | 100.0 | |
| 25-29 | 119 | 42.9 | 21.0 | 17.6 | 11.8 | 4.2 | 2.5 | 100.0 | |
| 30-34 | 334 | 39.5 | 23.3 | 16.5 | 14.1 | 4.5 | 2.1 | 100.0 | |
| 35-39 | 602 | 40.5 | 21.8 | 19.1 | 13.8 | 3.6 | 1.2 | 100.0 | |
| 40-44 | 1330 | 35.0 | 22.6 | 18.8 | 17.3 | 4.0 | 2.3 | 100.0 | |
| 45-49 | 1044 | 36.6 | 18.7 | 17.5 | 17.3 | 6.5 | 3.4 | 100.0 | |
| 50-54 | 969 | 31.3 | 19.3 | 20.7 | 19.5 | 5.2 | 4.0 | 100.0 | |
| 55-59 | 1066 | 30.8 | 15.8 | 22.4 | 20.3 | 7.3 | 3.4 | 100.0 | |
| 60-62 | 640 | 26.7 | 17.8 | 23.5 | 21.3 | 7.3 | 3.4 | 100.0 | |
| 20-62 | 6221 | 34.2 | 19.7 | 19.9 | 17.8 | 5.5 | 2.9 | 100.0 | |

Tabell 49 b)

**"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De
epler/pærer?"**

| Alder | Antall svar | Spiser ikke, eller <1 i uken | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | Antall 1-2 | epler/ 3-4 | pærer/ 5-6 | i uken 7+ | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 96 | 41.7 | 45.8 | 9.4 | 2.1 | 1.0 | 100.0 |
| 25-29 | 101 | 45.5 | 43.6 | 5.9 | 4.0 | 1.0 | 100.0 |
| 30-34 | 307 | 41.7 | 37.1 | 14.3 | 4.3 | 2.6 | 100.0 |
| 35-39 | 576 | 38.4 | 38.7 | 16.3 | 4.0 | 2.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1461 | 36.4 | 36.6 | 18.9 | 5.1 | 3.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1107 | 38.1 | 37.8 | 16.0 | 5.0 | 3.1 | 100.0 |
| 50-54 | 948 | 42.1 | 34.1 | 16.8 | 4.9 | 2.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1055 | 42.8 | 34.7 | 15.2 | 4.7 | 2.6 | 100.0 |
| 60-62 | 638 | 40.8 | 34.2 | 17.2 | 5.5 | 2.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6289 | 39.7 | 36.3 | 16.5 | 4.9 | 2.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 116 | 33.6 | 30.2 | 24.1 | 7.8 | 4.3 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 24.2 | 31.6 | 30.8 | 9.2 | 4.2 | 100.0 |
| 30-34 | 335 | 26.9 | 34.6 | 25.4 | 8.3 | 4.8 | 100.0 |
| 35-39 | 602 | 29.4 | 36.7 | 22.6 | 7.1 | 4.2 | 100.0 |
| 40-44 | 1324 | 28.6 | 35.0 | 23.6 | 8.8 | 4.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1043 | 32.2 | 33.0 | 22.5 | 8.3 | 4.0 | 100.0 |
| 50-54 | 957 | 30.3 | 35.5 | 21.8 | 7.9 | 4.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1039 | 30.1 | 35.2 | 22.8 | 8.1 | 3.8 | 100.0 |
| 60-62 | 618 | 29.0 | 36.2 | 22.5 | 7.3 | 5.0 | 100.0 |
| 20-62 | 6154 | 29.8 | 34.9 | 23.0 | 8.1 | 4.2 | 100.0 |

Tabell 49 c)

Prosent som spiser 1 eller flere appelsiner i uken
Prosent som spiser 3 eller flere epler/pærer i uken

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Appelsiner | | | | Epler/pærer | | | |
|-----------------|------------|----|---------|----|-------------|----|---------|----|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall | % | Antall | % | Antall | % | Antall | % |
| | svar | 1+ | svar | 1+ | svar | 3+ | svar | 3+ |
| 01 Hammerfest | 573 | 52 | 631 | 56 | 566 | 27 | 629 | 35 |
| 02 Vardø | 260 | 44 | 291 | 54 | 264 | 20 | 283 | 35 |
| 03 Vadsø | 596 | 40 | 617 | 54 | 594 | 21 | 621 | 35 |
| 11 Kautokeino | 271 | 65 | 261 | 63 | 268 | 23 | 256 | 29 |
| 12 Alta | 923 | 68 | 908 | 74 | 911 | 29 | 897 | 38 |
| 14 Loppa | 182 | 70 | 179 | 74 | 183 | 33 | 179 | 38 |
| 15 Hasvik | 26 | 81 | 23 | 74 | 26 | 27 | 23 | 34 |
| 16 Sørøysund | 185 | 61 | 185 | 68 | 182 | 27 | 181 | 31 |
| 17 Kvalsund | 15 | 61 | 13 | 84 | 15 | 27 | 13 | 23 |
| 18 Måsøy | 191 | 68 | 180 | 70 | 184 | 31 | 174 | 36 |
| 19 Nordkapp | 422 | 67 | 396 | 77 | 415 | 21 | 392 | 32 |
| 20 Porsanger | 514 | 47 | 450 | 54 | 518 | 20 | 450 | 34 |
| 21 Karasjok | 243 | 60 | 232 | 71 | 240 | 26 | 231 | 38 |
| 22 Lebesby | 70 | 73 | 61 | 72 | 69 | 22 | 59 | 25 |
| 23 Gamvik | 31 | 75 | 33 | 77 | 30 | 24 | 32 | 49 |
| 24 Berlevåg | 134 | 48 | 128 | 65 | 130 | 19 | 125 | 28 |
| 25 Tana | 345 | 70 | 292 | 78 | 336 | 25 | 284 | 36 |
| 27 Nesseby | 96 | 54 | 86 | 65 | 95 | 24 | 88 | 33 |
| 28 Båtsfjord | 220 | 56 | 210 | 62 | 219 | 20 | 209 | 29 |
| 30 Sør-Varanger | 1049 | 57 | 1045 | 70 | 1044 | 21 | 1028 | 36 |
| Finmark | 6346 | 58 | 6221 | 66 | 6289 | 24 | 6154 | 35 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

.000

.095

Tabell 50 a)

**"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De
saft, brus eller andre søte drikker?"**

| Alder | Antall svar | Aldri, eller <1 gang i uken | P r o s e n t | | | | 7+ | 100.0 |
|---------|----------------|--------------------------------------|---------------|------|------|----------------------|-------|-------|
| | | | 1-2 | 3-4 | 5-6 | Antall ganger i uken | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 99 | 14.1 | 25.3 | 23.2 | 17.2 | 20.2 | 100.0 | |
| 25-29 | 101 | 8.9 | 37.6 | 30.7 | 11.9 | 10.9 | 100.0 | |
| 30-34 | 311 | 27.0 | 38.3 | 19.6 | 10.0 | 5.1 | 100.0 | |
| 35-39 | 577 | 32.9 | 40.9 | 15.6 | 6.6 | 4.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1474 | 39.1 | 35.7 | 15.1 | 5.8 | 4.3 | 100.0 | |
| 45-49 | 1116 | 45.3 | 32.3 | 11.9 | 6.7 | 3.8 | 100.0 | |
| 50-54 | 958 | 47.5 | 29.1 | 13.4 | 5.8 | 4.2 | 100.0 | |
| 55-59 | 1073 | 47.0 | 27.9 | 15.5 | 5.2 | 4.4 | 100.0 | |
| 60-62 | 646 | 51.5 | 26.6 | 13.8 | 5.0 | 3.1 | 100.0 | |
| 20-62 | 6355 | 42.0 | 32.4 | 14.9 | 6.3 | 4.4 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 17.1 | 35.9 | 30.8 | 7.7 | 8.5 | 100.0 | |
| 25-29 | 120 | 27.5 | 41.7 | 17.5 | 8.3 | 5.0 | 100.0 | |
| 30-34 | 335 | 42.4 | 35.8 | 11.0 | 6.6 | 4.2 | 100.0 | |
| 35-39 | 607 | 47.6 | 33.3 | 12.2 | 4.3 | 2.6 | 100.0 | |
| 40-44 | 1337 | 51.2 | 31.2 | 10.8 | 3.4 | 3.4 | 100.0 | |
| 45-49 | 1044 | 55.1 | 27.4 | 10.8 | 3.7 | 3.0 | 100.0 | |
| 50-54 | 967 | 52.6 | 28.3 | 11.8 | 4.8 | 2.5 | 100.0 | |
| 55-59 | 1043 | 56.2 | 24.4 | 12.5 | 3.8 | 3.1 | 100.0 | |
| 60-62 | 609 | 51.1 | 25.1 | 13.5 | 4.9 | 5.4 | 100.0 | |
| 20-62 | 6179 | 51.0 | 29.1 | 12.2 | 4.3 | 3.4 | 100.0 | |

Tabell 50 b)

**"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De
kaker, kjeks, vafler eller lefser?"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | 100.0 |
|---------|----------------|--------------------------------------|------|------|-----|-----|-------|
| | | Aldri, eller <1 gang i uken | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7+ | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 98 | 37.7 | 38.8 | 18.4 | 3.1 | 2.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 39.2 | 40.2 | 11.8 | 5.9 | 2.9 | 100.0 |
| 30-34 | 310 | 37.1 | 39.0 | 17.4 | 3.9 | 2.6 | 100.0 |
| 35-39 | 579 | 34.5 | 40.2 | 15.4 | 7.1 | 2.8 | 100.0 |
| 40-44 | 1470 | 35.4 | 39.8 | 15.5 | 5.8 | 3.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1123 | 33.9 | 39.7 | 17.0 | 6.3 | 3.1 | 100.0 |
| 50-54 | 980 | 32.2 | 39.7 | 16.6 | 7.4 | 4.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1094 | 30.4 | 36.8 | 18.8 | 8.8 | 5.2 | 100.0 |
| 60-62 | 673 | 28.2 | 38.3 | 19.8 | 8.8 | 4.9 | 100.0 |
| 20-62 | 6429 | 33.2 | 39.1 | 17.0 | 6.9 | 3.8 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 48.7 | 35.0 | 12.0 | 4.3 | - | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 30.8 | 43.4 | 20.8 | 4.2 | .8 | 100.0 |
| 30-34 | 336 | 33.3 | 44.0 | 13.4 | 6.0 | 3.3 | 100.0 |
| 35-39 | 606 | 35.3 | 36.8 | 18.8 | 6.0 | 3.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1346 | 34.0 | 38.8 | 17.5 | 6.6 | 3.1 | 100.0 |
| 45-49 | 1061 | 28.9 | 39.4 | 19.4 | 8.2 | 4.1 | 100.0 |
| 50-54 | 990 | 24.8 | 39.2 | 22.3 | 8.9 | 4.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1090 | 23.8 | 38.7 | 23.5 | 8.3 | 5.7 | 100.0 |
| 60-62 | 654 | 24.1 | 37.5 | 24.2 | 8.4 | 5.8 | 100.0 |
| 20-62 | 6320 | 29.2 | 38.9 | 20.2 | 7.5 | 4.2 | 100.0 |

Tabell 50 c)

**Prosent som bruker saft, brus eller andre søte drikker
3 eller flere ganger i uken.
Prosent som bruker kaker, kjeks, vafler eller lefser
3 eller flere ganger i uken.**

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Saft, brus etc | | | | Kaker, kjeks etc | | | |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ |
| 01 Hammerfest | 574 | 23 | 626 | 16 | 580 | 28 | 641 | 32 |
| 02 Vardø | 270 | 24 | 291 | 21 | 273 | 29 | 298 | 35 |
| 03 Vadsø | 600 | 25 | 616 | 18 | 610 | 36 | 633 | 40 |
| 11 Kautokeino | 267 | 27 | 266 | 31 | 276 | 18 | 266 | 23 |
| 12 Alta | 921 | 24 | 908 | 18 | 928 | 31 | 921 | 37 |
| 14 Loppa | 180 | 30 | 171 | 14 | 183 | 23 | 180 | 22 |
| 15 Hasvik | 26 | 41 | 23 | 22 | 27 | 25 | 23 | 26 |
| 16 Sørøysund | 182 | 27 | 186 | 17 | 186 | 27 | 187 | 22 |
| 17 Kvalsund | 15 | 39 | 13 | 24 | 15 | 28 | 13 | 22 |
| 18 Måsøy | 194 | 34 | 179 | 27 | 195 | 26 | 184 | 29 |
| 19 Nordkapp | 422 | 28 | 385 | 22 | 425 | 27 | 404 | 27 |
| 20 Porsanger | 520 | 28 | 448 | 19 | 525 | 24 | 460 | 27 |
| 21 Karasjok | 240 | 36 | 232 | 29 | 241 | 17 | 234 | 20 |
| 22 Lebesby | 68 | 21 | 58 | 33 | 70 | 14 | 59 | 22 |
| 23 Gamvik | 30 | 36 | 32 | 22 | 31 | 24 | 33 | 34 |
| 24 Berlevåg | 135 | 24 | 128 | 20 | 139 | 29 | 128 | 28 |
| 25 Tana | 341 | 26 | 289 | 21 | 343 | 23 | 291 | 35 |
| 27 Nesseby | 99 | 23 | 87 | 27 | 98 | 27 | 88 | 33 |
| 28 Båtsfjord | 219 | 26 | 212 | 18 | 220 | 22 | 213 | 27 |
| 30 Sør-Varanger | 1052 | 24 | 1029 | 19 | 1064 | 34 | 1064 | 36 |
| Finmark | 6355 | 26 | 6179 | 20 | 6429 | 28 | 6320 | 32 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.006 .000 .000 .000

Tabell 51 a)

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De kjøtt eller retter med kjøtt til middag (også retter med blod og innmat)?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | 7 | |
|---------|-------------|-----------------------------|------|------|------|-----|-------|--|
| | | Sjeldnere enn 1 gang i uken | 1-2 | 3-4 | 5-6 | | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 99 | 7.1 | 40.4 | 46.5 | 5.0 | 1.0 | 100.0 | |
| 25-29 | 101 | 3.0 | 30.7 | 51.5 | 14.8 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 310 | 1.9 | 28.7 | 59.4 | 8.4 | 1.6 | 100.0 | |
| 35-39 | 580 | 1.5 | 30.2 | 57.6 | 9.3 | 1.4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1479 | 3.5 | 35.0 | 53.9 | 6.5 | 1.1 | 100.0 | |
| 45-49 | 1128 | 4.3 | 40.9 | 49.0 | 5.0 | .8 | 100.0 | |
| 50-54 | 987 | 3.9 | 41.7 | 50.1 | 3.2 | 1.1 | 100.0 | |
| 55-59 | 1125 | 5.2 | 48.0 | 43.1 | 2.7 | 1.0 | 100.0 | |
| 60-62 | 685 | 4.5 | 54.2 | 38.7 | 1.7 | .9 | 100.0 | |
| 20-62 | 6494 | 3.9 | 40.6 | 49.4 | 5.0 | 1.1 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 8.5 | 49.6 | 37.6 | 4.3 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 118 | 4.2 | 33.9 | 56.8 | 3.4 | 1.7 | 100.0 | |
| 30-34 | 335 | 3.3 | 31.6 | 58.2 | 6.9 | - | 100.0 | |
| 35-39 | 608 | 4.1 | 37.5 | 51.5 | 5.4 | 1.5 | 100.0 | |
| 40-44 | 1341 | 3.8 | 42.6 | 49.1 | 4.0 | .5 | 100.0 | |
| 45-49 | 1066 | 3.9 | 44.3 | 47.6 | 3.5 | .7 | 100.0 | |
| 50-54 | 996 | 5.0 | 46.1 | 44.9 | 3.0 | 1.0 | 100.0 | |
| 55-59 | 1109 | 5.1 | 52.5 | 39.1 | 2.5 | .8 | 100.0 | |
| 60-62 | 680 | 6.2 | 53.5 | 36.9 | 2.5 | .9 | 100.0 | |
| 20-62 | 6370 | 4.6 | 45.2 | 45.8 | 3.6 | .8 | 100.0 | |

Tabell 51 b)

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De fisk eller retter med fisk til middag?"

| Alder | Antall svar | Sjeldnere enn 1 gang i uken | P r o s e n t | | | | 7 | |
|---------|-------------|-----------------------------|----------------------|------|------|-----|---|-------|
| | | | Antall ganger i uken | 1-2 | 3-4 | 5-6 | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 98 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | - | - | - | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 21.6 | 50.0 | 24.5 | 3.9 | - | - | 100.0 |
| 30-34 | 310 | 9.7 | 54.5 | 34.5 | 1.3 | - | - | 100.0 |
| 35-39 | 581 | 8.1 | 50.3 | 40.6 | 1.0 | - | - | 100.0 |
| 40-44 | 1479 | 6.7 | 43.7 | 46.3 | 3.2 | .1 | - | 100.0 |
| 45-49 | 1134 | 4.4 | 37.5 | 52.8 | 5.3 | - | - | 100.0 |
| 50-54 | 992 | 3.2 | 31.8 | 59.8 | 4.8 | .4 | - | 100.0 |
| 55-59 | 1135 | 3.0 | 29.9 | 58.6 | 8.3 | .2 | - | 100.0 |
| 60-62 | 689 | 2.5 | 22.3 | 63.4 | 11.5 | .3 | - | 100.0 |
| 20-62 | 6520 | 5.3 | 37.5 | 51.8 | 5.2 | .2 | - | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 13.7 | 64.1 | 22.2 | - | - | - | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 13.3 | 53.4 | 33.3 | - | - | - | 100.0 |
| 30-34 | 336 | 7.7 | 54.2 | 37.2 | .9 | - | - | 100.0 |
| 35-39 | 610 | 6.1 | 50.5 | 41.3 | 2.1 | - | - | 100.0 |
| 40-44 | 1349 | 5.3 | 42.3 | 49.3 | 3.0 | .1 | - | 100.0 |
| 45-49 | 1069 | 3.6 | 36.7 | 55.6 | 4.1 | - | - | 100.0 |
| 50-54 | 999 | 2.3 | 27.9 | 63.8 | 5.9 | .1 | - | 100.0 |
| 55-59 | 1116 | 2.2 | 28.8 | 60.6 | 8.2 | .2 | - | 100.0 |
| 60-62 | 686 | 3.2 | 25.1 | 62.2 | 9.5 | - | - | 100.0 |
| 20-62 | 6402 | 4.3 | 36.9 | 53.8 | 4.9 | .1 | - | 100.0 |

Tabell 51 c)

Prosent som bruker kjøtt eller retter med kjøtt til middag
3 eller flere ganger i uken
Prosent som bruker fisk eller retter med fisk til middag
3 eller flere ganger i uken

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Kjøtt til middag | | | | Fisk til middag | | | |
|-----------------|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ |
| 01 Hammerfest | 585 | 55 | 649 | 47 | 585 | 63 | 652 | 62 |
| 02 Vardø | 273 | 41 | 306 | 36 | 274 | 66 | 305 | 66 |
| 03 Vadsø | 610 | 52 | 634 | 43 | 614 | 62 | 637 | 62 |
| 11 Kautokeino | 282 | 80 | 266 | 82 | 283 | 26 | 271 | 26 |
| 12 Alta | 930 | 61 | 931 | 54 | 934 | 55 | 934 | 57 |
| 14 Loppa | 190 | 33 | 178 | 30 | 190 | 67 | 182 | 70 |
| 15 Hasvik | 28 | 39 | 23 | 35 | 28 | 70 | 23 | 70 |
| 16 Sørøysund | 191 | 43 | 189 | 36 | 193 | 75 | 189 | 79 |
| 17 Kvalsund | 15 | 72 | 13 | 47 | 15 | 76 | 13 | 74 |
| 18 Måsøy | 195 | 39 | 183 | 38 | 197 | 76 | 184 | 73 |
| 19 Nordkapp | 436 | 39 | 408 | 32 | 436 | 75 | 407 | 75 |
| 20 Porsanger | 527 | 68 | 466 | 64 | 530 | 54 | 467 | 56 |
| 21 Karasjok | 249 | 84 | 234 | 80 | 248 | 24 | 234 | 24 |
| 22 Lebesby | 67 | 41 | 60 | 32 | 70 | 73 | 61 | 71 |
| 23 Gamvik | 31 | 37 | 33 | 53 | 31 | 78 | 33 | 81 |
| 24 Berlevåg | 140 | 44 | 131 | 44 | 141 | 66 | 131 | 69 |
| 25 Tana | 352 | 68 | 295 | 65 | 354 | 46 | 299 | 50 |
| 27 Nesseby | 99 | 59 | 90 | 58 | 101 | 54 | 90 | 65 |
| 28 Båtsfjord | 220 | 39 | 217 | 37 | 221 | 64 | 219 | 62 |
| 30 Sør-Varanger | 1074 | 59 | 1064 | 51 | 1075 | 52 | 1071 | 57 |
| Finmark | 6494 | 56 | 6370 | 50 | 6520 | 57 | 6402 | 59 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000

Tabell 52

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De andre typer retter som grøt, pannekaker, pizza m.v. til middag?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------|-----|----|-------|
| | | Sjeldnere enn 1 gang i uken | Antall ganger i uken 1-2 | 3-4 | 5+ | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 53.0 | 47.0 | - | - | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 53.9 | 45.1 | 1.0 | - | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 60.2 | 39.5 | - | .3 | 100.0 |
| 35-39 | 573 | 57.6 | 41.0 | 1.2 | .2 | 100.0 |
| 40-44 | 1461 | 65.9 | 33.9 | .2 | - | 100.0 |
| 45-49 | 1109 | 71.8 | 27.5 | .5 | .2 | 100.0 |
| 50-54 | 948 | 71.8 | 27.8 | .2 | .2 | 100.0 |
| 55-59 | 1058 | 73.7 | 25.7 | .5 | .1 | 100.0 |
| 60-62 | 645 | 70.7 | 28.5 | .5 | .3 | 100.0 |
| 20-62 | 6305 | 68.2 | 31.2 | .4 | .2 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 118 | 51.7 | 48.3 | - | - | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 51.7 | 47.5 | .8 | - | 100.0 |
| 30-34 | 338 | 51.5 | 47.3 | .9 | .3 | 100.0 |
| 35-39 | 608 | 56.8 | 42.6 | .3 | .3 | 100.0 |
| 40-44 | 1338 | 61.5 | 37.9 | .6 | - | 100.0 |
| 45-49 | 1055 | 69.8 | 29.7 | .5 | - | 100.0 |
| 50-54 | 965 | 66.2 | 33.5 | .2 | .1 | 100.0 |
| 55-59 | 1057 | 73.2 | 26.3 | - | .5 | 100.0 |
| 60-62 | 626 | 66.9 | 32.1 | .5 | .5 | 100.0 |
| 20-62 | 6225 | 64.8 | 34.6 | .4 | .2 | 100.0 |

Tabell 53

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De fett (smør, margarin, kjøttfett eller fleskefett) til eller på kjøtt?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------|-----|-------|
| | | Aldri, eller <1 gang i uken | Antall ganger i uken 1-2 | 3-4 | 5+ | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 45.0 | 43.0 | 12.0 | - | 100.0 |
| 25-29 | 100 | 35.0 | 47.0 | 17.0 | 1.0 | 100.0 |
| 30-34 | 306 | 41.5 | 39.2 | 14.1 | 5.2 | 100.0 |
| 35-39 | 576 | 38.7 | 41.7 | 16.5 | 3.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1463 | 42.3 | 40.1 | 14.8 | 2.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1111 | 43.0 | 40.1 | 15.5 | 1.4 | 100.0 |
| 50-54 | 967 | 43.7 | 41.0 | 12.4 | 2.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1079 | 43.8 | 39.2 | 14.1 | 2.9 | 100.0 |
| 60-62 | 650 | 45.5 | 42.2 | 10.3 | 2.0 | 100.0 |
| 20-62 | 6352 | 42.8 | 40.5 | 14.1 | 2.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 70.0 | 18.8 | 8.5 | 1.7 | 100.0 |
| 25-29 | 118 | 57.6 | 33.9 | 7.6 | .9 | 100.0 |
| 30-34 | 338 | 58.0 | 31.0 | 9.5 | 1.5 | 100.0 |
| 35-39 | 607 | 51.9 | 38.2 | 8.4 | 1.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1337 | 56.8 | 33.7 | 8.8 | .7 | 100.0 |
| 45-49 | 1046 | 53.3 | 37.0 | 8.2 | 1.5 | 100.0 |
| 50-54 | 964 | 52.9 | 35.7 | 10.2 | 1.2 | 100.0 |
| 55-59 | 1030 | 53.1 | 37.4 | 8.6 | .9 | 100.0 |
| 60-62 | 611 | 55.7 | 34.5 | 9.0 | .8 | 100.0 |
| 20-62 | 6168 | 54.7 | 35.3 | 8.9 | 1.1 | 100.0 |

Tabell 54

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De fett (smør, margarin, kjøttfett eller fleskefett) til eller på fisk?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------|-----|-------|
| | | Aldri, eller <1 gang i uken | Antall ganger i uken 1-2 | 3-4 | 5+ | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 99 | 52.5 | 43.5 | 4.0 | - | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 30.4 | 65.7 | 3.9 | - | 100.0 |
| 30-34 | 307 | 34.9 | 53.1 | 11.4 | .6 | 100.0 |
| 35-39 | 576 | 27.9 | 57.3 | 14.6 | .2 | 100.0 |
| 40-44 | 1477 | 27.0 | 53.2 | 18.3 | 1.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1118 | 24.2 | 52.2 | 22.2 | 1.4 | 100.0 |
| 50-54 | 975 | 20.4 | 51.1 | 26.6 | 1.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1108 | 19.6 | 46.0 | 31.0 | 3.4 | 100.0 |
| 60-62 | 673 | 19.3 | 46.1 | 30.9 | 3.7 | 100.0 |
| 20-62 | 6435 | 24.4 | 51.1 | 22.6 | 1.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 66.7 | 29.9 | 3.4 | - | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 51.6 | 41.7 | 6.7 | - | 100.0 |
| 30-34 | 338 | 40.2 | 53.0 | 6.8 | - | 100.0 |
| 35-39 | 604 | 35.4 | 53.5 | 10.6 | .5 | 100.0 |
| 40-44 | 1341 | 35.1 | 50.6 | 13.9 | .4 | 100.0 |
| 45-49 | 1059 | 30.4 | 51.5 | 17.4 | .7 | 100.0 |
| 50-54 | 976 | 29.0 | 49.4 | 20.7 | .9 | 100.0 |
| 55-59 | 1065 | 27.3 | 50.0 | 20.9 | 1.8 | 100.0 |
| 60-62 | 626 | 25.7 | 49.4 | 23.2 | 1.7 | 100.0 |
| 20-62 | 6246 | 32.3 | 50.2 | 16.6 | .9 | 100.0 |

Tabell 55 a)

"Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De poteter til middag i en vanlig uke?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | 100.0 |
|---------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | Sjeldnere enn 3 ganger i uken | 3-5 ganger i uken | 6-7 ganger i uken | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 100 | 14.0 | 46.0 | 40.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 12.8 | 38.2 | 49.0 | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 7.1 | 32.0 | 60.9 | 100.0 |
| 35-39 | 583 | 5.7 | 37.9 | 56.4 | 100.0 |
| 40-44 | 1488 | 4.3 | 32.4 | 63.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1132 | 4.3 | 30.2 | 65.5 | 100.0 |
| 50-54 | 995 | 4.8 | 29.0 | 66.2 | 100.0 |
| 55-59 | 1139 | 4.7 | 26.3 | 69.0 | 100.0 |
| 60-62 | 694 | 3.6 | 26.2 | 70.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6542 | 4.9 | 30.6 | 64.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 118 | 15.3 | 41.5 | 43.2 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 11.7 | 37.5 | 50.8 | 100.0 |
| 30-34 | 337 | 4.1 | 38.3 | 57.6 | 100.0 |
| 35-39 | 611 | 2.8 | 36.5 | 60.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1353 | 4.0 | 33.5 | 62.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1071 | 3.9 | 30.1 | 66.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1000 | 3.5 | 26.9 | 69.6 | 100.0 |
| 55-59 | 1126 | 4.2 | 25.9 | 69.9 | 100.0 |
| 60-62 | 684 | 3.5 | 29.4 | 67.1 | 100.0 |
| 20-62 | 6420 | 4.1 | 30.9 | 65.0 | 100.0 |

Tabell 55 b)

"Hvor mange poteter spiser De vanligvis til middag?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | 100.0 |
|---------|-------------|-------------------------------|------|------|------|-----|-------|
| | | Mindre enn 1 potet pr. måltid | 1 | 2 | 3-4 | 5+ | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 60.0 | 3.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 1.0 | 1.0 | 37.2 | 53.9 | 6.9 | 100.0 |
| 30-34 | 308 | .3 | 2.6 | 32.8 | 61.4 | 2.9 | 100.0 |
| 35-39 | 583 | .3 | 1.9 | 35.3 | 59.4 | 3.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1486 | .1 | 2.1 | 33.8 | 59.2 | 4.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1131 | .1 | 3.1 | 32.8 | 59.1 | 4.9 | 100.0 |
| 50-54 | 997 | .4 | 3.4 | 31.9 | 58.2 | 6.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1144 | .3 | 3.4 | 34.4 | 57.1 | 4.8 | 100.0 |
| 60-62 | 697 | .1 | 3.7 | 38.6 | 52.7 | 4.9 | 100.0 |
| 20-62 | 6548 | .3 | 2.9 | 34.0 | 58.0 | 4.8 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 1.7 | 9.4 | 62.4 | 25.6 | .9 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | - | 15.0 | 63.4 | 20.8 | .8 | 100.0 |
| 30-34 | 337 | 1.5 | 16.0 | 61.7 | 20.5 | .3 | 100.0 |
| 35-39 | 613 | .2 | 17.3 | 66.4 | 15.6 | .5 | 100.0 |
| 40-44 | 1359 | 1.1 | 14.4 | 65.9 | 18.3 | .3 | 100.0 |
| 45-49 | 1074 | .7 | 15.5 | 64.2 | 18.9 | .7 | 100.0 |
| 50-54 | 1003 | 1.3 | 13.9 | 61.5 | 22.9 | .4 | 100.0 |
| 55-59 | 1132 | .8 | 14.8 | 63.4 | 20.5 | .5 | 100.0 |
| 60-62 | 692 | .7 | 15.9 | 60.5 | 22.0 | .9 | 100.0 |
| 20-62 | 6447 | .9 | 15.0 | 63.7 | 19.9 | .5 | 100.0 |

Tabell 55 c)

Prosent som spiser poteter til middag 3 eller flere
ganger i en vanlig uke
Prosent som vanligvis spiser 3 eller flere poteter
til middag

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Hvor ofte poteter til middag | | | | Vanlig antall poteter til middag | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------|---------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ |
| 01 Hammerfest | 586 | 96 | 654 | 94 | 586 | 66 | 658 | 23 |
| 02 Vardø | 278 | 97 | 306 | 96 | 277 | 61 | 307 | 17 |
| 03 Vadsø | 614 | 97 | 638 | 97 | 614 | 66 | 639 | 17 |
| 11 Kautokeino | 282 | 80 | 271 | 89 | 281 | 49 | 272 | 18 |
| 12 Alta | 938 | 97 | 939 | 97 | 936 | 71 | 940 | 29 |
| 14 Loppa | 192 | 96 | 185 | 96 | 192 | 66 | 185 | 25 |
| 15 Hasvik | 28 | 96 | 23 | 100 | 28 | 72 | 23 | 26 |
| 16 Sørøysund | 194 | 98 | 190 | 97 | 195 | 68 | 192 | 14 |
| 17 Kvalsund | 15 | 100 | 13 | 100 | 15 | 67 | 13 | 46 |
| 18 Måsøy | 199 | 93 | 186 | 97 | 200 | 67 | 185 | 24 |
| 19 Nordkapp | 434 | 98 | 411 | 96 | 437 | 68 | 411 | 22 |
| 20 Porsanger | 529 | 94 | 468 | 97 | 531 | 65 | 472 | 24 |
| 21 Karasjok | 251 | 85 | 233 | 95 | 251 | 50 | 237 | 10 |
| 22 Lebesby | 70 | 97 | 61 | 95 | 69 | 71 | 63 | 30 |
| 23 Gamvik | 31 | 97 | 34 | 100 | 31 | 58 | 34 | 20 |
| 24 Berlevåg | 141 | 98 | 130 | 96 | 143 | 60 | 133 | 16 |
| 25 Tana | 352 | 93 | 298 | 96 | 354 | 54 | 298 | 14 |
| 27 Nesseby | 102 | 97 | 89 | 96 | 102 | 51 | 90 | 12 |
| 28 Båtsfjord | 225 | 96 | 220 | 96 | 226 | 55 | 221 | 16 |
| 30 Sør-Varanger | 1081 | 96 | 1071 | 96 | 1080 | 60 | 1074 | 15 |
| Finmark | 6542 | 95 | 6420 | 96 | 6548 | 63 | 6447 | 20 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000

Tabell 56 a)

**"Hvor mange ganger i måneden bruker De
kokte eller stekte pølser til middag?"**

| Alder | Antall svar | Aldri, eller <1 gang i mnd | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------|------|-----|-------|
| | | | Antall ganger i måneden | | | | |
| | | | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9+ | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 8.0 | 42.0 | 41.0 | 5.0 | 4.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 9.8 | 39.2 | 40.2 | 7.9 | 2.9 | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 13.3 | 37.5 | 40.5 | 7.1 | 1.6 | 100.0 |
| 35-39 | 581 | 19.1 | 36.3 | 37.7 | 6.2 | .7 | 100.0 |
| 40-44 | 1483 | 15.6 | 41.5 | 35.6 | 6.0 | 1.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1129 | 20.2 | 41.3 | 33.1 | 4.8 | .6 | 100.0 |
| 50-54 | 989 | 21.8 | 42.9 | 29.3 | 3.8 | 2.2 | 100.0 |
| 55-59 | 1126 | 24.5 | 45.3 | 24.5 | 3.5 | 2.2 | 100.0 |
| 60-62 | 683 | 28.9 | 41.3 | 25.9 | 2.9 | 1.0 | 100.0 |
| 20-62 | 6502 | 20.3 | 41.6 | 31.8 | 4.8 | 1.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 118 | 12.7 | 34.7 | 41.5 | 10.2 | .9 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 12.5 | 39.1 | 36.7 | 9.2 | 2.5 | 100.0 |
| 30-34 | 336 | 17.0 | 37.8 | 39.0 | 5.3 | .9 | 100.0 |
| 35-39 | 609 | 17.9 | 44.3 | 34.0 | 3.3 | .5 | 100.0 |
| 40-44 | 1350 | 20.9 | 42.7 | 33.1 | 2.8 | .5 | 100.0 |
| 45-49 | 1070 | 24.1 | 46.7 | 26.0 | 1.9 | 1.3 | 100.0 |
| 50-54 | 993 | 29.9 | 43.0 | 24.4 | 1.8 | .9 | 100.0 |
| 55-59 | 1094 | 31.7 | 43.4 | 22.2 | 2.0 | .7 | 100.0 |
| 60-62 | 658 | 34.8 | 41.2 | 22.0 | 1.5 | .5 | 100.0 |
| 20-62 | 6348 | 25.3 | 43.1 | 28.1 | 2.7 | .8 | 100.0 |

Tabell 56 b)

"Hvor mange ganger i måneden bruker De kjøttkaker, karbonader og liknende til middag?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | 9+ | 100.0 |
|---------|-------------|----------------------------|------|------|------|-------------------------|-------|-------|
| | | Aldri, eller <1 gang i mnd | 1-2 | 3-4 | 5-8 | Antall ganger i måneden | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 6.0 | 40.0 | 41.0 | 11.0 | 2.0 | 100.0 | |
| 25-29 | 102 | 2.9 | 37.2 | 46.1 | 11.8 | 2.0 | 100.0 | |
| 30-34 | 309 | 7.4 | 37.2 | 42.1 | 11.7 | 1.6 | 100.0 | |
| 35-39 | 580 | 8.8 | 36.4 | 45.0 | 7.9 | 1.9 | 100.0 | |
| 40-44 | 1483 | 7.4 | 38.5 | 45.4 | 7.8 | .9 | 100.0 | |
| 45-49 | 1129 | 8.8 | 41.8 | 42.4 | 6.2 | .8 | 100.0 | |
| 50-54 | 989 | 9.0 | 47.3 | 37.2 | 5.4 | 1.1 | 100.0 | |
| 55-59 | 1126 | 13.4 | 47.9 | 33.6 | 4.1 | 1.0 | 100.0 | |
| 60-62 | 693 | 14.6 | 49.6 | 31.8 | 3.6 | .4 | 100.0 | |
| 20-62 | 6511 | 9.7 | 43.0 | 39.9 | 6.4 | 1.0 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 118 | 8.5 | 41.5 | 42.4 | 6.8 | .8 | 100.0 | |
| 25-29 | 120 | 10.0 | 41.7 | 41.7 | 5.8 | .8 | 100.0 | |
| 30-34 | 337 | 10.1 | 44.2 | 39.2 | 5.9 | .6 | 100.0 | |
| 35-39 | 613 | 6.5 | 42.3 | 45.0 | 5.4 | .8 | 100.0 | |
| 40-44 | 1352 | 8.4 | 43.9 | 42.5 | 4.7 | .5 | 100.0 | |
| 45-49 | 1072 | 11.0 | 45.7 | 39.2 | 3.3 | .8 | 100.0 | |
| 50-54 | 998 | 12.2 | 48.7 | 35.4 | 3.2 | .5 | 100.0 | |
| 55-59 | 1115 | 15.0 | 50.4 | 31.0 | 3.3 | .3 | 100.0 | |
| 60-62 | 676 | 16.0 | 51.3 | 28.4 | 3.9 | .4 | 100.0 | |
| 20-62 | 6401 | 11.3 | 46.6 | 37.4 | 4.1 | .6 | 100.0 | |

Tabell 56 c)

**Prosent som bruker kokte eller stekte pølser
til middag 3 eller flere ganger i måneden
Prosent som bruker kjøttkaker, karbonader og liknende
til middag 3 eller flere ganger i måneden**

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Kokte eller stekte pølser | | | | Kjøttkaker, karbonader eller liinende | | | |
|-----------------|------------------------------|---------|----------------|---------|--|---------|----------------|---------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ |
| 01 Hammerfest | 582 | 40 | 654 | 34 | 584 | 47 | 656 | 40 |
| 02 Vardø | 274 | 49 | 303 | 36 | 274 | 48 | 307 | 44 |
| 03 Vadsø | 613 | 41 | 631 | 36 | 614 | 51 | 638 | 43 |
| 11 Kautokeino | 273 | 22 | 261 | 16 | 276 | 33 | 266 | 32 |
| 12 Alta | 933 | 37 | 925 | 30 | 933 | 49 | 935 | 46 |
| 14 Loppa | 190 | 33 | 175 | 30 | 192 | 40 | 178 | 37 |
| 15 Hasvik | 28 | 42 | 23 | 18 | 27 | 32 | 23 | 4 |
| 16 Sørøysund | 193 | 38 | 190 | 36 | 191 | 41 | 187 | 32 |
| 17 Kvalsund | 15 | 38 | 13 | 33 | 15 | 38 | 13 | 40 |
| 18 Måsøy | 194 | 37 | 185 | 38 | 197 | 43 | 181 | 35 |
| 19 Nordkapp | 436 | 40 | 410 | 40 | 438 | 40 | 411 | 39 |
| 20 Porsanger | 528 | 31 | 458 | 22 | 526 | 49 | 465 | 46 |
| 21 Karasjok | 246 | 29 | 234 | 15 | 248 | 47 | 238 | 40 |
| 22 Lebesby | 69 | 25 | 62 | 20 | 70 | 37 | 62 | 39 |
| 23 Gamvik | 30 | 24 | 34 | 31 | 31 | 36 | 34 | 49 |
| 24 Berlevåg | 142 | 41 | 131 | 32 | 140 | 53 | 131 | 48 |
| 25 Tana | 350 | 27 | 289 | 21 | 351 | 44 | 297 | 44 |
| 27 Nesseby | 102 | 37 | 87 | 20 | 101 | 35 | 90 | 39 |
| 28 Båtsfjord | 225 | 39 | 216 | 33 | 224 | 48 | 218 | 37 |
| 30 Sør-Varanger | 1079 | 47 | 1067 | 41 | 1079 | 54 | 1071 | 46 |
| Finmark | 6502 | 38 | 6348 | 32 | 6511 | 47 | 6401 | 42 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000

Tabell 57 a)

**"Hvor mange ganger i måneden bruker De
kokt kjøtt, fårrikål, kjøttsuppe, lapskaus m.v. til middag?"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t Aldri, eller <1 gang i mnd | Antall ganger i måneden | | | | 100.0 |
|---------|----------------|--|-------------------------|------|------|-----|-------|
| | | | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9+ | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 14.0 | 43.0 | 35.0 | 6.0 | 2.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 8.8 | 33.3 | 38.3 | 15.7 | 3.9 | 100.0 |
| 30-34 | 308 | 7.5 | 34.1 | 34.7 | 15.9 | 7.8 | 100.0 |
| 35-39 | 583 | 4.8 | 29.0 | 42.5 | 15.6 | 8.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1481 | 5.6 | 32.2 | 42.3 | 13.6 | 6.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1132 | 5.0 | 29.6 | 42.5 | 15.8 | 7.1 | 100.0 |
| 50-54 | 993 | 4.9 | 29.4 | 40.3 | 17.4 | 8.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1142 | 5.3 | 32.2 | 42.0 | 14.0 | 6.5 | 100.0 |
| 60-62 | 696 | 5.3 | 31.6 | 45.6 | 12.8 | 4.7 | 100.0 |
| 20-62 | 6537 | 5.5 | 31.2 | 41.8 | 14.8 | 6.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 118 | 14.4 | 46.6 | 31.4 | 5.1 | 2.5 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 7.5 | 40.9 | 37.5 | 10.8 | 3.3 | 100.0 |
| 30-34 | 338 | 5.3 | 38.8 | 39.9 | 10.4 | 5.6 | 100.0 |
| 35-39 | 610 | 4.1 | 30.3 | 47.7 | 12.6 | 5.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1352 | 4.4 | 32.9 | 45.6 | 12.4 | 4.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1073 | 3.6 | 31.8 | 43.5 | 16.3 | 4.8 | 100.0 |
| 50-54 | 1000 | 5.3 | 30.8 | 43.3 | 14.3 | 6.3 | 100.0 |
| 55-59 | 1122 | 4.4 | 34.1 | 44.2 | 12.8 | 4.5 | 100.0 |
| 60-62 | 685 | 6.9 | 36.1 | 43.2 | 10.5 | 3.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6418 | 4.9 | 33.4 | 43.9 | 13.0 | 4.8 | 100.0 |

Tabell 57 b)

"Hvor mange ganger i måneden bruker De stekte kjøttretter (koteletter, stek m.v.) til middag?"

| Alder | Antall svar | Aldri, eller <1 gang i mnd | P r o s e n t | | | | | 17+ | |
|---------|-------------|----------------------------|-------------------------|------|------|-----|------|-------|--|
| | | | Antall ganger i måneden | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-16 | | |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 99 | 5.0 | 46.5 | 37.4 | 9.1 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | |
| 25-29 | 102 | 2.9 | 21.6 | 48.0 | 25.5 | 2.0 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 308 | 4.9 | 24.4 | 49.7 | 17.5 | 3.2 | .3 | 100.0 | |
| 35-39 | 582 | 4.3 | 30.4 | 45.2 | 16.7 | 1.9 | 1.5 | 100.0 | |
| 40-44 | 1481 | 4.4 | 31.9 | 47.0 | 13.6 | 2.4 | .7 | 100.0 | |
| 45-49 | 1130 | 5.7 | 32.4 | 44.9 | 14.8 | 1.9 | .3 | 100.0 | |
| 50-54 | 986 | 7.5 | 36.0 | 42.5 | 11.5 | 2.0 | .5 | 100.0 | |
| 55-59 | 1138 | 10.1 | 41.4 | 37.0 | 9.3 | 1.5 | .7 | 100.0 | |
| 60-62 | 690 | 10.6 | 43.9 | 35.4 | 8.8 | 1.0 | .3 | 100.0 | |
| 20-62 | 6516 | 6.8 | 35.1 | 42.8 | 12.8 | 1.9 | .6 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 8.5 | 38.5 | 40.2 | 11.1 | 1.7 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 119 | 6.7 | 42.8 | 39.5 | 7.6 | 3.4 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 337 | 4.4 | 37.4 | 46.3 | 11.0 | .6 | .3 | 100.0 | |
| 35-39 | 611 | 6.2 | 33.6 | 48.1 | 10.8 | 1.1 | .2 | 100.0 | |
| 40-44 | 1351 | 4.6 | 37.0 | 46.1 | 10.8 | 1.3 | .2 | 100.0 | |
| 45-49 | 1071 | 6.1 | 36.1 | 45.6 | 10.4 | 1.4 | .4 | 100.0 | |
| 50-54 | 996 | 7.3 | 39.1 | 41.7 | 11.2 | .7 | - | 100.0 | |
| 55-59 | 1109 | 10.3 | 44.7 | 37.3 | 6.9 | .8 | - | 100.0 | |
| 60-62 | 680 | 12.4 | 47.8 | 32.8 | 5.7 | 1.2 | .1 | 100.0 | |
| 20-62 | 6391 | 7.3 | 39.5 | 42.4 | 9.5 | 1.1 | .2 | 100.0 | |

Tabell 57 c)

Prosent som bruker kokt kjøtt, fårikål, kjøttsuppe, lapskaus m.v.
til middag 3 eller flere ganger i måneden
Prosent som bruker stekte kjøttretter (koteletter, stek m.v.)
til middag 3 eller flere ganger i måneden

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Kokt kjøtt, fårikål, kjøttsuppe, lapskaus | | | | Stekte kjøttretter (koteletter, stek) | | | |
|-----------------|--|---------|----------------|---------|--|---------|----------------|---------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ |
| 01 Hammerfest | 586 | 56 | 656 | 55 | 585 | 56 | 655 | 51 |
| 02 Vardø | 277 | 55 | 306 | 52 | 276 | 57 | 306 | 54 |
| 03 Vadsø | 611 | 56 | 636 | 55 | 613 | 60 | 634 | 57 |
| 11 Kautokeino | 281 | 83 | 270 | 81 | 277 | 60 | 268 | 55 |
| 12 Alta | 934 | 65 | 936 | 66 | 932 | 60 | 932 | 55 |
| 14 Loppa | 192 | 57 | 181 | 60 | 190 | 46 | 181 | 40 |
| 15 Hasvik | 28 | 74 | 23 | 52 | 28 | 42 | 23 | 30 |
| 16 Sørøysund | 192 | 69 | 189 | 59 | 193 | 54 | 190 | 44 |
| 17 Kvalsund | 15 | 87 | 13 | 84 | 15 | 52 | 13 | 71 |
| 18 Måsøy | 199 | 69 | 185 | 67 | 199 | 52 | 183 | 45 |
| 19 Nordkapp | 439 | 58 | 410 | 54 | 436 | 47 | 407 | 44 |
| 20 Porsanger | 527 | 68 | 470 | 74 | 524 | 62 | 463 | 60 |
| 21 Karasjok | 251 | 80 | 235 | 81 | 251 | 64 | 234 | 58 |
| 22 Lebesby | 70 | 65 | 62 | 70 | 70 | 47 | 62 | 48 |
| 23 Gamvik | 31 | 52 | 34 | 77 | 31 | 69 | 34 | 57 |
| 24 Berlevåg | 142 | 59 | 132 | 59 | 142 | 69 | 131 | 59 |
| 25 Tana | 355 | 76 | 299 | 71 | 353 | 62 | 298 | 57 |
| 27 Nesseby | 102 | 73 | 90 | 70 | 100 | 66 | 90 | 65 |
| 28 Båtsfjord | 224 | 59 | 220 | 57 | 223 | 60 | 219 | 53 |
| 30 Sør-Varanger | 1081 | 57 | 1071 | 56 | 1078 | 58 | 1068 | 52 |
| Finnmark | 6537 | 63 | 6418 | 62 | 6516 | 58 | 6391 | 53 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000

Tabell 58 a)

**"Hvor mange ganger i måneden bruker De
køkt fisk til middag?"**

| Alder | Antall svar | Aldri, eller <1 gang i mnd | P r o s e n t | | | | | | |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------|------|------|------|-------|-----|-------|
| | | | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17+ | |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 18.0 | 22.0 | 30.0 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | - | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 18.6 | 18.6 | 32.3 | 25.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 6.5 | 20.7 | 39.8 | 22.7 | 8.4 | 1.3 | .6 | 100.0 |
| 35-39 | 582 | 4.3 | 15.0 | 42.3 | 27.7 | 8.2 | 2.2 | .3 | 100.0 |
| 40-44 | 1483 | 3.9 | 13.8 | 35.7 | 30.4 | 10.2 | 3.9 | 2.1 | 100.0 |
| 45-49 | 1130 | 1.9 | 9.1 | 32.4 | 34.7 | 13.5 | 5.5 | 2.9 | 100.0 |
| 50-54 | 994 | 1.2 | 8.9 | 26.2 | 35.3 | 17.1 | 6.6 | 4.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1143 | 1.7 | 6.0 | 23.7 | 33.9 | 18.2 | 10.1 | 6.4 | 100.0 |
| 60-62 | 699 | .7 | 4.9 | 19.6 | 31.6 | 23.9 | 10.4 | 8.9 | 100.0 |
| 20-62 | 6542 | 3.0 | 10.6 | 30.5 | 31.8 | 14.2 | 6.1 | 3.8 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 16.2 | 28.2 | 39.3 | 9.4 | 4.3 | 1.7 | .9 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 13.3 | 28.4 | 25.0 | 25.8 | 7.5 | - | - | 100.0 |
| 30-34 | 337 | 5.0 | 19.9 | 43.9 | 22.9 | 6.2 | 1.8 | .3 | 100.0 |
| 35-39 | 613 | 5.2 | 17.8 | 42.4 | 26.4 | 5.7 | 1.5 | 1.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1354 | 3.5 | 12.8 | 39.1 | 31.9 | 9.0 | 2.8 | .9 | 100.0 |
| 45-49 | 1071 | 1.6 | 10.3 | 37.1 | 34.2 | 11.7 | 3.5 | 1.6 | 100.0 |
| 50-54 | 1003 | 2.1 | 6.2 | 29.0 | 37.0 | 15.3 | 6.6 | 3.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1116 | 1.5 | 5.8 | 27.8 | 34.7 | 17.5 | 7.9 | 4.8 | 100.0 |
| 60-62 | 682 | 1.5 | 5.8 | 25.1 | 38.3 | 15.8 | 8.2 | 5.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6413 | 3.1 | 10.8 | 34.0 | 32.7 | 12.1 | 4.7 | 2.6 | 100.0 |

Tabell 58 b)

**"Hvor mange ganger i måneden bruker De
stekt fisk til middag?"**

| Alder | Antall svar | Aldri, eller <1 gang i mnd | P r o s e n t | | | | | | |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------|------|------|------|-------|-----|-------------------------|
| | | | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17+ | Antall ganger i måneden |
| MENN | | | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 22.0 | 36.0 | 35.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | - | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 13.7 | 55.9 | 25.5 | 2.9 | 1.0 | - | 1.0 | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 14.5 | 44.7 | 35.6 | 5.2 | - | - | - | 100.0 |
| 35-39 | 582 | 11.8 | 38.5 | 39.9 | 8.8 | 1.0 | - | - | 100.0 |
| 40-44 | 1483 | 11.9 | 36.2 | 39.3 | 10.8 | 1.5 | .2 | .1 | 100.0 |
| 45-49 | 1130 | 9.7 | 33.8 | 44.0 | 11.4 | 1.1 | - | - | 100.0 |
| 50-54 | 987 | 10.4 | 35.0 | 41.9 | 11.6 | .9 | .1 | .1 | 100.0 |
| 55-59 | 1133 | 10.8 | 36.3 | 43.6 | 8.0 | 1.0 | .1 | .2 | 100.0 |
| 60-62 | 693 | 12.0 | 36.1 | 40.6 | 10.8 | .4 | .1 | - | 100.0 |
| 20-62 | 6519 | 11.4 | 36.5 | 41.0 | 9.9 | 1.0 | .1 | .1 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | | |
| 20-24 | 116 | 28.5 | 42.2 | 24.1 | 5.2 | - | - | - | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 21.7 | 42.5 | 26.6 | 9.2 | - | - | - | 100.0 |
| 30-34 | 337 | 12.8 | 41.5 | 38.6 | 6.5 | .3 | .3 | - | 100.0 |
| 35-39 | 610 | 10.0 | 38.5 | 43.0 | 7.7 | .5 | .3 | - | 100.0 |
| 40-44 | 1356 | 9.7 | 39.3 | 41.9 | 8.5 | .4 | .2 | - | 100.0 |
| 45-49 | 1074 | 9.6 | 35.6 | 45.9 | 8.3 | .4 | .2 | - | 100.0 |
| 50-54 | 994 | 9.6 | 34.8 | 47.0 | 7.7 | .7 | .2 | - | 100.0 |
| 55-59 | 1118 | 10.8 | 39.3 | 41.6 | 8.0 | .2 | .1 | - | 100.0 |
| 60-62 | 677 | 13.1 | 39.3 | 40.2 | 6.4 | .9 | .1 | - | 100.0 |
| 20-62 | 6402 | 11.0 | 38.1 | 42.4 | 7.8 | .5 | .2 | - | 100.0 |

Tabell 58 c)

Prosent som bruker kokt fisk til middag
5 eller flere ganger i måneden
Prosent som bruker stekt fisk til middag
3 eller flere ganger i måneden

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Kokt fisk | | | | Stekt fisk | | | |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | MENN | | KVINNER | | MENN | | KVINNER | |
| | Antall svar | % 5+ | Antall svar | % 5+ | Antall svar | % 3+ | Antall svar | % 3+ |
| 01 Hammerfest | 585 | 59 | 655 | 52 | 584 | 56 | 651 | 54 |
| 02 Vardø | 276 | 52 | 305 | 49 | 277 | 64 | 306 | 61 |
| 03 Vadsø | 614 | 51 | 634 | 48 | 613 | 60 | 637 | 58 |
| 11 Kautokeino | 281 | 39 | 271 | 36 | 278 | 31 | 265 | 28 |
| 12 Alta | 938 | 57 | 935 | 53 | 931 | 41 | 932 | 43 |
| 14 Loppa | 192 | 73 | 185 | 71 | 192 | 55 | 184 | 59 |
| 15 Hasvik | 28 | 63 | 23 | 52 | 28 | 46 | 23 | 44 |
| 16 Sørøysund | 193 | 74 | 187 | 68 | 191 | 69 | 190 | 63 |
| 17 Kvalsund | 15 | 70 | 13 | 65 | 15 | 60 | 13 | 46 |
| 18 Måsøy | 200 | 76 | 184 | 68 | 199 | 59 | 183 | 54 |
| 19 Nordkapp | 438 | 71 | 406 | 69 | 438 | 67 | 405 | 66 |
| 20 Porsanger | 528 | 53 | 471 | 50 | 525 | 53 | 469 | 54 |
| 21 Karasjok | 247 | 33 | 235 | 34 | 247 | 32 | 231 | 35 |
| 22 Lebesby | 70 | 72 | 63 | 68 | 70 | 47 | 62 | 60 |
| 23 Gamvik | 31 | 75 | 34 | 67 | 31 | 72 | 34 | 65 |
| 24 Berlevåg | 143 | 61 | 131 | 55 | 142 | 69 | 132 | 73 |
| 25 Tana | 355 | 54 | 298 | 49 | 354 | 42 | 299 | 44 |
| 27 Nesseby | 101 | 56 | 90 | 59 | 101 | 61 | 90 | 63 |
| 28 Båtsfjord | 226 | 62 | 219 | 55 | 224 | 61 | 220 | 56 |
| 30 Sør-Varanger | 1081 | 50 | 1074 | 46 | 1079 | 48 | 1076 | 44 |
| Finnmark | 6542 | 56 | 6413 | 52 | 6519 | 52 | 6402 | 51 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000

Tabell 59 a)

**"Hvor mange ganger i måneden bruker De
fiskekaker, fiskepudding, fiskeboller til middag?"**

| Alder | Antall svar | Aldri, eller <1 gang i mnd | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|----------------|-------------------------------------|---------------|------|------|-----|-------|
| | | | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9+ | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 12.0 | 31.0 | 47.0 | 10.0 | - | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 7.9 | 36.3 | 48.0 | 4.9 | 2.9 | 100.0 |
| 30-34 | 309 | 7.4 | 29.8 | 49.5 | 11.7 | 1.6 | 100.0 |
| 35-39 | 581 | 7.1 | 28.1 | 50.9 | 12.2 | 1.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1482 | 7.6 | 27.9 | 49.1 | 14.0 | 1.4 | 100.0 |
| 45-49 | 1127 | 7.6 | 31.2 | 47.7 | 12.3 | 1.2 | 100.0 |
| 50-54 | 988 | 7.7 | 29.4 | 49.0 | 12.1 | 1.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1134 | 8.4 | 32.8 | 47.3 | 10.1 | 1.4 | 100.0 |
| 60-62 | 694 | 7.5 | 33.0 | 47.7 | 10.7 | 1.1 | 100.0 |
| 20-62 | 6517 | 7.8 | 30.4 | 48.5 | 11.9 | 1.4 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 6.8 | 30.8 | 47.0 | 13.7 | 1.7 | 100.0 |
| 25-29 | 120 | 8.3 | 30.0 | 37.5 | 22.5 | 1.7 | 100.0 |
| 30-34 | 337 | 5.9 | 21.1 | 54.9 | 15.7 | 2.4 | 100.0 |
| 35-39 | 612 | 5.9 | 22.2 | 55.2 | 14.2 | 2.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1352 | 6.1 | 26.5 | 51.3 | 14.7 | 1.4 | 100.0 |
| 45-49 | 1070 | 5.0 | 27.9 | 54.1 | 11.5 | 1.5 | 100.0 |
| 50-54 | 997 | 6.7 | 28.0 | 51.9 | 11.5 | 1.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1121 | 5.7 | 32.3 | 50.3 | 10.1 | 1.6 | 100.0 |
| 60-62 | 679 | 7.5 | 29.3 | 47.4 | 14.3 | 1.5 | 100.0 |
| 20-62 | 6405 | 6.1 | 27.7 | 51.5 | 13.0 | 1.7 | 100.0 |

Tabell 59 b)

**Prosent som bruker fiskekaker, fiskepudding, fiskeboller
til middag 3 eller flere ganger i måneden**

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Antall svar | Prosent 3+ | Antall svar | Prosent 3+ |
| 01 Hammerfest | 583 | 69 | 655 | 71 |
| 02 Vardø | 275 | 77 | 306 | 79 |
| 03 Vadsø | 613 | 71 | 636 | 75 |
| 11 Kautokeino | 275 | 30 | 264 | 38 |
| 12 Alta | 937 | 62 | 931 | 67 |
| 14 Loppa | 192 | 56 | 184 | 68 |
| 15 Hasvik | 28 | 47 | 23 | 56 |
| 16 Sørøysund | 190 | 57 | 189 | 58 |
| 17 Kvalsund | 15 | 66 | 13 | 70 |
| 18 Måsøy | 198 | 60 | 185 | 59 |
| 19 Nordkapp | 436 | 66 | 406 | 69 |
| 20 Porsanger | 526 | 56 | 466 | 59 |
| 21 Karasjok | 246 | 39 | 236 | 52 |
| 22 Lebesby | 70 | 53 | 63 | 68 |
| 23 Gamvik | 31 | 67 | 34 | 70 |
| 24 Berlevåg | 142 | 72 | 130 | 65 |
| 25 Tana | 353 | 54 | 298 | 62 |
| 27 Nesseby | 101 | 65 | 90 | 68 |
| 28 Båtsfjord | 225 | 65 | 221 | 70 |
| 30 Sør-Varanger | 1081 | 67 | 1075 | 68 |
| Finmark | 6517 | 62 | 6405 | 66 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 60 a)

**"Hvor ofte bruker De vanligvis grønnsaker
til/ved siden av kjøtt/retter med kjøtt?"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Alltid eller nesten alltid |
|---------|----------------|---------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------|
| | | Aldri eller sjelden | Av og til | Ofte | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 100 | 15.0 | 37.0 | 29.0 | 19.0 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 4.9 | 31.4 | 26.5 | 37.2 | 100.0 |
| 30-34 | 304 | 7.6 | 31.9 | 28.6 | 31.9 | 100.0 |
| 35-39 | 573 | 4.2 | 27.2 | 33.7 | 34.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1461 | 5.1 | 24.0 | 34.4 | 36.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1111 | 4.2 | 25.9 | 34.9 | 35.0 | 100.0 |
| 50-54 | 963 | 3.7 | 29.5 | 40.6 | 26.2 | 100.0 |
| 55-59 | 1104 | 6.1 | 28.7 | 37.9 | 27.3 | 100.0 |
| 60-62 | 665 | 4.0 | 27.4 | 39.4 | 29.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6383 | 5.0 | 27.3 | 36.0 | 31.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 6.0 | 27.3 | 26.5 | 40.2 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | .8 | 17.7 | 33.6 | 47.9 | 100.0 |
| 30-34 | 333 | 2.4 | 16.8 | 27.0 | 53.8 | 100.0 |
| 35-39 | 602 | .3 | 22.6 | 34.9 | 42.2 | 100.0 |
| 40-44 | 1329 | .9 | 17.1 | 34.4 | 47.6 | 100.0 |
| 45-49 | 1044 | 1.7 | 17.0 | 37.1 | 44.2 | 100.0 |
| 50-54 | 982 | .6 | 16.4 | 43.3 | 39.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1077 | 1.1 | 19.0 | 41.4 | 38.5 | 100.0 |
| 60-62 | 659 | 1.8 | 17.8 | 42.5 | 37.9 | 100.0 |
| 20-62 | 6262 | 1.2 | 18.1 | 37.8 | 42.9 | 100.0 |

Tabell 60 b)

**"Hvor ofte bruker De vanligvis grønnsaker
til/ved siden av fisk/retter med fisk?"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Alltid eller nesten alltid |
|---------|----------------|---------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------|
| | | Aldri eller sjelden | Av og til | Ofte | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 99 | 28.3 | 38.4 | 17.2 | 16.1 | 100.0 |
| 25-29 | 102 | 24.5 | 31.4 | 19.6 | 24.5 | 100.0 |
| 30-34 | 305 | 17.4 | 37.0 | 22.0 | 23.6 | 100.0 |
| 35-39 | 571 | 11.4 | 35.2 | 27.0 | 26.4 | 100.0 |
| 40-44 | 1462 | 13.4 | 33.6 | 28.2 | 24.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1110 | 12.8 | 37.7 | 27.7 | 21.8 | 100.0 |
| 50-54 | 962 | 15.4 | 40.9 | 28.9 | 14.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1100 | 18.3 | 39.4 | 27.8 | 14.5 | 100.0 |
| 60-62 | 663 | 15.1 | 43.9 | 26.4 | 14.6 | 100.0 |
| 20-62 | 6374 | 15.0 | 37.8 | 27.3 | 19.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 117 | 15.4 | 34.2 | 17.9 | 32.5 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 5.9 | 21.0 | 28.6 | 44.5 | 100.0 |
| 30-34 | 333 | 5.7 | 23.4 | 25.5 | 45.4 | 100.0 |
| 35-39 | 601 | 4.8 | 32.5 | 28.8 | 33.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1328 | 3.9 | 27.9 | 29.4 | 38.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1044 | 4.3 | 30.4 | 33.1 | 32.2 | 100.0 |
| 50-54 | 981 | 5.8 | 28.4 | 38.1 | 27.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1070 | 6.3 | 34.3 | 33.5 | 25.9 | 100.0 |
| 60-62 | 657 | 5.8 | 32.6 | 33.8 | 27.8 | 100.0 |
| 20-62 | 6250 | 5.3 | 30.1 | 32.1 | 32.5 | 100.0 |

Tabell 60 c)

**"Hvor ofte bruker De gulrot (rå, kokt, stuert i lapskaus m.v.)
til retter med kjøtt og fisk?"**

| Alder | Antall svar | Aldri, eller < 1 gang i mnd | P r o s e n t | | | | | 100.0 |
|---------|-------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|-------|
| | | | 1-2 | 3-4 | 5-8 | 9-16 | 17+ | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 99 | 21.2 | 26.3 | 21.2 | 18.2 | 9.1 | 4.0 | 100.0 |
| 25-29 | 101 | 14.9 | 21.8 | 15.8 | 22.8 | 15.8 | 8.9 | 100.0 |
| 30-34 | 304 | 13.8 | 14.1 | 23.4 | 21.1 | 16.4 | 11.2 | 100.0 |
| 35-39 | 569 | 8.6 | 14.6 | 23.6 | 20.9 | 15.3 | 17.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1444 | 7.7 | 13.1 | 22.9 | 20.5 | 18.1 | 17.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1092 | 8.7 | 13.7 | 22.4 | 22.9 | 17.2 | 15.1 | 100.0 |
| 50-54 | 951 | 9.0 | 16.3 | 24.7 | 21.4 | 15.6 | 13.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1092 | 10.3 | 17.9 | 24.9 | 22.0 | 11.3 | 13.6 | 100.0 |
| 60-62 | 656 | 10.0 | 16.8 | 27.9 | 20.6 | 12.5 | 12.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6308 | 9.5 | 15.4 | 23.9 | 21.4 | 15.3 | 14.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 116 | 12.1 | 17.2 | 17.2 | 25.9 | 19.8 | 7.8 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 4.2 | 10.9 | 20.2 | 21.0 | 24.4 | 19.3 | 100.0 |
| 30-34 | 333 | 3.9 | 6.3 | 20.4 | 17.4 | 23.4 | 28.6 | 100.0 |
| 35-39 | 597 | 3.2 | 10.4 | 21.4 | 20.1 | 24.0 | 20.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1310 | 1.9 | 9.1 | 22.0 | 20.1 | 22.4 | 24.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1028 | 2.4 | 9.7 | 20.6 | 25.0 | 21.6 | 20.7 | 100.0 |
| 50-54 | 971 | 2.9 | 9.9 | 22.0 | 23.9 | 19.6 | 21.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1041 | 3.7 | 10.6 | 23.0 | 23.2 | 18.5 | 21.0 | 100.0 |
| 60-62 | 642 | 4.1 | 12.0 | 26.9 | 20.1 | 17.1 | 19.8 | 100.0 |
| 20-62 | 6157 | 3.1 | 10.1 | 22.2 | 22.0 | 20.8 | 21.8 | 100.0 |

Tabell 60 d)

Prosent som alltid eller nesten alltid bruker grønnsaker til/ved siden av kjøtt/retter med kjøtt
 Prosent som alltid eller nesten alltid bruker grønnsaker til/ved siden av fisk/retter med fisk
 Prosent som 9 eller flere ganger i måneden bruker gulrot (rå, kokt, stuert i lapskaus m.v.) til retter med kjøtt og fisk

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Antall svar* | | P r o s e n t | | | | | |
|-----------------|--------------|------|---|----|----------------------------|----|---------------------------------|----|
| | | | Alltid/nesten alltid grønnsaker med kjøtt | | alltid grønnsaker med fisk | | Gulrot med kjøtt/fisk 9+ ganger | |
| | | | M | K | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 573 | 638 | 38 | 47 | 24 | 38 | 31 | 41 |
| 02 Vardø | 273 | 302 | 33 | 41 | 23 | 32 | 28 | 36 |
| 03 Vadsø | 600 | 627 | 33 | 43 | 22 | 33 | 31 | 44 |
| 11 Kautokeino | 271 | 265 | 15 | 23 | 13 | 24 | 17 | 28 |
| 12 Alta | 912 | 909 | 37 | 51 | 21 | 33 | 34 | 49 |
| 14 Loppa | 186 | 179 | 24 | 40 | 8 | 23 | 21 | 40 |
| 15 Hasvik | 26 | 22 | 32 | 55 | 13 | 22 | 28 | 50 |
| 16 Sørøysund | 187 | 185 | 35 | 41 | 15 | 28 | 29 | 42 |
| 17 Kvalsund | 15 | 13 | 33 | 40 | 6 | 24 | 33 | 37 |
| 18 Måsøy | 197 | 179 | 23 | 35 | 12 | 20 | 26 | 43 |
| 19 Nordkapp | 428 | 395 | 36 | 46 | 19 | 32 | 32 | 43 |
| 20 Porsanger | 524 | 455 | 35 | 50 | 23 | 40 | 36 | 52 |
| 21 Karasjok | 238 | 230 | 25 | 35 | 19 | 32 | 24 | 43 |
| 22 Lebesby | 69 | 61 | 25 | 41 | 18 | 33 | 41 | 42 |
| 23 Gamvik | 30 | 34 | 26 | 44 | 12 | 28 | 23 | 48 |
| 24 Berlevåg | 139 | 127 | 29 | 39 | 25 | 37 | 33 | 44 |
| 25 Tana | 343 | 288 | 33 | 49 | 24 | 37 | 35 | 49 |
| 27 Nesseby | 97 | 88 | 24 | 41 | 15 | 23 | 24 | 55 |
| 28 Båtsfjord | 221 | 214 | 27 | 39 | 17 | 28 | 30 | 42 |
| 30 Sør-Varanger | 1054 | 1051 | 31 | 38 | 20 | 29 | 27 | 38 |
| Finmark | 6383 | 6262 | 32 | 43 | 20 | 32 | 30 | 43 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000 .000 .000

* Antall som har svart på spørsmålet om bruk av grønnsaker til kjøtt. For de andre spørsmål kan tallene være litt annerledes

Tabell 61

"Bruker De noen av disse varene i løpet av en vanlig uke?"

| Alder | Potetgull (potetchips) | | Sjokolade, konfekt, drops, pastiller | | Tran | | Vitamin- piller | |
|---------|---------------------------|-----------|--|-----------|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 91 | 73.6 | 93 | 77.4 | 86 | 12.8 | 91 | 37.4 |
| 25-29 | 94 | 54.3 | 98 | 77.6 | 90 | 20.0 | 89 | 36.0 |
| 30-34 | 260 | 37.7 | 292 | 62.7 | 244 | 20.1 | 247 | 23.5 |
| 35-39 | 484 | 33.9 | 511 | 61.8 | 452 | 23.5 | 459 | 28.3 |
| 40-44 | 1173 | 28.2 | 1281 | 58.2 | 1109 | 23.7 | 1139 | 31.7 |
| 45-49 | 860 | 23.4 | 913 | 50.9 | 821 | 25.1 | 842 | 33.1 |
| 50-54 | 697 | 18.4 | 764 | 45.9 | 694 | 29.5 | 698 | 34.2 |
| 55-59 | 704 | 13.6 | 821 | 45.7 | 737 | 35.5 | 757 | 39.1 |
| 60-62 | 416 | 9.1 | 489 | 44.0 | 457 | 42.9 | 451 | 39.9 |
| 20-62 | 4779 | 24.6 | 5262 | 53.2 | 4690 | 28.1 | 4773 | 33.7 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 111 | 58.6 | 111 | 80.2 | 105 | 16.2 | 105 | 41.9 |
| 25-29 | 110 | 50.0 | 111 | 84.7 | 98 | 24.5 | 103 | 46.6 |
| 30-34 | 277 | 43.7 | 307 | 67.8 | 265 | 21.9 | 285 | 46.0 |
| 35-39 | 491 | 34.0 | 521 | 62.8 | 451 | 21.7 | 512 | 51.4 |
| 40-44 | 976 | 28.4 | 1081 | 60.0 | 919 | 22.5 | 1093 | 56.8 |
| 45-49 | 726 | 21.2 | 800 | 49.9 | 690 | 24.9 | 843 | 57.7 |
| 50-54 | 623 | 15.1 | 724 | 50.7 | 620 | 30.5 | 776 | 61.0 |
| 55-59 | 599 | 10.0 | 710 | 49.9 | 652 | 36.8 | 802 | 62.2 |
| 60-62 | 340 | 7.9 | 392 | 46.7 | 391 | 44.0 | 484 | 66.3 |
| 20-62 | 4253 | 24.0 | 4757 | 56.1 | 4191 | 28.1 | 5003 | 57.7 |

Tabell 62

"Er De totalavholdsmann/-kvinne?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 98 | 7.1 | 116 | 9.5 |
| 25-29 | 99 | 10.1 | 114 | 9.6 |
| 30-34 | 290 | 3.8 | 315 | 10.8 |
| 35-39 | 545 | 6.2 | 570 | 15.1 |
| 40-44 | 1375 | 6.1 | 1264 | 15.2 |
| 45-49 | 1024 | 7.4 | 973 | 24.7 |
| 50-54 | 867 | 11.3 | 886 | 32.4 |
| 55-59 | 991 | 11.9 | 954 | 40.4 |
| 60-62 | 584 | 17.6 | 561 | 43.4 |
| 20-62 | 5873 | 9.2 | 5753 | 25.9 |

Aldersjusterte kommuneprosenter av "Ja"-svar
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 01 Hammerfest | 527 | 6 | 593 | 17 |
| 02 Vardø | 245 | 9 | 274 | 33 |
| 03 Vadsø | 574 | 9 | 592 | 22 |
| 11 Kautokeino | 242 | 14 | 233 | 51 |
| 12 Alta | 839 | 9 | 836 | 27 |
| 14 Loppa | 163 | 14 | 163 | 35 |
| 15 Hasvik | 23 | 11 | 21 | 24 |
| 16 Sørøysund | 168 | 6 | 174 | 21 |
| 17 Kvalsund | 15 | 7 | 13 | 35 |
| 18 Måsøy | 171 | 7 | 161 | 22 |
| 19 Nordkapp | 389 | 9 | 357 | 22 |
| 20 Porsanger | 487 | 12 | 411 | 30 |
| 21 Karasjok | 224 | 20 | 208 | 48 |
| 22 Lebesby | 63 | 9 | 57 | 32 |
| 23 Gamvik | 27 | 12 | 32 | 18 |
| 24 Berlevåg | 126 | 2 | 117 | 22 |
| 25 Tana | 315 | 12 | 266 | 33 |
| 27 Nesseby | 82 | 15 | 85 | 32 |
| 28 Båtsfjord | 201 | 5 | 194 | 23 |
| 30 Sør-Varanger | 992 | 6 | 966 | 19 |
| Finmark | 5873 | 9 | 5753 | 26 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 63 a)

"Hvor ofte pleier De å drikke øl?"
Personer som svarer "Nei" på spørsmål om totalavhold.

| Alder | Antall svar | Aldri, eller få ganger i året | P r o s e n t | | | | Omtrent hver dag | |
|---------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----|------------------|--|
| | | | 1-2 ganger i mnd | Omtrent 1 gang i uken | 2-3 ganger i uken | | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 89 | 13.5 | 33.7 | 44.9 | 7.9 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 89 | 14.6 | 36.0 | 36.0 | 12.3 | 1.1 | 100.0 | |
| 30-34 | 278 | 21.6 | 39.9 | 28.8 | 8.6 | 1.1 | 100.0 | |
| 35-39 | 508 | 27.7 | 37.6 | 26.6 | 7.3 | .8 | 100.0 | |
| 40-44 | 1285 | 32.7 | 33.2 | 23.9 | 8.6 | 1.6 | 100.0 | |
| 45-49 | 937 | 35.2 | 33.9 | 22.0 | 7.2 | 1.7 | 100.0 | |
| 50-54 | 761 | 41.3 | 30.3 | 19.6 | 7.4 | 1.4 | 100.0 | |
| 55-59 | 842 | 42.9 | 30.1 | 18.6 | 7.2 | 1.2 | 100.0 | |
| 60-62 | 468 | 50.2 | 24.2 | 16.2 | 8.1 | 1.3 | 100.0 | |
| 20-62 | 5257 | 35.9 | 32.4 | 22.5 | 7.8 | 1.4 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 104 | 42.3 | 36.5 | 20.2 | 1.0 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 102 | 35.3 | 43.1 | 20.6 | 1.0 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 278 | 47.1 | 36.7 | 15.5 | .7 | - | 100.0 | |
| 35-39 | 470 | 53.0 | 32.1 | 12.8 | 1.7 | .4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1037 | 60.5 | 25.7 | 10.9 | 2.7 | .2 | 100.0 | |
| 45-49 | 695 | 67.9 | 21.0 | 9.5 | 1.4 | .2 | 100.0 | |
| 50-54 | 565 | 68.8 | 19.5 | 9.0 | 2.3 | .4 | 100.0 | |
| 55-59 | 495 | 75.3 | 17.4 | 6.1 | 1.0 | .2 | 100.0 | |
| 60-62 | 284 | 74.6 | 16.2 | 7.0 | 1.8 | .4 | 100.0 | |
| 20-62 | 4030 | 62.9 | 24.6 | 10.5 | 1.8 | .2 | 100.0 | |

Tabell 63 b)

"Hvor ofte pleier De å drikke vin?"
Personer som svarer "Nei" på spørsmål om totalavhold.

| Alder | Antall svar | Aldri, eller få ganger i året | P r o s e n t | | | | Omtrent hver dag | |
|---------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----|------------------|--|
| | | | 1-2 ganger i mnd | Omtrent 1 gang i uken | 2-3 ganger i uken | | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 91 | 81.3 | 15.4 | 3.3 | - | - | 100.0 | |
| 25-29 | 89 | 68.5 | 29.2 | 2.3 | - | - | 100.0 | |
| 30-34 | 278 | 68.4 | 25.9 | 5.0 | .7 | - | 100.0 | |
| 35-39 | 505 | 70.9 | 23.6 | 5.1 | - | .4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1270 | 68.4 | 22.0 | 7.8 | 1.7 | .1 | 100.0 | |
| 45-49 | 933 | 70.3 | 19.9 | 8.1 | 1.6 | .1 | 100.0 | |
| 50-54 | 756 | 77.5 | 16.2 | 5.4 | .5 | .4 | 100.0 | |
| 55-59 | 819 | 80.8 | 12.5 | 4.8 | 1.5 | .4 | 100.0 | |
| 60-62 | 456 | 81.4 | 13.4 | 3.5 | 1.5 | .2 | 100.0 | |
| 20-62 | 5197 | 73.6 | 18.9 | 6.1 | 1.2 | .2 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 104 | 71.1 | 26.0 | 2.9 | - | - | 100.0 | |
| 25-29 | 103 | 50.0 | 38.8 | 10.7 | - | - | 100.0 | |
| 30-34 | 281 | 66.5 | 25.6 | 6.1 | 1.4 | .4 | 100.0 | |
| 35-39 | 479 | 59.9 | 31.3 | 7.3 | 1.5 | - | 100.0 | |
| 40-44 | 1060 | 60.4 | 27.6 | 10.0 | 2.0 | - | 100.0 | |
| 45-49 | 717 | 63.5 | 25.9 | 9.2 | 1.0 | .4 | 100.0 | |
| 50-54 | 583 | 70.9 | 20.8 | 7.7 | .3 | .3 | 100.0 | |
| 55-59 | 521 | 76.8 | 17.3 | 4.8 | .9 | .2 | 100.0 | |
| 60-62 | 295 | 74.9 | 16.3 | 7.5 | 1.0 | .3 | 100.0 | |
| 20-62 | 4143 | 65.9 | 24.8 | 7.9 | 1.2 | .2 | 100.0 | |

Tabell 63 c)

**"Hvor ofte pleier De å drikke brennevin?"
Personer som svarer "Nei" på spørsmål om totalavhold.**

| Alder | Antall svar | Aldri, eller få ganger i året | P r o s e n t | | | | Omtrent hver dag | |
|---------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----|------------------|--|
| | | | 1-2 ganger i mnd | Omtrent 1 gang i uken | 2-3 ganger i uken | | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 91 | 31.9 | 53.8 | 14.3 | - | - | 100.0 | |
| 25-29 | 89 | 30.3 | 51.7 | 16.9 | 1.1 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 277 | 36.1 | 44.8 | 17.3 | 1.8 | - | 100.0 | |
| 35-39 | 510 | 32.6 | 44.7 | 19.0 | 3.3 | .4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1284 | 33.0 | 42.2 | 21.3 | 3.0 | .5 | 100.0 | |
| 45-49 | 940 | 33.0 | 37.6 | 23.7 | 5.0 | .7 | 100.0 | |
| 50-54 | 762 | 37.1 | 35.1 | 23.4 | 4.3 | .1 | 100.0 | |
| 55-59 | 856 | 39.7 | 37.6 | 16.3 | 5.6 | .8 | 100.0 | |
| 60-62 | 474 | 42.6 | 32.9 | 19.6 | 4.7 | .2 | 100.0 | |
| 20-62 | 5283 | 35.6 | 39.5 | 20.4 | 4.0 | .5 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 103 | 68.9 | 28.2 | 2.9 | - | - | 100.0 | |
| 25-29 | 101 | 77.2 | 20.8 | 2.0 | - | - | 100.0 | |
| 30-34 | 281 | 63.7 | 32.0 | 4.3 | - | - | 100.0 | |
| 35-39 | 481 | 56.1 | 35.1 | 7.7 | 1.1 | - | 100.0 | |
| 40-44 | 1057 | 58.5 | 29.6 | 10.4 | 1.1 | .4 | 100.0 | |
| 45-49 | 716 | 58.9 | 29.2 | 10.8 | .8 | .3 | 100.0 | |
| 50-54 | 578 | 60.9 | 29.2 | 9.2 | .5 | .2 | 100.0 | |
| 55-59 | 528 | 70.3 | 21.8 | 6.8 | .9 | .2 | 100.0 | |
| 60-62 | 294 | 73.1 | 16.3 | 8.5 | 2.1 | - | 100.0 | |
| 20-62 | 4139 | 62.2 | 28.1 | 8.6 | .9 | .2 | 100.0 | |

Tabell 63 d)

Prosent som pleier å drikke øl 1 gang i uken eller oftere
 Prosent som pleier å drikke vin 1 gang i uken eller oftere
 Prosent som pleier å drikke brennevin 1 gang i uken eller oftere
 Personer som svarer "Nei" på spørsmål om totalavhold.

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Antall svar* | | P r o s e n t | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|---------------|----|-----|----|-----------|----|
| | MENN | KVINNER | Øl | | Vin | | Brennevin | |
| | | | M | K | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 495 | 570 | 25 | 11 | 11 | 12 | 37 | 13 |
| 02 Vardø | 216 | 230 | 34 | 15 | 7 | 11 | 25 | 13 |
| 03 Vadsø | 523 | 540 | 48 | 21 | 11 | 13 | 34 | 12 |
| 11 Kautokeino | 204 | 163 | 20 | 9 | 6 | 9 | 14 | 6 |
| 12 Alta | 756 | 734 | 22 | 9 | 8 | 9 | 21 | 7 |
| 14 Loppa | 135 | 135 | 28 | 15 | 2 | 3 | 14 | 4 |
| 15 Hasvik | 20 | 20 | 50 | 19 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 16 Sørøysund | 156 | 159 | 16 | 7 | 5 | 6 | 19 | 14 |
| 17 Kvalsund | 14 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 18 Måsøy | 158 | 142 | 25 | 5 | 2 | 5 | 20 | 10 |
| 19 Nordkapp | 349 | 329 | 28 | 12 | 6 | 7 | 26 | 10 |
| 20 Porsanger | 426 | 373 | 34 | 10 | 5 | 7 | 28 | 11 |
| 21 Karasjok | 173 | 134 | 28 | 10 | 4 | 6 | 18 | 3 |
| 22 Lebesby | 56 | 49 | 28 | 8 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| 23 Gamvik | 24 | 31 | 33 | 16 | 0 | 7 | 21 | 4 |
| 24 Berlevåg | 123 | 107 | 40 | 13 | 7 | 9 | 27 | 13 |
| 25 Tana | 275 | 231 | 40 | 15 | 4 | 7 | 23 | 5 |
| 27 Nesseby | 68 | 67 | 25 | 9 | 3 | 5 | 16 | 9 |
| 28 Båtsfjord | 189 | 188 | 31 | 12 | 8 | 8 | 24 | 11 |
| 30 Sør-Varanger | 923 | 919 | 40 | 17 | 8 | 10 | 25 | 11 |
| Finmark | 5283 | 5139 | 32 | 13 | 7 | 9 | 25 | 10 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .021 .000 .003

* Antall som har svart på spørsmålet om brennevin. For øl og vin er tallene gjennomgående litt mindre

Tabell 63 e)

"Omtrent hvor ofte har De i løpet av siste år drukket alkohol tilsvarende minst 5 halvflasker øl, en hel flaske vin eller 1/4 flaske brennevin?"

Personer som svarer "Nei" på spørsmål om totalavhold.

| Alder | Antall svar | Ikke siste år | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | | Noen få ganger | 1-3 ganger i mnd | 1-2 ganger i uken | 3+ ganger i uken | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 91 | 7.7 | 25.3 | 57.1 | 9.9 | - | 100.0 |
| 25-29 | 89 | 7.9 | 40.4 | 37.1 | 12.4 | 2.2 | 100.0 |
| 30-34 | 279 | 7.2 | 42.3 | 41.9 | 6.5 | 2.1 | 100.0 |
| 35-39 | 506 | 12.6 | 44.7 | 33.2 | 7.3 | 2.2 | 100.0 |
| 40-44 | 1267 | 14.4 | 48.0 | 28.5 | 7.2 | 1.9 | 100.0 |
| 45-49 | 924 | 15.7 | 48.5 | 25.6 | 8.6 | 1.6 | 100.0 |
| 50-54 | 748 | 17.8 | 50.5 | 23.4 | 7.0 | 1.3 | 100.0 |
| 55-59 | 828 | 20.2 | 48.7 | 24.0 | 5.4 | 1.7 | 100.0 |
| 60-62 | 450 | 24.2 | 51.6 | 18.0 | 5.3 | .9 | 100.0 |
| 20-62 | 5182 | 16.1 | 47.7 | 27.5 | 7.1 | 1.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 104 | 28.9 | 44.2 | 25.0 | 1.9 | - | 100.0 |
| 25-29 | 103 | 33.0 | 49.5 | 17.5 | - | - | 100.0 |
| 30-34 | 279 | 36.2 | 48.0 | 14.4 | 1.4 | - | 100.0 |
| 35-39 | 463 | 43.4 | 43.6 | 11.5 | 1.1 | .4 | 100.0 |
| 40-44 | 1017 | 46.3 | 43.5 | 8.2 | 1.6 | .4 | 100.0 |
| 45-49 | 679 | 48.5 | 44.0 | 6.3 | .9 | .3 | 100.0 |
| 50-54 | 538 | 55.0 | 37.6 | 5.0 | 1.7 | .7 | 100.0 |
| 55-59 | 448 | 54.3 | 40.4 | 4.2 | .9 | .2 | 100.0 |
| 60-62 | 251 | 58.5 | 33.5 | 6.0 | 1.6 | .4 | 100.0 |
| 20-62 | 3882 | 47.7 | 42.3 | 8.4 | 1.3 | .3 | 100.0 |

Tabell 63 f)

Prosent som siste år 1 gang i måneden eller oftere har drukket alkohol tilsvarende minst 5 halvflasker øl, en hel flaske vin eller 1/4 flaske brennevin
Personer som svarer "Nei" på spørsmålet om totalavhold.

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Antall svar | Prosent | Antall svar | Prosent |
| 01 Hammerfest | 488 | 38 | 448 | 12 |
| 02 Vardø | 209 | 36 | 155 | 14 |
| 03 Vadsø | 512 | 42 | 437 | 11 |
| 11 Kautokeino | 195 | 27 | 98 | 7 |
| 12 Alta | 741 | 29 | 562 | 7 |
| 14 Loppa | 134 | 22 | 96 | 6 |
| 15 Hasvik | 19 | 35 | 14 | 0 |
| 16 Sørøysund | 153 | 27 | 131 | 12 |
| 17 Kvalsund | 14 | 41 | 8 | 12 |
| 18 Måsøy | 155 | 30 | 106 | 7 |
| 19 Nordkapp | 344 | 37 | 245 | 12 |
| 20 Porsanger | 419 | 40 | 277 | 8 |
| 21 Karasjok | 170 | 40 | 90 | 7 |
| 22 Lebesby | 56 | 34 | 36 | 11 |
| 23 Gamvik | 23 | 37 | 26 | 19 |
| 24 Berlevåg | 122 | 39 | 79 | 8 |
| 25 Tana | 266 | 47 | 163 | 9 |
| 27 Nesseby | 66 | 42 | 51 | 14 |
| 28 Båtsfjord | 185 | 39 | 138 | 9 |
| 30 Sør-Varanger | 911 | 36 | 722 | 11 |
| Finmark | 5182 | 36 | 3882 | 10 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.032

Tabell 64

Personer som svarer "Ja" på spørsmålet om totalavhold

Antall personer

"Hvor ofte pleier De å drikke...."

| | Svar | Aldri eller få ganger i året | 1-2 ganger i mnd. | Omtrent 1 gang i uken | 2-3 ganger i uken | Omtrent hver dag |
|---------|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Øl | | | | |
| MENN | 117 | 88 | 17 | 7 | 5 | - |
| KVINNER | 176 | 174 | 1 | 1 | - | - |
| | | Vin | | | | |
| MENN | 291 | 281 | 8 | 2 | - | - |
| KVINNER | 665 | 656 | 8 | - | - | 1 |
| | | Brennevin | | | | |
| MENN | 282 | 254 | 17 | 9 | 2 | - |
| KVINNER | 571 | 568 | - | 3 | - | - |

"Omtrent hvor ofte har De i løpet av siste år drukket alkohol tilsvarende minst 5 halvflasker øl, en hel flaske vin eller 1/4 flaske brennevin?"

| | Svar | Ikke siste år | Noen få ganger | 1-3 ganger i mnd. | 1-2 ganger i uken | 3+ ganger i uken |
|---------|------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| MENN | 244 | 190 | 37 | 9 | 6 | 2 |
| KVINNER | 388 | 368 | 17 | 3 | - | - |

Tabell 65 a)

"Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år
når det gjelder:"

Fett i kosten

| Alder | Antall svar | Prosent som nå bruker | | | |
|---------|----------------|-----------------------|---------|--------|-------|
| | | Mere | Som før | Mindre | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 97 | 2.1 | 63.9 | 34.0 | 100.0 |
| 25-29 | 98 | 2.0 | 57.2 | 40.8 | 100.0 |
| 30-34 | 301 | - | 63.8 | 36.2 | 100.0 |
| 35-39 | 555 | .7 | 55.9 | 43.4 | 100.0 |
| 40-44 | 1411 | .9 | 56.8 | 42.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1031 | .7 | 55.3 | 44.0 | 100.0 |
| 50-54 | 879 | .4 | 53.5 | 46.1 | 100.0 |
| 55-59 | 976 | .5 | 52.2 | 47.3 | 100.0 |
| 60-62 | 579 | .5 | 48.5 | 51.0 | 100.0 |
| 20-62 | 5927 | .6 | 54.9 | 44.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 115 | .9 | 56.5 | 42.6 | 100.0 |
| 25-29 | 116 | 3.5 | 47.4 | 49.1 | 100.0 |
| 30-34 | 329 | .6 | 53.2 | 46.2 | 100.0 |
| 35-39 | 574 | 1.2 | 50.2 | 48.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1258 | .6 | 45.6 | 53.8 | 100.0 |
| 45-49 | 956 | .1 | 41.8 | 58.1 | 100.0 |
| 50-54 | 862 | .6 | 38.3 | 61.1 | 100.0 |
| 55-59 | 928 | .8 | 32.3 | 66.9 | 100.0 |
| 60-62 | 539 | .9 | 33.0 | 66.1 | 100.0 |
| 20-62 | 5677 | .7 | 41.6 | 57.7 | 100.0 |

Tabell 65 b)

"Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år
når det gjelder:"

Soyamargarin eller matoljer

| Alder | Antall svar | Prosent som nå bruker | | | |
|---------|----------------|-----------------------|---------|--------|-------|
| | | Mere | Som før | Mindre | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 95 | 7.4 | 66.3 | 26.3 | 100.0 |
| 25-29 | 90 | 8.9 | 70.0 | 21.1 | 100.0 |
| 30-34 | 288 | 10.4 | 71.5 | 18.1 | 100.0 |
| 35-39 | 525 | 14.3 | 68.0 | 17.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1306 | 14.3 | 68.7 | 17.0 | 100.0 |
| 45-49 | 965 | 14.6 | 70.1 | 15.3 | 100.0 |
| 50-54 | 786 | 17.3 | 65.3 | 17.4 | 100.0 |
| 55-59 | 828 | 16.4 | 66.1 | 17.5 | 100.0 |
| 60-62 | 474 | 15.4 | 62.2 | 22.4 | 100.0 |
| 20-62 | 5357 | 14.8 | 67.5 | 17.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 110 | 10.9 | 61.8 | 27.3 | 100.0 |
| 25-29 | 112 | 8.9 | 67.0 | 24.1 | 100.0 |
| 30-34 | 315 | 15.9 | 67.3 | 16.8 | 100.0 |
| 35-39 | 548 | 18.8 | 65.3 | 15.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1170 | 15.3 | 66.8 | 17.9 | 100.0 |
| 45-49 | 845 | 16.5 | 62.8 | 20.7 | 100.0 |
| 50-54 | 747 | 19.3 | 58.2 | 22.5 | 100.0 |
| 55-59 | 746 | 20.5 | 52.8 | 26.7 | 100.0 |
| 60-62 | 407 | 23.1 | 48.4 | 28.5 | 100.0 |
| 20-62 | 5000 | 17.7 | 61.0 | 21.3 | 100.0 |

Tabell 65 c)

"Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år
når det gjelder:"

Skummet melk eller lettmelk

| Alder | Antall svar | Prosent som nå bruker | | | |
|---------|----------------|-----------------------|---------|--------|-------|
| | | Mere | Som før | Mindre | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 96 | 45.8 | 47.9 | 6.3 | 100.0 |
| 25-29 | 94 | 41.5 | 47.9 | 10.6 | 100.0 |
| 30-34 | 293 | 42.0 | 49.1 | 8.9 | 100.0 |
| 35-39 | 534 | 42.9 | 46.4 | 10.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1340 | 39.0 | 51.2 | 9.8 | 100.0 |
| 45-49 | 972 | 37.8 | 51.6 | 10.6 | 100.0 |
| 50-54 | 802 | 31.4 | 55.0 | 13.6 | 100.0 |
| 55-59 | 863 | 28.2 | 57.2 | 14.6 | 100.0 |
| 60-62 | 503 | 29.6 | 55.3 | 15.1 | 100.0 |
| 20-62 | 5497 | 35.8 | 52.5 | 11.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 114 | 39.5 | 50.9 | 9.6 | 100.0 |
| 25-29 | 115 | 40.0 | 41.7 | 18.3 | 100.0 |
| 30-34 | 316 | 38.3 | 52.2 | 9.5 | 100.0 |
| 35-39 | 557 | 39.9 | 50.6 | 9.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1202 | 37.4 | 52.3 | 10.3 | 100.0 |
| 45-49 | 908 | 39.0 | 48.7 | 12.3 | 100.0 |
| 50-54 | 806 | 37.7 | 49.0 | 13.3 | 100.0 |
| 55-59 | 844 | 35.4 | 46.1 | 18.5 | 100.0 |
| 60-62 | 476 | 34.7 | 44.1 | 21.2 | 100.0 |
| 20-62 | 5338 | 37.6 | 49.0 | 13.4 | 100.0 |

Tabell 65 d)

"Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år
når det gjelder:"

Kaffe-forbruk

| Alder | Antall svar | Prosent som nå bruker | | | |
|---------|----------------|-----------------------|---------|--------|-------|
| | | Mere | Som før | Mindre | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 95 | 40.0 | 48.4 | 11.6 | 100.0 |
| 25-29 | 95 | 32.6 | 51.6 | 15.8 | 100.0 |
| 30-34 | 299 | 12.7 | 75.6 | 11.7 | 100.0 |
| 35-39 | 556 | 9.0 | 79.9 | 11.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1406 | 8.3 | 79.7 | 12.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1040 | 5.6 | 79.7 | 14.7 | 100.0 |
| 50-54 | 884 | 4.2 | 81.8 | 14.0 | 100.0 |
| 55-59 | 976 | 4.1 | 77.4 | 18.5 | 100.0 |
| 60-62 | 574 | 3.0 | 77.3 | 19.7 | 100.0 |
| 20-62 | 5925 | 7.2 | 78.2 | 14.6 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 109 | 25.7 | 55.0 | 19.3 | 100.0 |
| 25-29 | 114 | 17.6 | 71.9 | 10.5 | 100.0 |
| 30-34 | 326 | 7.4 | 78.2 | 14.4 | 100.0 |
| 35-39 | 566 | 8.1 | 76.2 | 15.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1249 | 8.1 | 76.3 | 15.6 | 100.0 |
| 45-49 | 946 | 6.1 | 77.1 | 16.8 | 100.0 |
| 50-54 | 836 | 4.3 | 74.8 | 20.9 | 100.0 |
| 55-59 | 875 | 2.7 | 71.3 | 26.0 | 100.0 |
| 60-62 | 499 | 4.0 | 63.9 | 32.1 | 100.0 |
| 20-62 | 5520 | 6.5 | 73.8 | 19.7 | 100.0 |

Tabell 65 e)

"Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år når det gjelder:"

Alkohol-forbruk

| Alder | Antall svar | Prosent som nå bruker | | | |
|---------|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|
| | | Mere | Som før | Mindre | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 94 | 23.4 | 47.9 | 28.7 | 100.0 |
| 25-29 | 93 | 4.3 | 58.1 | 37.6 | 100.0 |
| 30-34 | 298 | 5.4 | 59.1 | 35.5 | 100.0 |
| 35-39 | 546 | 4.4 | 71.6 | 24.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1369 | 5.0 | 72.7 | 22.3 | 100.0 |
| 45-49 | 999 | 5.3 | 72.6 | 22.1 | 100.0 |
| 50-54 | 834 | 4.0 | 73.5 | 22.5 | 100.0 |
| 55-59 | 898 | 3.6 | 68.9 | 27.5 | 100.0 |
| 60-62 | 500 | 2.6 | 66.0 | 31.4 | 100.0 |
| 20-62 | 5631 | 4.7 | 70.1 | 25.2 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 108 | 10.2 | 49.1 | 40.7 | 100.0 |
| 25-29 | 112 | 4.5 | 51.8 | 43.7 | 100.0 |
| 30-34 | 307 | 3.6 | 67.4 | 29.0 | 100.0 |
| 35-39 | 516 | 4.5 | 74.2 | 21.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1106 | 5.7 | 74.4 | 19.9 | 100.0 |
| 45-49 | 753 | 3.6 | 75.3 | 21.1 | 100.0 |
| 50-54 | 608 | 2.1 | 73.7 | 24.2 | 100.0 |
| 55-59 | 554 | 1.3 | 68.2 | 30.5 | 100.0 |
| 60-62 | 284 | 2.1 | 65.5 | 32.4 | 100.0 |
| 20-62 | 4348 | 3.8 | 71.4 | 24.8 | 100.0 |

Tabell 65 f)

Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år når det gjelder:

Fysisk aktivitet

| Alder | Antall svar | Prosent som nå er | | | |
|---------|-------------|-------------------|---------|---------------|-------|
| | | Mere aktive | Som før | Mindre aktive | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 96 | 26.0 | 38.6 | 35.4 | 100.0 |
| 25-29 | 98 | 16.3 | 60.2 | 23.5 | 100.0 |
| 30-34 | 302 | 12.3 | 58.9 | 28.8 | 100.0 |
| 35-39 | 553 | 11.6 | 65.3 | 23.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1397 | 11.4 | 64.6 | 24.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1034 | 9.0 | 68.8 | 22.2 | 100.0 |
| 50-54 | 871 | 8.8 | 69.5 | 21.7 | 100.0 |
| 55-59 | 953 | 7.1 | 68.4 | 24.5 | 100.0 |
| 60-62 | 559 | 8.2 | 65.5 | 26.3 | 100.0 |
| 20-62 | 5863 | 10.0 | 66.0 | 24.0 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 114 | 21.9 | 55.3 | 22.8 | 100.0 |
| 25-29 | 114 | 20.2 | 54.4 | 25.4 | 100.0 |
| 30-34 | 325 | 17.5 | 64.0 | 18.5 | 100.0 |
| 35-39 | 553 | 16.8 | 62.6 | 20.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1228 | 12.4 | 65.5 | 22.1 | 100.0 |
| 45-49 | 919 | 11.8 | 67.1 | 21.1 | 100.0 |
| 50-54 | 804 | 11.4 | 66.8 | 21.8 | 100.0 |
| 55-59 | 830 | 14.1 | 61.1 | 24.8 | 100.0 |
| 60-62 | 455 | 14.1 | 59.8 | 26.1 | 100.0 |
| 20-62 | 5342 | 13.7 | 63.9 | 22.4 | 100.0 |

Tabell 65 g)

Prosent som nå bruker mindre fett i kosten enn for 5 år siden
 Prosent som nå bruker mere skummet melk eller lettmeik
 Prosent som nå bruker mindre kaffe

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Antall svar* | | Mindre fett nå | | Mere nå skummet/lettmeik | | Mindre kaffe nå | |
|-----------------|--------------|---------|----------------|----|--------------------------|----|-----------------|----|
| | MENN | KVINNER | M | K | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 538 | 588 | 44 | 58 | 35 | 34 | 17 | 20 |
| 02 Vardø | 253 | 263 | 48 | 53 | 36 | 38 | 12 | 20 |
| 03 Vadsø | 567 | 587 | 49 | 58 | 38 | 36 | 17 | 19 |
| 11 Kautokeino | 238 | 219 | 30 | 47 | 36 | 40 | 13 | 18 |
| 12 Alta | 855 | 831 | 46 | 60 | 38 | 39 | 15 | 22 |
| 14 Loppa | 164 | 164 | 43 | 67 | 35 | 37 | 16 | 19 |
| 15 Hasvik | 23 | 22 | 51 | 55 | 27 | 37 | 24 | 26 |
| 16 Sørøysund | 177 | 168 | 43 | 61 | 34 | 39 | 16 | 19 |
| 17 Kvalsund | 14 | 12 | 43 | 65 | 15 | 61 | 17 | 26 |
| 18 Måsøy | 181 | 158 | 48 | 58 | 42 | 42 | 11 | 21 |
| 19 Nordkapp | 391 | 353 | 49 | 65 | 33 | 36 | 15 | 21 |
| 20 Porsanger | 494 | 409 | 41 | 55 | 35 | 38 | 14 | 22 |
| 21 Karasjok | 217 | 195 | 32 | 54 | 31 | 42 | 14 | 25 |
| 22 Lebesby | 67 | 57 | 61 | 67 | 33 | 42 | 25 | 20 |
| 23 Gamvik | 27 | 32 | 49 | 61 | 55 | 49 | 23 | 31 |
| 24 Berlevåg | 124 | 114 | 35 | 47 | 36 | 39 | 10 | 15 |
| 25 Tana | 315 | 264 | 43 | 61 | 38 | 43 | 17 | 21 |
| 27 Nesseby | 82 | 77 | 49 | 57 | 46 | 42 | 20 | 19 |
| 28 Båtsfjord | 211 | 190 | 48 | 59 | 43 | 46 | 13 | 14 |
| 30 Sør-Varanger | 989 | 974 | 42 | 58 | 33 | 35 | 14 | 18 |
| Finmark | 5927 | 5677 | 44 | 58 | 36 | 38 | 15 | 20 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .004 .80 .157 .210 .328

* Antall som har svart på spørsmålet om endring av fett i kosten.
 For de to andre spørsmål er tallene gjennomgående litt mindre.

Tabell 66

"Gjør De noe forsøk på å endre kroppsvekten Deres?

Dersom "Ja" besvar da:

Jeg ønsker å legge på meg

Jeg ønsker å slanke meg"

| Alder | Forsøker å endre kroppsvekten | | | Antall som ønsker å | | |
|---------|----------------------------------|----------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | Antall svar | Antall "Ja" | Prosent | Legge på seg | Antall Slanke seg | Prosent av besvarte |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 98 | 39 | 39.8 | 10 | 31 | 31.6 |
| 25-29 | 101 | 31 | 30.7 | 9 | 30 | 29.7 |
| 30-34 | 301 | 106 | 35.2 | 15 | 112 | 37.2 |
| 35-39 | 570 | 199 | 34.9 | 35 | 215 | 37.7 |
| 40-44 | 1431 | 529 | 37.0 | 58 | 589 | 41.2 |
| 45-49 | 1062 | 394 | 37.1 | 55 | 445 | 41.9 |
| 50-54 | 927 | 318 | 34.3 | 47 | 383 | 41.3 |
| 55-59 | 1038 | 344 | 33.1 | 46 | 418 | 40.3 |
| 60-62 | 621 | 206 | 33.2 | 41 | 237 | 38.2 |
| 20-62 | 6149 | 2166 | 35.2 | 316 | 2460 | 40.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 118 | 62 | 52.5 | 5 | 62 | 52.5 |
| 25-29 | 118 | 66 | 55.9 | 5 | 66 | 55.9 |
| 30-34 | 330 | 176 | 53.3 | 21 | 171 | 51.8 |
| 35-39 | 584 | 303 | 51.9 | 27 | 324 | 55.5 |
| 40-44 | 1280 | 717 | 56.0 | 47 | 753 | 58.8 |
| 45-49 | 982 | 559 | 56.9 | 30 | 605 | 61.6 |
| 50-54 | 895 | 520 | 58.1 | 37 | 572 | 63.9 |
| 55-59 | 974 | 606 | 62.2 | 36 | 668 | 68.6 |
| 60-62 | 569 | 342 | 60.1 | 23 | 373 | 65.6 |
| 20-62 | 5850 | 3351 | 57.3 | 231 | 3594 | 61.4 |

Tabell 67

"Hvor mange års skolegang har De?
(Ta også med folkeskole og ungdomsskole)"

| Alder | Antall svar | MENN | | KVINNER | | |
|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|----------|
| | | Gj.sn. | År St.avvik | Antall svar | År Gj.sn. | St.avvik |
| 20-24 | 99 | 11.01 | 1.90 | 118 | 11.34 | 2.28 |
| 25-29 | 101 | 11.95 | 2.61 | 119 | 12.15 | 2.66 |
| 30-34 | 301 | 11.83 | 2.67 | 332 | 11.64 | 2.67 |
| 35-39 | 566 | 11.02 | 3.14 | 596 | 10.93 | 2.86 |
| 40-44 | 1429 | 10.68 | 3.25 | 1300 | 10.43 | 3.00 |
| 45-49 | 1077 | 9.72 | 3.08 | 1015 | 9.40 | 2.77 |
| 50-54 | 925 | 8.19 | 3.14 | 940 | 8.14 | 2.76 |
| 55-59 | 1039 | 7.73 | 3.02 | 1004 | 7.45 | 2.41 |
| 60-62 | 627 | 7.86 | 2.47 | 610 | 7.81 | 2.27 |
| 20-62 | 6164 | 9.47 | 3.34 | 6034 | 9.31 | 3.07 |

Aldersjusterte kommunegjennomsnitt
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|------|-------------------|---------|-------------------|
| | n | År skole gj.snitt | n | År skole gj.snitt |
| 01 Hammerfest | 547 | 10.15 | 614 | 9.76 |
| 02 Vardø | 259 | 9.46 | 288 | 9.40 |
| 03 Vadsø | 585 | 10.63 | 607 | 10.12 |
| 11 Kautokeino | 256 | 8.27 | 245 | 8.30 |
| 12 Alta | 891 | 9.85 | 888 | 9.61 |
| 14 Loppa | 180 | 8.82 | 174 | 8.62 |
| 15 Hasvik | 24 | 8.16 | 22 | 8.40 |
| 16 Sørøysund | 183 | 8.99 | 179 | 8.67 |
| 17 Kvalsund | 15 | 8.42 | 12 | 7.60 |
| 18 Måsøy | 184 | 8.85 | 169 | 8.52 |
| 19 Nordkapp | 411 | 8.95 | 383 | 9.01 |
| 20 Porsanger | 513 | 8.96 | 436 | 8.62 |
| 21 Karasjok | 226 | 8.62 | 207 | 8.90 |
| 22 Lebesby | 67 | 8.69 | 60 | 9.32 |
| 23 Gamvik | 29 | 9.38 | 32 | 9.18 |
| 24 Berlevåg | 133 | 9.27 | 124 | 9.33 |
| 25 Tana | 326 | 9.44 | 279 | 9.21 |
| 27 Nesseby | 94 | 9.07 | 84 | 9.22 |
| 28 Båtsfjord | 220 | 8.83 | 209 | 8.59 |
| 30 Sør-Varanger | 1021 | 9.68 | 1022 | 9.60 |
| Finnmark | 6164 | 9.47 | 6034 | 9.31 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:
.000 .000

Spørreskjema III

Tabell 68

"Møtte De til Hjerter-kar undersøkelsen?"
 "Ja"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | % av besvart | Antall svar | % av besvart |
| 20-24 | 230 | 49.1 | 221 | 58.8 |
| 25-29 | 165 | 62.4 | 189 | 81.5 |
| 30-34 | 453 | 75.3 | 448 | 84.2 |
| 35-39 | 758 | 83.8 | 701 | 90.6 |
| 40-44 | 1877 | 86.7 | 1602 | 91.7 |
| 45-49 | 1359 | 87.8 | 1247 | 91.9 |
| 50-54 | 1211 | 87.8 | 1141 | 91.9 |
| 55-59 | 1290 | 92.2 | 1279 | 93.7 |
| 60-62 | 783 | 92.0 | 764 | 92.5 |
| 20-62 | 8126 | 85.9 | 7592 | 90.4 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 700 | 83 | 722 | 89 |
| 02 Vardø | 325 | 83 | 321 | 90 |
| 03 Vadsø | 693 | 86 | 670 | 89 |
| 11 Kautokeino | 276 | 84 | 261 | 91 |
| 12 Alta | 1406 | 89 | 1360 | 93 |
| 14 Loppa | 230 | 85 | 212 | 90 |
| 15 Hasvik | 152 | 82 | 152 | 82 |
| 16 Sørøysund | 237 | 85 | 214 | 86 |
| 17 Kvalsund | 183 | 82 | 162 | 82 |
| 18 Måsøy | 211 | 83 | 201 | 89 |
| 19 Nordkapp | 478 | 87 | 412 | 92 |
| 20 Porsanger | 593 | 85 | 486 | 91 |
| 21 Karasjok | 225 | 87 | 221 | 88 |
| 22 Lebesby | 193 | 84 | 184 | 84 |
| 23 Gamvik | 171 | 88 | 160 | 92 |
| 24 Berlevåg | 154 | 81 | 149 | 86 |
| 25 Tana | 386 | 87 | 310 | 91 |
| 27 Nesseby | 119 | 85 | 92 | 90 |
| 28 Båtsfjord | 261 | 83 | 234 | 83 |
| 30 Sør-Varanger | 1134 | 88 | 1069 | 90 |
| Finnmark | 8127 | 86 | 7592 | 90 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.039

.000

Tabell 69

**"Møtte De til Hjerte-kar undersøkelsen?
Hvis ja, hva var den viktigste grunnen De hadde for å møte?
Sett kryss i den ruten som passer best".**

| Alder | Antall "Ja"- svar | Viktig for min egen helse | P r o s e n t* | | | |
|---------|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | God erfaring med slike undersøkel. fra før | Trodde alle måtte møte | Viktig å støtte forskning | Andre grunner |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 113 | 40.7 | .9 | 7.1 | 33.6 | 17.7 |
| 25-29 | 103 | 45.6 | - | 3.9 | 32.0 | 18.5 |
| 30-34 | 342 | 52.6 | .6 | 5.5 | 24.3 | 17.0 |
| 35-39 | 645 | 52.4 | .6 | 4.2 | 20.1 | 22.7 |
| 40-44 | 1637 | 58.2 | .5 | 3.8 | 17.9 | 19.6 |
| 45-49 | 1203 | 56.1 | .7 | 4.8 | 16.5 | 21.9 |
| 50-54 | 1073 | 53.1 | 3.1 | 4.2 | 15.0 | 24.6 |
| 55-59 | 1198 | 50.9 | 2.5 | 5.0 | 13.0 | 28.6 |
| 60-62 | 722 | 47.1 | 2.9 | 4.6 | 14.5 | 30.9 |
| 20-62 | 7036 | 53.5 | 1.5 | 4.5 | 17.0 | 23.5 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 131 | 45.8 | - | 6.1 | 33.6 | 14.5 |
| 25-29 | 153 | 45.1 | .6 | 4.6 | 36.6 | 13.1 |
| 30-34 | 377 | 49.6 | - | 2.7 | 34.7 | 13.0 |
| 35-39 | 640 | 58.1 | .6 | 2.8 | 21.4 | 17.1 |
| 40-44 | 1486 | 57.2 | .6 | 3.6 | 21.0 | 17.6 |
| 45-49 | 1151 | 61.7 | .7 | 3.7 | 15.8 | 18.1 |
| 50-54 | 1059 | 59.5 | 1.6 | 3.3 | 13.3 | 22.3 |
| 55-59 | 1195 | 52.2 | 1.1 | 4.5 | 13.4 | 28.8 |
| 60-62 | 711 | 51.8 | 1.4 | 3.0 | 11.2 | 32.6 |
| 20-62 | 6903 | 56.0 | .9 | 3.6 | 18.0 | 21.5 |

* Prosentene summeres til 100.0 horisontalt.

Tabell 70

**"Møtte De til Hjerte-kar undersøkelsen?
Hvis De ikke møtte til undersøkelsen, hva var grunnen?
Sett kryss i den ruten som passer best."**

| Alder | Antall "Nei"- svar | Fikk ikke innby- delse | Syk | P r o s e n t* | | | | | | Tilstede, men ønsket ikke å delta |
|---------|--------------------------|---------------------------------|------|----------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------|--|
| | | | | På fiske | Til sjøs | Mili- tær- tjen. | Skole/ univer- sitet | Andre fravær | | |
| MENN | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 112 | 15.1 | 2.7 | 2.7 | - | 16.1 | 16.1 | 31.2 | 16.1 | |
| 25-29 | 65 | 13.8 | 1.6 | 6.2 | 3.1 | 4.6 | 7.7 | 49.2 | 13.8 | |
| 30-34 | 112 | 17.8 | 5.4 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 4.4 | 49.1 | 13.4 | |
| 35-39 | 118 | 13.6 | 6.8 | 13.6 | 1.7 | 2.5 | 5.9 | 40.7 | 15.2 | |
| 40-44 | 254 | 17.7 | 5.1 | 11.8 | 3.6 | .4 | 3.9 | 45.3 | 12.2 | |
| 45-49 | 171 | 12.3 | 12.3 | 13.4 | 4.1 | .6 | 3.5 | 46.2 | 7.6 | |
| 50-54 | 150 | 14.0 | 16.7 | 19.3 | 2.7 | .7 | 3.3 | 36.6 | 6.7 | |
| 55-59 | 117 | 21.4 | 27.4 | 8.5 | 1.7 | - | 1.7 | 28.2 | 11.1 | |
| 60-62 | 67 | 19.4 | 23.9 | 8.9 | - | - | 1.5 | 28.4 | 17.9 | |
| 20-62 | 1166 | 16.0 | 10.7 | 10.9 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 40.4 | 11.9 | |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 91 | 14.3 | 6.6 | - | - | - | 28.6 | 37.3 | 13.2 | |
| 25-29 | 35 | 11.4 | 20.0 | 2.9 | - | - | 5.7 | 54.3 | 5.7 | |
| 30-34 | 68 | 14.7 | 13.2 | 1.5 | - | 1.5 | 7.3 | 50.0 | 11.8 | |
| 35-39 | 70 | 25.7 | 8.6 | - | - | - | 10.0 | 42.8 | 12.9 | |
| 40-44 | 124 | 15.3 | 19.4 | - | - | - | 5.6 | 46.8 | 12.9 | |
| 45-49 | 114 | 17.5 | 15.8 | .9 | .9 | .9 | 5.3 | 45.6 | 13.1 | |
| 50-54 | 104 | 17.3 | 27.9 | 1.9 | - | - | 3.8 | 43.3 | 5.8 | |
| 55-59 | 83 | 31.3 | 25.3 | - | - | - | 1.2 | 32.5 | 9.7 | |
| 60-62 | 71 | 21.1 | 28.2 | - | - | - | - | 43.7 | 7.0 | |
| 20-62 | 760 | 18.8 | 18.4 | .7 | .1 | .3 | 7.6 | 43.4 | 10.7 | |

* Prosentene summeres til 100.0 horisontalt.

Tabell 71

"Synes De at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om undersøkelsen?"

"Synes De at ventetiden ved undersøkelsen var for lang?"

"Var De fornøyd med undersøkelsen slik den var lagt opp?"

| Alder | Tilstrekkelig informasjon? | | Ventetiden for lang? | | Fornøyd med undersøkelsen? | |
|---------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 188 | 73.4 | 130 | 10.8 | 120 | 91.7 |
| 25-29 | 143 | 83.2 | 106 | 9.4 | 105 | 93.3 |
| 30-34 | 415 | 81.9 | 355 | 5.9 | 343 | 95.0 |
| 35-39 | 712 | 87.4 | 648 | 6.8 | 640 | 96.4 |
| 40-44 | 1778 | 84.8 | 1657 | 4.6 | 1631 | 95.8 |
| 45-49 | 1283 | 88.9 | 1213 | 4.7 | 1202 | 95.8 |
| 50-54 | 1149 | 88.2 | 1082 | 5.2 | 1070 | 97.3 |
| 55-59 | 1214 | 89.6 | 1188 | 4.0 | 1189 | 98.1 |
| 60-62 | 740 | 86.9 | 719 | 5.3 | 721 | 97.2 |
| 20-62 | 7622 | 86.7 | 7098 | 5.1 | 7021 | 96.5 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 188 | 73.9 | 143 | 7.7 | 139 | 95.7 |
| 25-29 | 172 | 77.9 | 150 | 7.3 | 149 | 96.0 |
| 30-34 | 406 | 87.4 | 382 | 5.0 | 376 | 93.9 |
| 35-39 | 645 | 89.8 | 632 | 5.5 | 619 | 96.3 |
| 40-44 | 1507 | 87.4 | 1480 | 6.4 | 1467 | 96.5 |
| 45-49 | 1162 | 87.0 | 1129 | 4.7 | 1130 | 96.5 |
| 50-54 | 1055 | 88.8 | 1043 | 5.5 | 1041 | 97.0 |
| 55-59 | 1186 | 88.9 | 1182 | 4.7 | 1194 | 97.4 |
| 60-62 | 712 | 85.8 | 706 | 4.8 | 708 | 98.3 |
| 20-62 | 7033 | 87.3 | 6847 | 5.4 | 6823 | 96.7 |

Tabell 72 a)

"Hvor mange besøk har De hatt siste år på grunn av egen helse eller sykdom?"

| Alder | Vanlig lege | | Spesialist utenfor sykehus Gj.sn. | Bedriftslege Gj.sn. | Sykepleier på sykestue Gj.sn. | Fysioterapeut Gj.sn. |
|---------|-------------|--------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | n* | Gj.sn. | | | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 234 | 2.37 | .21 | .30 | .05 | .62 |
| 25-29 | 167 | 1.26 | .10 | .18 | .07 | .83 |
| 30-34 | 463 | 1.67 | .10 | .18 | .04 | .67 |
| 35-39 | 770 | 1.40 | .11 | .17 | .04 | .65 |
| 40-44 | 1897 | 1.52 | .15 | .22 | .11 | .72 |
| 45-49 | 1385 | 1.33 | .14 | .24 | .04 | .70 |
| 50-54 | 1226 | 1.61 | .13 | .21 | .12 | .87 |
| 55-59 | 1317 | 1.95 | .17 | .20 | .19 | .66 |
| 60-62 | 796 | 1.82 | .20 | .31 | .24 | .76 |
| 20-62 | 8255 | 1.62 | .15 | .22 | .11 | .72 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 228 | 3.15 | .14 | .09 | .03 | .65 |
| 25-29 | 192 | 2.82 | .11 | .12 | .03 | .71 |
| 30-34 | 451 | 2.37 | .10 | .09 | .02 | .61 |
| 35-39 | 713 | 2.13 | .15 | .11 | .12 | 1.13 |
| 40-44 | 1623 | 2.25 | .16 | .14 | .07 | 1.36 |
| 45-49 | 1268 | 2.26 | .15 | .13 | .08 | 1.64 |
| 50-54 | 1161 | 2.22 | .22 | .15 | .07 | 1.64 |
| 55-59 | 1301 | 2.13 | .17 | .09 | .14 | 1.10 |
| 60-62 | 794 | 2.31 | .25 | .09 | .11 | 1.10 |
| 20-62 | 7731 | 2.27 | .17 | .12 | .09 | 1.28 |

* Alle som har svart på spørreskjema III.

Tabell 72 b)

"Hvor mange besøk har De hatt siste år på grunn av egen helse eller sykdom?" (forts.)

| Alder | Kiro- praktor | | Natur- medisiner | Sykehusets poliklinikk | Innleggelser på sykehus siste år |
|---------|------------------|--------|---------------------|---------------------------|--|
| | n | Gj.sn. | Gj.sn. | Gj.sn. | Gj.sn. |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 234 | .04 | .02 | .21 | .09 |
| 25-29 | 167 | .00 | .01 | .14 | .08 |
| 30-34 | 463 | .05 | .02 | .15 | .11 |
| 35-39 | 770 | .12 | .07 | .13 | .09 |
| 40-44 | 1897 | .07 | .03 | .19 | .12 |
| 45-49 | 1385 | .07 | .04 | .17 | .12 |
| 50-54 | 1226 | .04 | .03 | .19 | .16 |
| 55-59 | 1317 | .09 | .09 | .23 | .20 |
| 60-62 | 796 | .07 | .01 | .35 | .19 |
| 20-62 | 8255 | .07 | .04 | .20 | .14 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 228 | .01 | .00 | .24 | .24 |
| 25-29 | 192 | .03 | .02 | .22 | .20 |
| 30-34 | 451 | .03 | .06 | .28 | .21 |
| 35-39 | 713 | .15 | .17 | .33 | .19 |
| 40-44 | 1623 | .05 | .12 | .27 | .16 |
| 45-49 | 1268 | .10 | .08 | .27 | .16 |
| 50-54 | 1161 | .06 | .11 | .25 | .17 |
| 55-59 | 1301 | .06 | .11 | .25 | .16 |
| 60-62 | 794 | .08 | .18 | .30 | .18 |
| 20-62 | 7731 | .07 | .11 | .27 | .17 |

Tabell 73

"Antall hjemmebesøk av lege til familien siste år"
 "Har De siste år hatt behov for å snakke med/besøke lege uten å få kontakt?"
 "Hvor lang reisetid (i minutter) har De fra Deres bolig til nærmeste fast bemannede legekantor?"

| Alder | Hjemmebesøk siste år | | Behov for lege - uten kontakt | | Reisetid i min. fra bolig til legekantor | |
|---------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------|--|-----------|
| | Antall svar | Gj. snitt | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Gj. snitt |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 234 | .21 | 218 | 10.6 | 221 | 18.6 |
| 25-29 | 167 | .20 | 162 | 6.8 | 162 | 13.8 |
| 30-34 | 463 | .35 | 443 | 9.9 | 455 | 15.9 |
| 35-39 | 770 | .32 | 735 | 7.8 | 747 | 18.1 |
| 40-44 | 1897 | .27 | 1818 | 7.8 | 1851 | 15.1 |
| 45-49 | 1385 | .17 | 1301 | 9.0 | 1332 | 16.8 |
| 50-54 | 1226 | .16 | 1146 | 8.3 | 1175 | 18.8 |
| 55-59 | 1317 | .18 | 1190 | 11.4 | 1244 | 21.4 |
| 60-62 | 796 | .17 | 713 | 8.4 | 744 | 19.8 |
| 20-62 | 8255 | .22 | 7726 | 8.9 | 7931 | 17.8 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 228 | .24 | 212 | 10.8 | 217 | 11.8 |
| 25-29 | 192 | .44 | 180 | 13.3 | 183 | 15.4 |
| 30-34 | 451 | .50 | 432 | 15.0 | 438 | 16.1 |
| 35-39 | 713 | .33 | 673 | 9.7 | 694 | 15.5 |
| 40-44 | 1623 | .26 | 1508 | 9.7 | 1583 | 14.5 |
| 45-49 | 1268 | .21 | 1163 | 10.9 | 1215 | 16.2 |
| 50-54 | 1161 | .22 | 1026 | 9.2 | 1093 | 17.9 |
| 55-59 | 1301 | .16 | 1129 | 11.8 | 1196 | 19.6 |
| 60-62 | 794 | .19 | 671 | 11.3 | 702 | 19.6 |
| 20-62 | 7731 | .25 | 6994 | 10.8 | 7321 | 16.8 |

Tabell 74 a)

"Hvor fornøyd er De med helsetjenesten i Deres hjemstedskommune?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|-----------------|---------|------------|-------|
| | | Godt fornøyd | Fornøyd | Misfornøyd | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 220 | 21.8 | 61.8 | 16.4 | 100.0 |
| 25-29 | 157 | 18.5 | 63.7 | 17.8 | 100.0 |
| 30-34 | 453 | 19.7 | 58.7 | 21.6 | 100.0 |
| 35-39 | 745 | 19.6 | 59.7 | 20.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1846 | 20.2 | 59.3 | 20.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1335 | 20.7 | 59.8 | 19.5 | 100.0 |
| 50-54 | 1180 | 22.7 | 60.0 | 17.3 | 100.0 |
| 55-59 | 1263 | 25.7 | 57.0 | 17.3 | 100.0 |
| 60-62 | 768 | 26.7 | 60.2 | 13.1 | 100.0 |
| 20-62 | 7967 | 22.1 | 59.4 | 18.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 221 | 17.6 | 66.1 | 16.3 | 100.0 |
| 25-29 | 181 | 14.9 | 66.3 | 18.8 | 100.0 |
| 30-34 | 444 | 18.5 | 61.9 | 19.6 | 100.0 |
| 35-39 | 698 | 17.9 | 63.5 | 18.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1577 | 18.7 | 64.2 | 17.1 | 100.0 |
| 45-49 | 1220 | 20.8 | 60.9 | 18.3 | 100.0 |
| 50-54 | 1120 | 21.7 | 62.4 | 15.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1231 | 23.8 | 60.2 | 16.0 | 100.0 |
| 60-62 | 742 | 25.2 | 58.6 | 16.2 | 100.0 |
| 20-62 | 7434 | 20.8 | 62.1 | 17.1 | 100.0 |

Tabell 74 b)

"Mener De at helsetjenesten i Deres hjemstedskommune er blitt bedre de siste 4-5 år?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | Vet ikke | |
|---------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------|------|----------|--|
| | | Bodde ikke i kommunen | Bedre nå enn før | Bedre for 4-5 år siden | Uforandret | | | |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 225 | 10.2 | 17.8 | 6.2 | 24.0 | 41.8 | 100.0 | |
| 25-29 | 163 | 15.9 | 20.9 | 4.9 | 26.4 | 31.9 | 100.0 | |
| 30-34 | 455 | 7.0 | 20.7 | 7.3 | 38.2 | 26.8 | 100.0 | |
| 35-39 | 752 | 6.7 | 22.1 | 10.6 | 36.8 | 23.8 | 100.0 | |
| 40-44 | 1852 | 4.5 | 26.1 | 10.9 | 35.0 | 23.5 | 100.0 | |
| 45-49 | 1349 | 3.6 | 26.4 | 11.4 | 34.6 | 24.0 | 100.0 | |
| 50-54 | 1190 | 2.8 | 29.0 | 10.9 | 35.5 | 21.8 | 100.0 | |
| 55-59 | 1269 | 2.1 | 30.5 | 13.4 | 31.8 | 22.2 | 100.0 | |
| 60-62 | 769 | 2.1 | 32.2 | 12.0 | 33.5 | 20.2 | 100.0 | |
| 20-62 | 8024 | 4.2 | 26.9 | 11.0 | 34.2 | 23.7 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 221 | 19.5 | 15.8 | 5.4 | 18.1 | 41.2 | 100.0 | |
| 25-29 | 186 | 23.7 | 19.9 | 4.8 | 20.4 | 31.2 | 100.0 | |
| 30-34 | 444 | 11.0 | 19.1 | 9.5 | 35.6 | 24.8 | 100.0 | |
| 35-39 | 695 | 5.5 | 25.0 | 8.8 | 38.7 | 22.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1584 | 5.0 | 24.5 | 11.2 | 36.6 | 22.7 | 100.0 | |
| 45-49 | 1219 | 3.8 | 28.8 | 11.9 | 33.7 | 21.8 | 100.0 | |
| 50-54 | 1118 | 3.1 | 29.5 | 12.0 | 31.2 | 24.2 | 100.0 | |
| 55-59 | 1231 | 2.2 | 30.0 | 14.9 | 30.0 | 22.9 | 100.0 | |
| 60-62 | 745 | 2.0 | 27.4 | 13.6 | 29.8 | 27.2 | 100.0 | |
| 20-62 | 7443 | 5.1 | 26.5 | 11.6 | 32.7 | 24.1 | 100.0 | |

Tabell 74 c)

"Hvor fornøyd er De med sykehustjenesten i fylket?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Misfornøyd | 100.0 |
|---------|----------------|-----------------|---------|------|------------|-------|
| | | Godt fornøyd | Fornøyd | | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 211 | 14.7 | 64.4 | 20.9 | | 100.0 |
| 25-29 | 149 | 11.4 | 63.8 | 24.8 | | 100.0 |
| 30-34 | 444 | 13.5 | 59.7 | 26.8 | | 100.0 |
| 35-39 | 714 | 12.0 | 63.3 | 24.7 | | 100.0 |
| 40-44 | 1754 | 12.0 | 64.4 | 23.6 | | 100.0 |
| 45-49 | 1263 | 12.2 | 65.6 | 22.2 | | 100.0 |
| 50-54 | 1106 | 14.2 | 66.1 | 19.7 | | 100.0 |
| 55-59 | 1182 | 19.6 | 64.1 | 16.3 | | 100.0 |
| 60-62 | 711 | 18.3 | 69.0 | 12.7 | | 100.0 |
| 20-62 | 7534 | 14.3 | 64.8 | 20.9 | | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 209 | 14.8 | 63.2 | 22.0 | | 100.0 |
| 25-29 | 177 | 11.9 | 66.1 | 22.0 | | 100.0 |
| 30-34 | 424 | 15.1 | 63.2 | 21.7 | | 100.0 |
| 35-39 | 658 | 11.2 | 69.2 | 19.6 | | 100.0 |
| 40-44 | 1486 | 12.5 | 68.9 | 18.6 | | 100.0 |
| 45-49 | 1134 | 15.4 | 68.4 | 16.2 | | 100.0 |
| 50-54 | 1017 | 17.0 | 67.2 | 15.8 | | 100.0 |
| 55-59 | 1112 | 18.4 | 65.5 | 16.1 | | 100.0 |
| 60-62 | 651 | 21.8 | 63.6 | 14.6 | | 100.0 |
| 20-62 | 6868 | 15.6 | 66.9 | 17.5 | | 100.0 |

Tabell 74 d)

Prosent som er godt fornøyd eller fornøyd med helsetjenesten i hjemstedskommunen
 Prosent som svarer at helsetjenesten i hjemstedskommunen er bedre nå enn før
 Prosent som er godt fornøyd eller fornøyd med sykehustjenesten i fylket

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Antall svar* | | Helsetjenesten i kommunen | | | | Sykehustj. | |
|-----------------|--------------|---------|---------------------------|----|---------------------|----|--------------------------|----|
| | MENN | KVINNER | Fornøyd/ Godt fornøyd | | Bedre nå enn før | | Fornøyd/ Godt fornøyd | |
| | | | M | K | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 679 | 695 | 86 | 88 | 36 | 34 | 91 | 93 |
| 02 Vardø | 322 | 309 | 35 | 39 | 2 | 3 | 47 | 45 |
| 03 Vadsø | 670 | 643 | 73 | 75 | 12 | 14 | 69 | 71 |
| 11 Kautokeino | 273 | 259 | 83 | 88 | 33 | 29 | 74 | 77 |
| 12 Alta | 1376 | 1345 | 76 | 79 | 16 | 17 | 71 | 78 |
| 14 Loppa | 230 | 211 | 97 | 99 | 55 | 54 | 92 | 94 |
| 15 Hasvik | 150 | 152 | 96 | 92 | 52 | 56 | 94 | 91 |
| 16 Sørøysund | 235 | 207 | 84 | 80 | 24 | 22 | 90 | 89 |
| 17 Kvalsund | 180 | 161 | 94 | 95 | 50 | 60 | 92 | 91 |
| 18 Måsøy | 207 | 196 | 75 | 83 | 28 | 19 | 86 | 95 |
| 19 Nordkapp | 476 | 405 | 93 | 95 | 47 | 51 | 86 | 88 |
| 20 Porsanger | 581 | 481 | 89 | 91 | 26 | 24 | 86 | 90 |
| 21 Karasjok | 216 | 211 | 90 | 86 | 50 | 53 | 76 | 80 |
| 22 Lebesby | 187 | 179 | 72 | 71 | 16 | 16 | 83 | 86 |
| 23 Gamvik | 175 | 156 | 89 | 89 | 35 | 29 | 90 | 91 |
| 24 Berlevåg | 148 | 145 | 78 | 85 | 13 | 27 | 79 | 78 |
| 25 Tana | 377 | 306 | 84 | 83 | 34 | 29 | 82 | 85 |
| 27 Nesseby | 115 | 89 | 62 | 72 | 63 | 57 | 76 | 78 |
| 28 Båtsfjord | 259 | 232 | 90 | 89 | 55 | 48 | 80 | 79 |
| 30 Sør-Varanger | 1111 | 1052 | 84 | 87 | 14 | 18 | 79 | 82 |
| Finmark | 7967 | 7434 | 81 | 83 | 27 | 27 | 79 | 82 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.000 .000 .000 .000 .000 .000

* Antall som har svart på det første spørsmål. For de andre spørsmål er tallene litt annerledes.

Tabell 75

"Har De siste år brukt tabletter, sprøyter eller astmaspray mot astma eller allergi?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 223 | 17.5 | 218 | 16.5 |
| 25-29 | 161 | 10.6 | 188 | 13.3 |
| 30-34 | 449 | 8.0 | 435 | 12.6 |
| 35-39 | 745 | 8.1 | 680 | 12.6 |
| 40-44 | 1815 | 6.9 | 1522 | 12.0 |
| 45-49 | 1311 | 5.8 | 1181 | 12.1 |
| 50-54 | 1147 | 7.4 | 1044 | 10.7 |
| 55-59 | 1196 | 11.0 | 1135 | 13.6 |
| 60-62 | 701 | 12.8 | 646 | 14.9 |
| 20-62 | 7748 | 8.5 | 7049 | 12.6 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 673 | 9 | 674 | 16 |
| 02 Vardø | 305 | 9 | 283 | 13 |
| 03 Vadsø | 670 | 6 | 623 | 10 |
| 11 Kautokeino | 263 | 8 | 237 | 10 |
| 12 Alta | 1332 | 9 | 1291 | 13 |
| 14 Loppa | 218 | 10 | 193 | 17 |
| 15 Hasvik | 142 | 12 | 138 | 11 |
| 16 Sørøysund | 226 | 8 | 200 | 15 |
| 17 Kvalsund | 174 | 7 | 145 | 13 |
| 18 Måsøy | 206 | 9 | 182 | 8 |
| 19 Nordkapp | 455 | 10 | 379 | 15 |
| 20 Porsanger | 568 | 8 | 452 | 13 |
| 21 Karasjok | 216 | 13 | 203 | 18 |
| 22 Lebesby | 184 | 13 | 172 | 12 |
| 23 Gamvik | 168 | 7 | 153 | 13 |
| 24 Berlevåg | 148 | 9 | 135 | 12 |
| 25 Tana | 360 | 12 | 285 | 17 |
| 27 Nesseby | 111 | 10 | 88 | 7 |
| 28 Båtsfjord | 247 | 9 | 215 | 15 |
| 30 Sør-Varanger | 1082 | 9 | 1001 | 11 |
| Finmark | 7748 | 9 | 7049 | 13 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.26

.004

Tabell 76 a)

"Har De brukt følgende medisiner siste 14 dager?"

| Alder | Smerte- stillende | | Feber- senkende | | Eksemsalve | | Syrenøytr. medisin | | Sove- medisin | |
|---------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|
| | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" |
| MENN | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 198 | 18.2 | 187 | 6.4 | 186 | 11.8 | 185 | 7.0 | 182 | - |
| 25-29 | 145 | 19.3 | 138 | 5.8 | 141 | 11.3 | 142 | 8.5 | 137 | .7 |
| 30-34 | 399 | 19.8 | 365 | 6.3 | 369 | 8.9 | 369 | 10.0 | 362 | 3.0 |
| 35-39 | 641 | 21.7 | 578 | 6.9 | 587 | 11.6 | 595 | 15.8 | 569 | 2.3 |
| 40-44 | 1562 | 19.8 | 1395 | 3.7 | 1439 | 11.0 | 1463 | 14.4 | 1411 | 3.0 |
| 45-49 | 1088 | 19.5 | 962 | 2.6 | 978 | 9.5 | 1009 | 13.4 | 985 | 5.3 |
| 50-54 | 898 | 24.2 | 752 | 6.1 | 794 | 14.2 | 798 | 16.3 | 777 | 9.1 |
| 55-59 | 938 | 27.1 | 748 | 4.0 | 806 | 16.1 | 824 | 19.8 | 779 | 9.9 |
| 60-62 | 527 | 26.6 | 432 | 5.1 | 468 | 17.7 | 475 | 21.1 | 446 | 9.6 |
| 20-62 | 6396 | 22.1 | 5557 | 4.6 | 5768 | 12.4 | 5860 | 15.3 | 5648 | 5.5 |
| KVINNER | | | | | | | | | | |
| 20-24 | 201 | 39.8 | 173 | 6.9 | 176 | 18.2 | 170 | 7.6 | 170 | 3.5 |
| 25-29 | 171 | 35.7 | 152 | 7.2 | 158 | 20.3 | 150 | 9.3 | 151 | 2.6 |
| 30-34 | 394 | 39.1 | 338 | 8.3 | 343 | 18.1 | 334 | 6.6 | 334 | 4.2 |
| 35-39 | 615 | 40.5 | 510 | 8.0 | 524 | 15.6 | 522 | 13.2 | 504 | 5.8 |
| 40-44 | 1337 | 42.1 | 1051 | 8.4 | 1113 | 18.1 | 1078 | 12.2 | 1054 | 8.0 |
| 45-49 | 990 | 40.2 | 756 | 6.6 | 797 | 16.9 | 789 | 15.7 | 761 | 8.7 |
| 50-54 | 863 | 44.3 | 610 | 8.0 | 653 | 19.4 | 664 | 19.9 | 656 | 15.1 |
| 55-59 | 897 | 39.6 | 668 | 7.8 | 724 | 18.9 | 735 | 21.0 | 710 | 15.8 |
| 60-62 | 531 | 42.6 | 366 | 6.8 | 405 | 19.5 | 420 | 25.7 | 415 | 19.8 |
| 20-62 | 5999 | 41.1 | 4624 | 7.7 | 4893 | 18.1 | 4862 | 15.8 | 4755 | 10.4 |

Tabell 76 b)

"Har De brukt følgende medisiner siste 14 dager?" (forts.)

| Alder | Nerve- medisin | | Avførings- midler | | Medisin mot epilepsi | | Annen medisin | |
|---------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" | Antall svar | % "Ja" |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 182 | - | 183 | 1.1 | 182 | - | 197 | 16.8 |
| 25-29 | 139 | 2.9 | 136 | - | 136 | - | 138 | 6.5 |
| 30-34 | 365 | 3.6 | 354 | .3 | 357 | 1.1 | 375 | 10.7 |
| 35-39 | 573 | 3.5 | 563 | .7 | 564 | 1.1 | 582 | 8.9 |
| 40-44 | 1404 | 3.0 | 1387 | .9 | 1386 | .7 | 1498 | 13.9 |
| 45-49 | 977 | 4.0 | 956 | 1.0 | 958 | 1.1 | 1055 | 18.5 |
| 50-54 | 767 | 7.0 | 744 | 3.1 | 740 | 1.5 | 854 | 23.9 |
| 55-59 | 781 | 9.1 | 754 | 4.2 | 741 | 1.6 | 893 | 32.1 |
| 60-62 | 442 | 7.2 | 431 | 5.8 | 419 | 1.7 | 532 | 36.3 |
| 20-62 | 5630 | 4.9 | 5508 | 2.0 | 5483 | 1.1 | 6124 | 19.9 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | 169 | 1.8 | 168 | 1.2 | 169 | .6 | 177 | 16.4 |
| 25-29 | 148 | 1.4 | 151 | 3.3 | 148 | - | 152 | 15.8 |
| 30-34 | 327 | 2.4 | 328 | 3.4 | 328 | .9 | 345 | 17.7 |
| 35-39 | 513 | 6.8 | 498 | 4.4 | 493 | 1.2 | 531 | 16.2 |
| 40-44 | 1062 | 7.5 | 1047 | 5.7 | 1017 | 1.0 | 1132 | 20.1 |
| 45-49 | 774 | 9.4 | 752 | 6.4 | 731 | 1.2 | 867 | 26.8 |
| 50-54 | 662 | 15.9 | 619 | 8.1 | 592 | 1.4 | 737 | 32.7 |
| 55-59 | 715 | 15.2 | 682 | 9.5 | 643 | 1.4 | 829 | 38.1 |
| 60-62 | 420 | 19.5 | 398 | 15.1 | 360 | 1.7 | 471 | 42.3 |
| 20-62 | 4790 | 10.4 | 4643 | 7.0 | 4481 | 1.2 | 5241 | 27.0 |

Tabell 76 c)

**"Har De brukt følgende medisiner siste 14 dager?
Smertestillende
Sovemedisin
Nervemedisin"**

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | Antall svar* | | Prosent "Ja"-svar | | | | | |
|-----------------|--------------|------|----------------------|----|------------------|----|-------------------|----|
| | | | Smerte- stillende | | Sove- medisin | | Nerve- medisin | |
| | M | K | M | K | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 558 | 565 | 20 | 43 | 6 | 13 | 2 | 9 |
| 02 Vardø | 249 | 244 | 22 | 42 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| 03 Vadsø | 555 | 553 | 16 | 39 | 2 | 8 | 4 | 8 |
| 11 Kautokeino | 205 | 200 | 24 | 37 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 12 Alta | 1088 | 1086 | 23 | 40 | 5 | 14 | 6 | 11 |
| 14 Loppa | 175 | 157 | 21 | 40 | 5 | 11 | 6 | 13 |
| 15 Hasvik | 106 | 121 | 29 | 48 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| 16 Sørøysund | 188 | 172 | 22 | 41 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| 17 Kvalsund | 137 | 137 | 24 | 47 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 18 Måsøy | 150 | 159 | 19 | 32 | 7 | 11 | 7 | 10 |
| 19 Nordkapp | 375 | 307 | 23 | 45 | 7 | 15 | 7 | 14 |
| 20 Porsanger | 477 | 401 | 23 | 44 | 7 | 12 | 7 | 10 |
| 21 Karasjok | 180 | 165 | 22 | 43 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 22 Lebesby | 153 | 144 | 24 | 39 | 5 | 7 | 5 | 13 |
| 23 Gamvik | 142 | 134 | 24 | 39 | 3 | 12 | 1 | 10 |
| 24 Berlevåg | 126 | 121 | 25 | 44 | 6 | 10 | 7 | 12 |
| 25 Tana | 292 | 240 | 24 | 38 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 27 Nesseby | 97 | 78 | 32 | 38 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 28 Båtsfjord | 214 | 183 | 22 | 43 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| 30 Sør-Varanger | 929 | 832 | 22 | 40 | 3 | 10 | 3 | 9 |
| Finmark | 6396 | 5999 | 22 | 41 | 5 | 11 | 5 | 10 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.13 .55 .001 .014 .003 .16

* Antall som har svart på spørsmålet om smertestillende. For de to andre spørsmål er antallet gjennomgående mindre.

Tabell 77 a)

"Bruker De tran regelmessig?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Bruker tran på annen måte |
|---------|-------------|---------------|------------------|------------------|------|---------------------------|
| | | Bruker ikke | Bare i mørketida | Bruker hele året | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 227 | 77.1 | 13.2 | 3.1 | 6.6 | 100.0 |
| 25-29 | 163 | 77.9 | 13.5 | 0.6 | 8.0 | 100.0 |
| 30-34 | 458 | 65.7 | 19.9 | 4.6 | 9.8 | 100.0 |
| 35-39 | 754 | 63.5 | 20.2 | 5.4 | 10.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1853 | 62.7 | 18.8 | 5.5 | 13.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1334 | 57.5 | 19.6 | 7.5 | 15.4 | 100.0 |
| 50-54 | 1179 | 55.7 | 16.1 | 10.6 | 17.6 | 100.0 |
| 55-59 | 1236 | 51.0 | 18.2 | 11.5 | 19.3 | 100.0 |
| 60-62 | 743 | 45.6 | 20.3 | 14.6 | 19.5 | 100.0 |
| 20-62 | 7947 | 58.4 | 18.5 | 8.1 | 15.0 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 219 | 84.9 | 8.7 | 2.7 | 3.7 | 100.0 |
| 25-29 | 187 | 71.1 | 16.1 | 6.4 | 6.4 | 100.0 |
| 30-34 | 444 | 70.9 | 16.9 | 4.3 | 7.9 | 100.0 |
| 35-39 | 699 | 70.3 | 16.7 | 4.3 | 8.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1581 | 67.1 | 18.2 | 4.6 | 10.1 | 100.0 |
| 45-49 | 1221 | 65.2 | 18.5 | 4.9 | 11.4 | 100.0 |
| 50-54 | 1101 | 61.2 | 19.1 | 6.7 | 13.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1211 | 54.5 | 21.7 | 9.2 | 14.6 | 100.0 |
| 60-62 | 716 | 53.2 | 24.6 | 10.1 | 12.1 | 100.0 |
| 20-62 | 7379 | 63.7 | 19.0 | 6.2 | 11.1 | 100.0 |

Tabell 77 b)

**"Hvor ofte brukte De tran de siste 2 månedene før
Hjerte-kar undersøkelsen?"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Daglig | |
|---------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|--------|--|
| | | < 1 gang i uka | 1-3 ganger i uka | 4-6 ganger i uka | | | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 115 | 81.8 | 10.4 | 2.6 | 5.2 | 100.0 | |
| 25-29 | 95 | 84.2 | 8.4 | 3.2 | 4.2 | 100.0 | |
| 30-34 | 270 | 75.9 | 11.9 | 6.3 | 5.9 | 100.0 | |
| 35-39 | 510 | 76.1 | 12.0 | 4.3 | 7.6 | 100.0 | |
| 40-44 | 1218 | 76.7 | 10.6 | 4.3 | 8.4 | 100.0 | |
| 45-49 | 856 | 71.3 | 11.8 | 5.1 | 11.8 | 100.0 | |
| 50-54 | 761 | 69.9 | 13.5 | 5.0 | 11.6 | 100.0 | |
| 55-59 | 825 | 65.7 | 17.2 | 5.2 | 11.9 | 100.0 | |
| 60-62 | 502 | 60.0 | 16.9 | 6.4 | 16.7 | 100.0 | |
| 20-62 | 5152 | 71.6 | 13.1 | 4.9 | 10.4 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 116 | 85.3 | 7.8 | .9 | 6.0 | 100.0 | |
| 25-29 | 109 | 72.5 | 10.1 | 8.2 | 9.2 | 100.0 | |
| 30-34 | 268 | 78.7 | 9.7 | 2.3 | 9.3 | 100.0 | |
| 35-39 | 409 | 77.8 | 9.5 | 3.2 | 9.5 | 100.0 | |
| 40-44 | 919 | 76.7 | 9.2 | 4.7 | 9.4 | 100.0 | |
| 45-49 | 686 | 71.9 | 10.9 | 4.4 | 12.8 | 100.0 | |
| 50-54 | 625 | 66.9 | 10.4 | 6.7 | 16.0 | 100.0 | |
| 55-59 | 699 | 57.9 | 15.2 | 5.9 | 21.0 | 100.0 | |
| 60-62 | 418 | 55.7 | 12.0 | 7.2 | 25.1 | 100.0 | |
| 20-62 | 4249 | 69.7 | 11.0 | 5.0 | 14.3 | 100.0 | |

Tabell 77 c)

Prosent som bruker tran hele året eller bare i mørketida
 Prosent som brukte tran en eller flere ganger i uka de
 siste 2 månedene før Hjerter-kar undersøkelsen

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Bruker regelmessig ? | | | | Hvor ofte siste 2 mndr | | | |
|-----------------|----------------------|------|-------------------------------------|----|------------------------|------|----------------------|----|
| | Antall svar | | Prosent hele året eller i mørketida | | Antall svar | | Prosent 1+ ggr i uka | |
| | M | K | M | K | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 683 | 696 | 26 | 23 | 404 | 343 | 32 | 40 |
| 02 Vardø | 311 | 305 | 28 | 25 | 180 | 157 | 25 | 29 |
| 03 Vadsø | 689 | 655 | 30 | 29 | 459 | 369 | 26 | 24 |
| 11 Kautokeino | 269 | 255 | 26 | 30 | 161 | 177 | 27 | 30 |
| 12 Alta | 1370 | 1336 | 27 | 23 | 929 | 782 | 35 | 33 |
| 14 Loppa | 223 | 200 | 29 | 21 | 158 | 124 | 26 | 19 |
| 15 Hasvik | 146 | 142 | 23 | 22 | 104 | 91 | 28 | 31 |
| 16 Sørøysund | 233 | 211 | 27 | 22 | 167 | 114 | 25 | 31 |
| 17 Kvalsund | 180 | 162 | 28 | 16 | 125 | 102 | 25 | 21 |
| 18 Måsøy | 205 | 197 | 23 | 21 | 121 | 110 | 21 | 21 |
| 19 Nordkapp | 465 | 390 | 24 | 21 | 289 | 222 | 25 | 30 |
| 20 Porsanger | 583 | 478 | 27 | 27 | 406 | 299 | 28 | 29 |
| 21 Karasjok | 218 | 215 | 28 | 28 | 145 | 124 | 26 | 32 |
| 22 Lebesby | 187 | 177 | 28 | 26 | 132 | 108 | 30 | 39 |
| 23 Gamvik | 173 | 151 | 26 | 29 | 123 | 99 | 28 | 35 |
| 24 Berlevåg | 150 | 142 | 19 | 15 | 74 | 60 | 11 | 11 |
| 25 Tana | 377 | 298 | 30 | 26 | 251 | 186 | 30 | 33 |
| 27 Nesseby | 114 | 89 | 35 | 39 | 87 | 60 | 37 | 21 |
| 28 Båtsfjord | 259 | 229 | 25 | 21 | 160 | 122 | 19 | 15 |
| 30 Sør-Varanger | 1112 | 1051 | 28 | 30 | 677 | 600 | 25 | 32 |
| Finmark | 7947 | 7379 | 27 | 25 | 5152 | 4249 | 28 | 30 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.422 .000 .000 .001

Tabell 78 a)

"Hvor ofte utfører De fysisk aktivitet av minst 20 minutters varighet og som fører til at De blir svett eller andpusten? Kryss av for sommer- og vinterhalvåret hver for seg."

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Daglig | |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------|------|--------|--|
| | | Sjelden eller aldri | 1 gang i uka | Flere ggr i uka | | | |
| MENN - SOMMER | | | | | | | |
| 20-24 | 214 | 22.4 | 13.6 | 39.2 | 24.8 | 100.0 | |
| 25-29 | 160 | 18.1 | 16.9 | 42.5 | 22.5 | 100.0 | |
| 30-34 | 438 | 24.4 | 21.9 | 38.4 | 15.3 | 100.0 | |
| 35-39 | 736 | 23.2 | 23.1 | 41.3 | 12.4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1781 | 24.3 | 21.8 | 41.1 | 12.8 | 100.0 | |
| 45-49 | 1293 | 25.2 | 22.2 | 38.2 | 14.4 | 100.0 | |
| 50-54 | 1106 | 27.9 | 20.8 | 37.7 | 13.6 | 100.0 | |
| 55-59 | 1155 | 26.8 | 17.4 | 37.2 | 18.6 | 100.0 | |
| 60-62 | 672 | 26.0 | 17.9 | 35.1 | 21.0 | 100.0 | |
| 20-62 | 7555 | 25.2 | 20.5 | 38.8 | 15.5 | 100.0 | |
| MENN - VINTER | | | | | | | |
| 20-24 | 217 | 25.3 | 15.7 | 37.8 | 21.2 | 100.0 | |
| 25-29 | 162 | 21.0 | 21.6 | 38.3 | 19.1 | 100.0 | |
| 30-34 | 434 | 24.0 | 29.0 | 33.6 | 13.4 | 100.0 | |
| 35-39 | 731 | 24.8 | 27.0 | 37.3 | 10.9 | 100.0 | |
| 40-44 | 1782 | 26.8 | 25.2 | 36.4 | 11.6 | 100.0 | |
| 45-49 | 1287 | 26.4 | 25.8 | 35.0 | 12.8 | 100.0 | |
| 50-54 | 1070 | 30.4 | 23.0 | 34.6 | 12.0 | 100.0 | |
| 55-59 | 1068 | 29.1 | 19.9 | 34.7 | 16.3 | 100.0 | |
| 60-62 | 641 | 28.5 | 20.0 | 34.0 | 17.5 | 100.0 | |
| 20-62 | 7392 | 27.2 | 23.8 | 35.4 | 13.6 | 100.0 | |

Tabell 78 b)

"Hvor ofte utfører De fysisk aktivitet av minst 20 minutters varighet og som fører til at De blir svett eller andpusten? Kryss av for sommer- og vinterhalvåret hver for seg."

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Daglig | |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------|------|--------|--|
| | | Sjelden eller aldri | 1 gang i uka | Flere ggr i uka | | | |
| KVINNER - SOMMER | | | | | | | |
| 20-24 | 209 | 30.6 | 18.2 | 41.2 | 10.0 | 100.0 | |
| 25-29 | 183 | 28.9 | 26.8 | 32.8 | 11.5 | 100.0 | |
| 30-34 | 429 | 37.5 | 20.8 | 34.0 | 7.7 | 100.0 | |
| 35-39 | 656 | 35.5 | 24.4 | 33.1 | 7.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1465 | 35.1 | 20.3 | 34.9 | 9.7 | 100.0 | |
| 45-49 | 1110 | 35.2 | 21.4 | 31.6 | 11.8 | 100.0 | |
| 50-54 | 983 | 30.9 | 20.0 | 32.3 | 16.8 | 100.0 | |
| 55-59 | 1024 | 34.7 | 15.6 | 31.8 | 17.9 | 100.0 | |
| 60-62 | 593 | 35.7 | 15.9 | 34.4 | 14.0 | 100.0 | |
| 20-62 | 6652 | 34.4 | 19.9 | 33.3 | 12.4 | 100.0 | |
| KVINNER - VINTER | | | | | | | |
| 20-24 | 211 | 33.2 | 24.2 | 36.5 | 6.1 | 100.0 | |
| 25-29 | 181 | 33.7 | 29.8 | 29.8 | 6.7 | 100.0 | |
| 30-34 | 430 | 37.0 | 27.2 | 30.7 | 5.1 | 100.0 | |
| 35-39 | 663 | 38.6 | 30.2 | 26.2 | 5.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1457 | 38.4 | 25.9 | 27.9 | 7.8 | 100.0 | |
| 45-49 | 1103 | 38.0 | 27.3 | 25.7 | 9.0 | 100.0 | |
| 50-54 | 934 | 33.9 | 24.6 | 28.4 | 13.1 | 100.0 | |
| 55-59 | 961 | 36.5 | 21.8 | 26.6 | 15.1 | 100.0 | |
| 60-62 | 540 | 39.3 | 20.4 | 29.6 | 10.7 | 100.0 | |
| 20-62 | 6480 | 37.1 | 25.5 | 27.9 | 9.5 | 100.0 | |

Tabell 78 c)

"Dersom De vanligvis utfører slik aktivitet minst en gang i uka, hvor mye tid bruker De ukentlig til slik aktivitet?
Kryss av for sommer- og vinterhalvåret hver for seg."

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Mere enn 2 timer i uka | |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|------|------------------------|--|
| | | < 30 min i uka | 30 min - 1 time i uka | 1-2 timer i uka | | | |
| MENN - SOMMER | | | | | | | |
| 20-24 | 155 | 8.3 | 12.3 | 12.3 | 67.1 | 100.0 | |
| 25-29 | 126 | 8.7 | 14.3 | 22.2 | 54.8 | 100.0 | |
| 30-34 | 329 | 13.7 | 18.5 | 17.6 | 50.2 | 100.0 | |
| 35-39 | 564 | 10.5 | 23.0 | 21.6 | 44.9 | 100.0 | |
| 40-44 | 1368 | 15.0 | 17.3 | 20.0 | 47.7 | 100.0 | |
| 45-49 | 967 | 12.9 | 17.8 | 21.0 | 48.3 | 100.0 | |
| 50-54 | 807 | 11.2 | 20.2 | 19.9 | 48.7 | 100.0 | |
| 55-59 | 850 | 11.6 | 18.5 | 19.7 | 50.2 | 100.0 | |
| 60-62 | 493 | 10.3 | 18.3 | 17.9 | 53.5 | 100.0 | |
| 20-62 | 5659 | 12.3 | 18.5 | 19.8 | 49.4 | 100.0 | |
| MENN - VINTER | | | | | | | |
| 20-24 | 154 | 9.1 | 14.9 | 13.6 | 62.4 | 100.0 | |
| 25-29 | 124 | 12.1 | 14.5 | 25.0 | 48.4 | 100.0 | |
| 30-34 | 325 | 14.2 | 24.0 | 19.7 | 42.1 | 100.0 | |
| 35-39 | 560 | 13.4 | 23.7 | 21.8 | 41.1 | 100.0 | |
| 40-44 | 1346 | 15.2 | 21.7 | 20.6 | 42.5 | 100.0 | |
| 45-49 | 959 | 15.0 | 19.8 | 23.0 | 42.2 | 100.0 | |
| 50-54 | 782 | 11.9 | 23.2 | 18.5 | 46.4 | 100.0 | |
| 55-59 | 788 | 13.6 | 20.0 | 19.7 | 46.7 | 100.0 | |
| 60-62 | 475 | 13.5 | 18.7 | 19.0 | 48.8 | 100.0 | |
| 20-62 | 5513 | 13.8 | 21.1 | 20.4 | 44.7 | 100.0 | |

Tabell 78 d)

"Dersom De vanligvis utfører slik aktivitet minst en gang i uka, hvor mye tid bruker De ukentlig til slik aktivitet?
Kryss av for sommer- og vinterhalvåret hver for seg."

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------|
| | | < 30 min i uka | 30 min - 1 time i uka | 1-2 timer i uka | Mere enn 2 timer i uka | |
| KVINNER - SOMMER | | | | | | |
| 20-24 | 153 | 16.4 | 24.8 | 19.6 | 39.2 | 100.0 |
| 25-29 | 125 | 17.6 | 27.2 | 20.0 | 35.2 | 100.0 |
| 30-34 | 279 | 19.4 | 22.9 | 26.5 | 31.2 | 100.0 |
| 35-39 | 412 | 13.1 | 27.0 | 26.2 | 33.7 | 100.0 |
| 40-44 | 977 | 12.7 | 22.8 | 22.1 | 42.4 | 100.0 |
| 45-49 | 726 | 12.5 | 20.7 | 21.2 | 45.6 | 100.0 |
| 50-54 | 674 | 12.8 | 19.6 | 21.5 | 46.1 | 100.0 |
| 55-59 | 661 | 9.4 | 17.1 | 21.8 | 51.7 | 100.0 |
| 60-62 | 389 | 10.8 | 18.0 | 22.1 | 49.1 | 100.0 |
| 20-62 | 4396 | 12.7 | 21.3 | 22.3 | 43.7 | 100.0 |
| KVINNER - VINTER | | | | | | |
| 20-24 | 155 | 21.3 | 23.2 | 18.7 | 36.8 | 100.0 |
| 25-29 | 119 | 16.0 | 26.0 | 30.3 | 27.7 | 100.0 |
| 30-34 | 287 | 17.7 | 28.6 | 27.2 | 26.5 | 100.0 |
| 35-39 | 425 | 16.4 | 28.5 | 28.5 | 26.6 | 100.0 |
| 40-44 | 955 | 15.7 | 27.1 | 23.8 | 33.4 | 100.0 |
| 45-49 | 728 | 15.1 | 27.2 | 22.7 | 35.0 | 100.0 |
| 50-54 | 647 | 14.2 | 23.7 | 23.8 | 38.3 | 100.0 |
| 55-59 | 626 | 10.0 | 20.8 | 27.0 | 42.2 | 100.0 |
| 60-62 | 355 | 15.8 | 20.3 | 24.2 | 39.7 | 100.0 |
| 20-62 | 4297 | 15.0 | 25.2 | 24.8 | 35.0 | 100.0 |

Tabell 79 a)

"Arbeid - Har De siste året hatt:"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Ikke arbeid (lønnen) |
|---------|-------------|-----------------|----------------|------|----------------------|
| | | Fulltids-arbeid | Deltids-arbeid | | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 220 | 78.2 | 10.4 | 11.4 | 100.0 |
| 25-29 | 162 | 84.6 | 8.0 | 7.4 | 100.0 |
| 30-34 | 455 | 88.8 | 5.1 | 6.1 | 100.0 |
| 35-39 | 748 | 88.5 | 5.6 | 5.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1865 | 88.6 | 5.4 | 6.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1350 | 85.6 | 6.4 | 8.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1174 | 76.0 | 10.0 | 14.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1238 | 64.8 | 8.6 | 26.6 | 100.0 |
| 60-62 | 750 | 51.4 | 11.3 | 37.3 | 100.0 |
| 20-62 | 7962 | 78.6 | 7.5 | 13.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 221 | 52.0 | 23.1 | 24.9 | 100.0 |
| 25-29 | 185 | 56.8 | 27.0 | 16.2 | 100.0 |
| 30-34 | 445 | 53.5 | 31.9 | 14.6 | 100.0 |
| 35-39 | 699 | 53.8 | 32.2 | 14.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1580 | 56.4 | 31.2 | 12.4 | 100.0 |
| 45-49 | 1218 | 52.1 | 30.7 | 17.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1092 | 40.8 | 32.2 | 27.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1159 | 29.7 | 29.1 | 41.2 | 100.0 |
| 60-62 | 681 | 23.8 | 25.8 | 50.4 | 100.0 |
| 20-62 | 7280 | 45.5 | 30.2 | 24.3 | 100.0 |

Tabell 79 b)

Prosent som siste år har hatt arbeid - fulltids eller deltid

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | Antall svar | Prosent arbeid | Antall svar | Prosent arbeid |
| 01 Hammerfest | 692 | 92 | 691 | 84 |
| 02 Vardø | 321 | 84 | 302 | 79 |
| 03 Vadsø | 694 | 92 | 656 | 85 |
| 11 Kautokeino | 267 | 81 | 246 | 70 |
| 12 Alta | 1372 | 86 | 1317 | 72 |
| 14 Loppa | 218 | 81 | 197 | 69 |
| 15 Hasvik | 148 | 84 | 139 | 73 |
| 16 Sørøysund | 230 | 87 | 209 | 72 |
| 17 Kvalsund | 177 | 83 | 157 | 72 |
| 18 Måsøy | 204 | 84 | 194 | 77 |
| 19 Nordkapp | 467 | 87 | 385 | 74 |
| 20 Porsanger | 582 | 85 | 472 | 77 |
| 21 Karasjok | 221 | 87 | 214 | 75 |
| 22 Lebesby | 189 | 86 | 169 | 75 |
| 23 Gamvik | 170 | 88 | 152 | 80 |
| 24 Berlevåg | 149 | 84 | 145 | 77 |
| 25 Tana | 379 | 81 | 298 | 77 |
| 27 Nesseby | 113 | 78 | 86 | 75 |
| 28 Båtsfjord | 253 | 81 | 230 | 72 |
| 30 Sør-Varanger | 1116 | 86 | 1021 | 75 |
| Finmark | 7962 | 86 | 7280 | 76 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 80

**"Hvor stor del av det daglige arbeid i hjemmet gjør
De vanligvis selv?"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | |
|---------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| | | Alt eller nesten alt | Minst halv- parten | Mer enn en fjerdedel | Mindre enn fjerdedel | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 215 | 22.3 | 18.6 | 24.7 | 34.4 | 100.0 |
| 25-29 | 158 | 24.7 | 21.5 | 32.9 | 20.9 | 100.0 |
| 30-34 | 445 | 16.9 | 23.1 | 31.9 | 28.1 | 100.0 |
| 35-39 | 729 | 13.7 | 21.0 | 31.1 | 34.2 | 100.0 |
| 40-44 | 1805 | 17.3 | 17.0 | 30.5 | 35.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1284 | 18.7 | 16.4 | 26.3 | 38.6 | 100.0 |
| 50-54 | 1106 | 26.1 | 18.4 | 20.2 | 35.3 | 100.0 |
| 55-59 | 1162 | 29.5 | 17.4 | 16.0 | 37.1 | 100.0 |
| 60-62 | 677 | 35.1 | 16.7 | 16.7 | 31.5 | 100.0 |
| 20-62 | 7581 | 22.2 | 18.1 | 24.8 | 34.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 220 | 53.6 | 34.6 | 8.6 | 3.2 | 100.0 |
| 25-29 | 188 | 67.6 | 28.7 | 2.1 | 1.6 | 100.0 |
| 30-34 | 449 | 70.8 | 26.8 | 1.3 | 1.1 | 100.0 |
| 35-39 | 700 | 71.4 | 25.9 | 2.0 | .7 | 100.0 |
| 40-44 | 1601 | 72.7 | 24.1 | 1.9 | 1.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1241 | 78.7 | 18.6 | 1.7 | 1.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1134 | 76.9 | 18.8 | 1.8 | 2.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1250 | 77.6 | 15.1 | 3.5 | 3.8 | 100.0 |
| 60-62 | 754 | 77.8 | 14.7 | 2.7 | 4.8 | 100.0 |
| 20-62 | 7537 | 74.7 | 20.7 | 2.4 | 2.2 | 100.0 |

Tabell 81

"Hvor mange ulike arbeidsplasser har De hatt i løpet av de siste 5 år?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Antall svar | Gj. snitt | Antall svar | Gj. snitt |
| 20-24 | 220 | 1.33 | 221 | 1.73 |
| 25-29 | 162 | 1.23 | 185 | 1.59 |
| 30-34 | 455 | 1.17 | 445 | 1.61 |
| 35-39 | 748 | 1.17 | 699 | 1.60 |
| 40-44 | 1865 | 1.17 | 1580 | 1.56 |
| 45-49 | 1350 | 1.22 | 1218 | 1.65 |
| 50-54 | 1174 | 1.38 | 1092 | 1.86 |
| 55-59 | 1238 | 1.62 | 1159 | 2.11 |
| 60-62 | 750 | 1.86 | 681 | 2.27 |
| 20-62 | 7962 | 1.35 | 7280 | 1.79 |

Aldersjusterte kommunegjennomsnitt
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| 01 Hammerfest | 692 | 1.18 | 691 | 1.66 |
| 02 Vardø | 321 | 1.40 | 302 | 1.65 |
| 03 Vadsø | 694 | 1.21 | 656 | 1.63 |
| 11 Kautokeino | 267 | 1.49 | 246 | 1.80 |
| 12 Alta | 1372 | 1.34 | 1317 | 1.87 |
| 14 Loppa | 218 | 1.49 | 197 | 2.02 |
| 15 Hasvik | 148 | 1.42 | 139 | 1.90 |
| 16 Sørøysund | 230 | 1.33 | 209 | 1.81 |
| 17 Kvalsund | 177 | 1.41 | 157 | 1.94 |
| 18 Måsøy | 204 | 1.40 | 194 | 1.77 |
| 19 Nordkapp | 467 | 1.35 | 385 | 1.83 |
| 20 Porsanger | 582 | 1.38 | 472 | 1.80 |
| 21 Karasjok | 221 | 1.35 | 214 | 1.74 |
| 22 Lebesby | 189 | 1.39 | 169 | 1.81 |
| 23 Gamvik | 170 | 1.36 | 152 | 1.71 |
| 24 Berlevåg | 149 | 1.42 | 145 | 1.80 |
| 25 Tana | 379 | 1.51 | 298 | 1.77 |
| 27 Nesseby | 113 | 1.53 | 86 | 1.83 |
| 28 Båtsfjord | 253 | 1.42 | 230 | 1.81 |
| 30 Sør-Varanger | 1116 | 1.33 | 1021 | 1.83 |
| Finnmark | 7962 | 1.35 | 7280 | 1.79 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.000

.000

Tabell 82

"Mener De at De står i fare for å kunne miste Deres nåværende arbeid eller økonomiske utkomme på grunn av nedleggelse, innskrenkninger eller andre årsaker i de nærmeste årene?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 206 | 30.1 | 191 | 18.3 |
| 25-29 | 160 | 29.4 | 169 | 15.4 |
| 30-34 | 436 | 27.3 | 403 | 16.6 |
| 35-39 | 713 | 24.8 | 618 | 16.3 |
| 40-44 | 1771 | 24.1 | 1416 | 16.7 |
| 45-49 | 1260 | 24.7 | 1029 | 19.5 |
| 50-54 | 1040 | 25.9 | 827 | 16.4 |
| 55-59 | 999 | 23.7 | 746 | 15.0 |
| 60-62 | 545 | 19.6 | 372 | 11.8 |
| 20-62 | 7130 | 24.6 | 5771 | 16.6 |
| Aldersjusterte kommuneprosenter Alder 20-62 | | | | |
| 01 Hammerfest | 639 | 18 | 571 | 12 |
| 02 Vardø | 279 | 31 | 235 | 16 |
| 03 Vadsø | 658 | 13 | 577 | 7 |
| 11 Kautokeino | 222 | 27 | 187 | 21 |
| 12 Alta | 1242 | 18 | 1017 | 15 |
| 14 Loppa | 176 | 47 | 147 | 30 |
| 15 Hasvik | 132 | 36 | 109 | 33 |
| 16 Sørøysund | 202 | 36 | 149 | 19 |
| 17 Kvalsund | 156 | 36 | 122 | 23 |
| 18 Måsøy | 172 | 56 | 150 | 41 |
| 19 Nordkapp | 411 | 42 | 282 | 25 |
| 20 Porsanger | 520 | 18 | 380 | 15 |
| 21 Karasjok | 197 | 19 | 159 | 17 |
| 22 Lebesby | 172 | 39 | 135 | 20 |
| 23 Gamvik | 152 | 39 | 131 | 20 |
| 24 Berlevåg | 124 | 27 | 110 | 27 |
| 25 Tana | 337 | 21 | 245 | 18 |
| 27 Nesseby | 99 | 15 | 70 | 16 |
| 28 Båtsfjord | 226 | 19 | 165 | 17 |
| 30 Sør-Varanger | 1014 | 26 | 830 | 16 |
| Finmark | 7130 | 25 | 5771 | 17 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 83

"Har De noen av de følgende yrker som hovedyrke?"

| Alder | Fisker | | Fiske- industri- arbeider | | Anleggs-/ gruve- arbeider | | Transport- arbeider | |
|---------|---------------------|------|---------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|
| | "Ja"-svar Antall | %* | "Ja"-svar Antall | %* | "Ja"-svar Antall | %* | "Ja"-svar Antall | %* |
| MENN | | | | | | | | |
| 20-24 | 9 | 3.8 | 18 | 7.7 | 36 | 15.4 | 18 | 7.7 |
| 25-29 | 5 | 3.0 | 6 | 3.6 | 20 | 12.0 | 10 | 6.0 |
| 30-34 | 35 | 7.6 | 28 | 6.0 | 59 | 12.7 | 41 | 8.9 |
| 35-39 | 72 | 9.4 | 35 | 4.5 | 100 | 14.3 | 64 | 8.3 |
| 40-44 | 189 | 10.0 | 87 | 4.6 | 216 | 11.4 | 154 | 8.1 |
| 45-49 | 151 | 10.9 | 76 | 5.5 | 141 | 10.2 | 76 | 5.5 |
| 50-54 | 153 | 12.5 | 73 | 6.0 | 119 | 9.7 | 79 | 6.4 |
| 55-59 | 140 | 10.6 | 82 | 6.2 | 136 | 10.3 | 62 | 4.7 |
| 60-62 | 89 | 11.2 | 39 | 5.0 | 80 | 10.1 | 24 | 3.0 |
| 20-62 | 843 | 10.2 | 444 | 5.4 | 907 | 11.0 | 528 | 6.4 |
| KVINNER | | | | | | | | |
| 20-24 | - | - | 14 | 4.9 | - | - | 2 | .7 |
| 25-29 | - | - | 15 | 7.8 | - | - | 1 | .5 |
| 30-34 | 2 | .4 | 18 | 4.0 | 4 | .9 | 2 | .4 |
| 35-39 | 5 | .7 | 30 | 4.2 | 2 | .3 | 3 | .4 |
| 40-44 | 12 | .7 | 93 | 5.7 | 11 | .7 | 7 | .4 |
| 45-49 | 7 | .6 | 68 | 5.4 | 7 | .6 | 2 | .2 |
| 50-54 | 9 | .8 | 67 | 5.8 | 4 | .3 | 2 | .2 |
| 55-59 | 4 | .3 | 63 | 4.8 | 1 | .1 | 2 | .2 |
| 60-62 | 5 | .6 | 25 | 3.1 | 3 | .4 | 1 | .1 |
| 20-62 | 44 | .6 | 393 | 5.1 | 32 | .4 | 22 | .3 |

* Prosent er her beregnet av alle som hadde besvart spørreskjema III (se Tabell 1 c)).

Tabell 84

Hvis De er fisker, vennligst besvar de neste 3 spørsmålene:

a) "Hvor lenge har fiske vært Deres hovedyrke?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Gj. snitt år | Antall svar | Gj. snitt år |
| 20-24 | 10 | 8.9 | 1 | 2.0 |
| 25-29 | 6 | 9.7 | - | - |
| 30-34 | 36 | 11.6 | 2 | 4.5 |
| 35-39 | 66 | 15.3 | 6 | 5.3 |
| 40-44 | 200 | 18.4 | 10 | 6.2 |
| 45-49 | 162 | 23.2 | 8 | 10.3 |
| 50-54 | 167 | 28.7 | 6 | 7.2 |
| 55-59 | 168 | 32.4 | 7 | 19.9 |
| 60-62 | 109 | 38.1 | 3 | 38.3 |
| 20-62 | 924 | 25.3 | 43 | 11.3 |

b) "Hvilket redskap/bruk har De drevet mest med det siste året?"

| | MENN | KVINNER |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| | Antall svar | Antall svar |
| Juksa | 86 | 10 |
| Garn | 121 | 6 |
| Snurrevad | 24 | 1 |
| Trål | 106 | 1 |
| Seinot | 6 | 1 |
| Mekanisert linedrift/autoline | 7 | 10 |
| Vanlig line | 82 | 1 |
| Annet og komb. av flere | 441 | 11 |
| Totalt antall svar | 873 | 41 |

c) "Hvor lang tid er De borte fra hjemmet under fiske?"

| | Bor i regelen hjemme | A n t a l l | | | | | Totalt antall svar |
|---------|----------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------|--------------------|
| | | 2-3 dager | Under 1 uke | 1-2 uker | 3-4 uker | Mere enn 4 uker | |
| MENN | 404 | 60 | 69 | 118 | 46 | 166 | 863 |
| KVINNER | 28 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 39 |

Tabell 85

Hvor bodde De det meste av tiden før De fylte 16 år?

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | | 100.0 |
|---------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|-------|
| | | Nåværende bosted | Annet sted i Finnmark | Troms/ Nordland | Norge ellers | Utenfor Norge | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 225 | 74.2 | 15.6 | 4.5 | 5.3 | .4 | 100.0 |
| 25-29 | 164 | 56.1 | 20.7 | 5.5 | 15.3 | 2.4 | 100.0 |
| 30-34 | 457 | 62.1 | 25.4 | 4.8 | 5.9 | 1.8 | 100.0 |
| 35-39 | 749 | 57.8 | 24.8 | 7.9 | 7.9 | 1.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1866 | 52.4 | 23.5 | 12.6 | 9.0 | 2.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1344 | 51.5 | 27.2 | 13.4 | 6.5 | 1.4 | 100.0 |
| 50-54 | 1189 | 58.5 | 23.9 | 11.3 | 5.4 | .9 | 100.0 |
| 55-59 | 1244 | 60.5 | 22.7 | 11.4 | 4.4 | 1.0 | 100.0 |
| 60-62 | 756 | 59.6 | 23.3 | 12.2 | 4.4 | .5 | 100.0 |
| 20-62 | 7994 | 56.8 | 24.0 | 11.1 | 6.6 | 1.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 219 | 62.1 | 20.1 | 5.5 | 10.0 | 2.3 | 100.0 |
| 25-29 | 186 | 45.7 | 22.0 | 10.8 | 16.7 | 4.8 | 100.0 |
| 30-34 | 446 | 48.0 | 28.7 | 6.7 | 12.1 | 4.5 | 100.0 |
| 35-39 | 692 | 46.7 | 32.5 | 8.2 | 9.0 | 3.6 | 100.0 |
| 40-44 | 1592 | 43.5 | 29.6 | 12.3 | 11.1 | 3.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1230 | 45.2 | 30.5 | 13.2 | 8.5 | 2.6 | 100.0 |
| 50-54 | 1114 | 47.4 | 29.8 | 13.2 | 7.5 | 2.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1213 | 50.8 | 29.3 | 12.4 | 5.9 | 1.6 | 100.0 |
| 60-62 | 710 | 51.7 | 29.4 | 10.3 | 6.6 | 2.0 | 100.0 |
| 20-62 | 7402 | 47.5 | 29.5 | 11.4 | 8.8 | 2.8 | 100.0 |

Tabell 86

"Hvor mange steder har De bodd i løpet av de siste 5 år?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Antall svar | Gj. snitt | Antall svar | Gj. snitt |
| 20-24 | 200 | 2.3 | 209 | 2.2 |
| 25-29 | 148 | 2.1 | 180 | 2.0 |
| 30-34 | 399 | 1.6 | 400 | 1.5 |
| 35-39 | 663 | 1.4 | 598 | 1.2 |
| 40-44 | 1587 | 1.3 | 1341 | 1.2 |
| 45-49 | 1098 | 1.3 | 977 | 1.2 |
| 50-54 | 923 | 1.2 | 835 | 1.1 |
| 55-59 | 932 | 1.2 | 834 | 1.1 |
| 60-62 | 535 | 1.1 | 462 | 1.1 |
| 20-62 | 6485 | 1.33 | 5836 | 1.26 |

Aldersjusterte kommunegjennomsnitt
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| 01 Hammerfest | 579 | 1.25 | 574 | 1.33 |
| 02 Vardø | 243 | 1.33 | 232 | 1.22 |
| 03 Vadsø | 585 | 1.23 | 532 | 1.18 |
| 11 Kautokeino | 214 | 1.40 | 185 | 1.43 |
| 12 Alta | 1148 | 1.33 | 1092 | 1.27 |
| 14 Loppa | 171 | 1.30 | 145 | 1.21 |
| 15 Hasvik | 112 | 1.26 | 109 | 1.26 |
| 16 Sørøysund | 190 | 1.41 | 173 | 1.33 |
| 17 Kvalsund | 142 | 1.35 | 130 | 1.30 |
| 18 Måsøy | 157 | 1.45 | 147 | 1.25 |
| 19 Nordkapp | 369 | 1.39 | 290 | 1.15 |
| 20 Porsanger | 475 | 1.43 | 380 | 1.21 |
| 21 Karasjok | 177 | 1.46 | 170 | 1.36 |
| 22 Lebesby | 146 | 1.29 | 147 | 1.27 |
| 23 Gamvik | 141 | 1.20 | 122 | 1.14 |
| 24 Berlevåg | 125 | 1.39 | 108 | 1.26 |
| 25 Tana | 312 | 1.39 | 228 | 1.24 |
| 27 Nesseby | 87 | 1.54 | 70 | 1.48 |
| 28 Båtsfjord | 202 | 1.27 | 186 | 1.26 |
| 30 Sør-Varanger | 910 | 1.30 | 816 | 1.25 |
| Finmark | 6485 | 1.33 | 5836 | 1.26 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.318

.050

Tabell 87 a)

"Har De siste året vurdert å flytte?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 222 | 49.5 | 216 | 52.8 |
| 25-29 | 159 | 49.7 | 185 | 41.1 |
| 30-34 | 451 | 33.5 | 441 | 32.4 |
| 35-39 | 750 | 30.8 | 690 | 25.9 |
| 40-44 | 1845 | 30.0 | 1554 | 27.5 |
| 45-49 | 1323 | 26.7 | 1188 | 23.4 |
| 50-54 | 1177 | 20.3 | 1086 | 19.2 |
| 55-59 | 1228 | 17.5 | 1164 | 14.4 |
| 60-62 | 741 | 13.4 | 691 | 13.7 |
| 20-62 | 7896 | 25.7 | 7215 | 23.4 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 688 | 23 | 681 | 23 |
| 02 Vardø | 308 | 37 | 302 | 31 |
| 03 Vadsø | 683 | 23 | 646 | 17 |
| 11 Kautokeino | 261 | 19 | 230 | 19 |
| 12 Alta | 1369 | 18 | 1312 | 16 |
| 14 Loppa | 218 | 28 | 192 | 24 |
| 15 Hasvik | 142 | 34 | 143 | 38 |
| 16 Sørøysund | 225 | 28 | 200 | 25 |
| 17 Kvalsund | 178 | 25 | 157 | 25 |
| 18 Måsøy | 200 | 37 | 192 | 24 |
| 19 Nordkapp | 463 | 38 | 380 | 36 |
| 20 Porsanger | 580 | 27 | 474 | 20 |
| 21 Karasjok | 219 | 28 | 209 | 24 |
| 22 Lebesby | 189 | 29 | 178 | 28 |
| 23 Gamvik | 172 | 29 | 152 | 25 |
| 24 Berlevåg | 153 | 34 | 142 | 35 |
| 25 Tana | 373 | 20 | 293 | 19 |
| 27 Nesseby | 112 | 18 | 85 | 20 |
| 28 Båtsfjord | 254 | 37 | 230 | 33 |
| 30 Sør-Varanger | 1109 | 27 | 1017 | 24 |
| Finmark | 7896 | 26 | 7215 | 23 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 87 b)

"Hvis "Ja", var dette på grunn av misnøye med:
Kryss av for hver grunn."

| Alder | A n t a l l "J a" - s v a r | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------|
| | Eget arbeid | Utdan- nings- tilbud | Barns oppvekst- vilkår | Fritids- tilbud | Service- tilbud | Klimaet | Avstand til familie |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 62 | 57 | 7 | 27 | 21 | 38 | 14 |
| 25-29 | 37 | 23 | 16 | 18 | 21 | 42 | 28 |
| 30-34 | 74 | 51 | 32 | 33 | 40 | 101 | 21 |
| 35-39 | 110 | 59 | 57 | 47 | 59 | 141 | 41 |
| 40-44 | 242 | 145 | 120 | 107 | 126 | 396 | 112 |
| 45-49 | 141 | 70 | 63 | 37 | 81 | 242 | 82 |
| 50-54 | 80 | 22 | 26 | 20 | 36 | 177 | 52 |
| 55-59 | 57 | 8 | 22 | 27 | 19 | 167 | 47 |
| 60-62 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 85 | 20 |
| 20-62 | 817 | 439 | 345 | 322 | 414 | 1389 | 417 |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 42 | 65 | 16 | 24 | 26 | 51 | 39 |
| 25-29 | 21 | 34 | 12 | 25 | 22 | 41 | 30 |
| 30-34 | 36 | 57 | 38 | 37 | 40 | 83 | 58 |
| 35-39 | 39 | 73 | 50 | 34 | 35 | 111 | 57 |
| 40-44 | 107 | 121 | 87 | 73 | 81 | 305 | 140 |
| 45-49 | 65 | 57 | 47 | 31 | 43 | 185 | 104 |
| 50-54 | 44 | 23 | 16 | 17 | 23 | 157 | 82 |
| 55-59 | 9 | 5 | 5 | 11 | 11 | 119 | 68 |
| 60-62 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 68 | 52 |
| 20-62 | 369 | 436 | 274 | 257 | 284 | 1120 | 630 |

Tabell 87 c)

"Hvis De ikke har tenkt å flytte: hvilke av følgende forhold er avgjørende for å bli:
Kryss av for hver grunn."

Alder 20-62

Antall "Ja"-svar

| | MENN | KVINNER |
|--|------|---------|
| Sterkt knyttet til stedet fra oppveksten | 3420 | 2819 |
| Slektninger bor her | 3094 | 3184 |
| De fleste av vennene bor her | 3338 | 3253 |
| Har en jobb jeg trives med | 4397 | 3537 |
| Har gode boligforhold her | 4919 | 4811 |
| Oppvekstvilkårene for barn er gode her | 3401 | 3273 |
| Trives med omgangstonen mellom folk | 4181 | 4015 |
| Lett adgang til utmark og fjell | 5116 | 4342 |
| Nær naturkontakt | 4686 | 4198 |

Tabell 88

"Hvor mange personer bor det i Deres husstand?"

| | MENN | | KVINNER | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Antall svar | Gj. snitt | Antall svar | Gj. snitt |
| 20-24 | 219 | 3.28 | 218 | 3.04 |
| 25-29 | 159 | 2.84 | 187 | 3.25 |
| 30-34 | 455 | 3.30 | 447 | 3.72 |
| 35-39 | 752 | 3.77 | 703 | 4.06 |
| 40-44 | 1857 | 3.65 | 1608 | 3.83 |
| 45-49 | 1336 | 3.37 | 1240 | 3.38 |
| 50-54 | 1178 | 3.02 | 1129 | 2.93 |
| 55-59 | 1254 | 2.66 | 1240 | 2.47 |
| 60-62 | 761 | 2.45 | 726 | 2.18 |
| 20-62 | 7971 | 3.21 | 7498 | 3.21 |
| Aldersjusterte kommunegjennomsnitt Alder 20-62 | | | | |
| 01 Hammerfest | 688 | 3.15 | 708 | 3.02 |
| 02 Vardø | 318 | 2.88 | 317 | 2.78 |
| 03 Vadsø | 682 | 3.14 | 664 | 3.03 |
| 11 Kautokeino | 273 | 4.16 | 258 | 4.41 |
| 12 Alta | 1379 | 3.40 | 1350 | 3.34 |
| 14 Loppa | 225 | 3.18 | 211 | 3.38 |
| 15 Hasvik | 148 | 3.17 | 151 | 3.17 |
| 16 Sørøysund | 233 | 3.32 | 210 | 3.21 |
| 17 Kvalsund | 174 | 3.41 | 159 | 3.37 |
| 18 Måsøy | 204 | 3.19 | 197 | 3.40 |
| 19 Nordkapp | 473 | 2.88 | 401 | 2.88 |
| 20 Porsanger | 579 | 3.20 | 486 | 3.26 |
| 21 Karasjok | 223 | 3.65 | 220 | 3.57 |
| 22 Lebesby | 188 | 3.08 | 176 | 3.13 |
| 23 Gamvik | 176 | 3.10 | 160 | 3.13 |
| 24 Berlevåg | 149 | 2.92 | 147 | 3.05 |
| 25 Tana | 377 | 3.22 | 306 | 3.58 |
| 27 Nesseby | 110 | 3.01 | 91 | 3.12 |
| 28 Båtsfjord | 256 | 2.95 | 232 | 3.03 |
| 30 Sør-Varanger | 1116 | 3.08 | 1054 | 3.05 |
| Finmark | 7971 | 3.21 | 7498 | 3.21 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.000

.000

Tabell 89

"Er noen i Deres husstand 10 år eller yngre?"

| | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 218 | 17.0 | 217 | 41.0 |
| 25-29 | 156 | 46.2 | 185 | 67.0 |
| 30-34 | 439 | 59.9 | 446 | 69.3 |
| 35-39 | 735 | 57.4 | 700 | 49.0 |
| 40-44 | 1778 | 34.5 | 1579 | 26.3 |
| 45-49 | 1300 | 17.5 | 1210 | 12.8 |
| 50-54 | 1091 | 10.5 | 1061 | 5.1 |
| 55-59 | 1125 | 4.6 | 1141 | 3.8 |
| 60-62 | 684 | 2.9 | 627 | 4.6 |
| 20-62 | 7526 | 24.2 | 7166 | 21.8 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 661 | 21 | 679 | 16 |
| 02 Vardø | 292 | 17 | 301 | 17 |
| 03 Vadsø | 653 | 26 | 628 | 22 |
| 11 Kautokeino | 262 | 42 | 250 | 45 |
| 12 Alta | 1312 | 26 | 1303 | 23 |
| 14 Loppa | 211 | 21 | 199 | 20 |
| 15 Hasvik | 141 | 20 | 144 | 22 |
| 16 Sørøysund | 216 | 29 | 206 | 20 |
| 17 Kvalsund | 165 | 18 | 153 | 16 |
| 18 Måsøy | 194 | 20 | 187 | 18 |
| 19 Nordkapp | 438 | 19 | 378 | 17 |
| 20 Porsanger | 543 | 27 | 465 | 21 |
| 21 Karasjok | 212 | 33 | 201 | 31 |
| 22 Lebesby | 171 | 19 | 173 | 24 |
| 23 Gamvik | 162 | 30 | 150 | 20 |
| 24 Berlevåg | 140 | 18 | 137 | 21 |
| 25 Tana | 345 | 23 | 288 | 26 |
| 27 Nesseby | 100 | 26 | 87 | 25 |
| 28 Båtsfjord | 239 | 23 | 221 | 22 |
| 30 Sør-Varange | 1069 | 21 | 1016 | 23 |
| Finmark | 7526 | 24 | 7166 | 22 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 90

"Er De enslig forsørger?"
"Bortsett fra barn, er det noen i Deres husstand som trenger spesiell tilsyn/pleie?"

| | Enslig forsørger? | | Noen som trenger tilsyn/pleie? | |
|---------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| MENN | | | | |
| 20-24 | 210 | 15.2 | 207 | 3.4 |
| 25-29 | 155 | 14.8 | 153 | 1.3 |
| 30-34 | 434 | 14.3 | 426 | 4.5 |
| 35-39 | 718 | 14.5 | 714 | 4.8 |
| 40-44 | 1772 | 15.5 | 1749 | 4.9 |
| 45-49 | 1272 | 19.8 | 1267 | 6.6 |
| 50-54 | 1110 | 23.8 | 1064 | 6.9 |
| 55-59 | 1172 | 29.0 | 1108 | 8.7 |
| 60-62 | 685 | 33.1 | 656 | 7.6 |
| 20-62 | 7528 | 21.0 | 7344 | 6.1 |
| KVINNER | | | | |
| 20-24 | 213 | 18.8 | 213 | 1.9 |
| 25-29 | 184 | 20.1 | 182 | 2.2 |
| 30-34 | 445 | 18.7 | 430 | 3.0 |
| 35-39 | 694 | 15.4 | 687 | 3.9 |
| 40-44 | 1579 | 17.4 | 1535 | 6.1 |
| 45-49 | 1201 | 18.2 | 1179 | 6.3 |
| 50-54 | 1068 | 16.3 | 1049 | 7.8 |
| 55-59 | 1157 | 18.5 | 1106 | 7.4 |
| 60-62 | 667 | 27.3 | 619 | 8.7 |
| 20-62 | 7208 | 18.5 | 7000 | 6.2 |

Tabell 91

"Hvor mange familier/husstander i nabolaget kjenner De så godt at dere besøker hverandre av og til?"

| | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Antall svar | Gj. snitt | Antall svar | Gj. snitt |
| 20-24 | 169 | 7.6 | 177 | 5.0 |
| 25-29 | 121 | 6.5 | 155 | 4.3 |
| 30-34 | 379 | 5.3 | 377 | 4.7 |
| 35-39 | 628 | 6.1 | 586 | 5.1 |
| 40-44 | 1480 | 6.3 | 1257 | 5.1 |
| 45-49 | 1050 | 6.4 | 953 | 5.7 |
| 50-54 | 905 | 7.5 | 840 | 6.3 |
| 55-59 | 899 | 6.7 | 845 | 5.8 |
| 60-62 | 515 | 7.2 | 494 | 6.1 |
| 20-62 | 6146 | 6.6 | 5684 | 5.5 |

Aldersjusterte kommunegjennomsnitt
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| 01 Hammerfest | 513 | 4.4 | 509 | 4.3 |
| 02 Vardø | 220 | 5.9 | 220 | 4.1 |
| 03 Vadsø | 516 | 5.0 | 488 | 4.1 |
| 11 Kautokeino | 201 | 11.4 | 188 | 10.1 |
| 12 Alta | 1136 | 5.9 | 1077 | 5.4 |
| 14 Loppa | 156 | 10.0 | 155 | 7.6 |
| 15 Hasvik | 121 | 7.8 | 116 | 6.9 |
| 16 Sørøysund | 172 | 6.9 | 162 | 6.1 |
| 17 Kvalsund | 142 | 8.5 | 125 | 6.0 |
| 18 Måsøy | 155 | 8.8 | 146 | 6.3 |
| 19 Nordkapp | 346 | 6.0 | 298 | 5.1 |
| 20 Porsanger | 459 | 6.1 | 381 | 5.6 |
| 21 Karasjok | 177 | 8.0 | 166 | 6.1 |
| 22 Lebesby | 143 | 7.3 | 144 | 5.8 |
| 23 Gamvik | 136 | 7.1 | 120 | 6.4 |
| 24 Berlevåg | 106 | 8.0 | 109 | 5.3 |
| 25 Tana | 304 | 8.0 | 232 | 6.5 |
| 27 Nesseby | 97 | 7.6 | 74 | 6.5 |
| 28 Båtsfjord | 191 | 7.0 | 174 | 5.4 |
| 30 Sør-Varanger | 855 | 6.4 | 800 | 5.1 |
| Finmark | 6146 | 6.6 | 5684 | 5.5 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.000

.000

Tabell 92 a)

**"Hender det at De utveksler tjenester med naboer?
Låner ting (redskap, dagligvarer og liknende)"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|------|-------|
| | | Aldri | Sjelden | Ofte | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 210 | 17.1 | 51.0 | 31.9 | 100.0 |
| 25-29 | 155 | 17.4 | 50.3 | 32.3 | 100.0 |
| 30-34 | 441 | 15.4 | 49.7 | 34.9 | 100.0 |
| 35-39 | 724 | 10.2 | 52.9 | 36.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1763 | 10.9 | 57.5 | 31.6 | 100.0 |
| 45-49 | 1252 | 12.7 | 57.5 | 29.8 | 100.0 |
| 50-54 | 1052 | 13.2 | 59.9 | 26.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1079 | 15.6 | 60.5 | 23.9 | 100.0 |
| 60-62 | 616 | 17.9 | 59.1 | 23.0 | 100.0 |
| 20-62 | 7292 | 13.4 | 57.1 | 29.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 216 | 18.5 | 55.1 | 26.4 | 100.0 |
| 25-29 | 184 | 13.0 | 62.0 | 25.0 | 100.0 |
| 30-34 | 430 | 12.3 | 48.9 | 38.8 | 100.0 |
| 35-39 | 691 | 11.9 | 57.6 | 30.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1516 | 11.6 | 61.7 | 26.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1107 | 16.0 | 60.8 | 23.2 | 100.0 |
| 50-54 | 956 | 18.7 | 61.7 | 19.6 | 100.0 |
| 55-59 | 1002 | 23.5 | 58.3 | 18.2 | 100.0 |
| 60-62 | 569 | 31.5 | 52.2 | 16.3 | 100.0 |
| 20-62 | 6671 | 17.2 | 58.8 | 24.0 | 100.0 |

Tabell 92 b)

**"Hender det at De utveksler tjenester med naboer?
Passer hus/eiendom når man er bortreist"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|------|-------|
| | | Aldri | Sjelden | Ofte | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 202 | 38.1 | 47.0 | 14.9 | 100.0 |
| 25-29 | 152 | 37.5 | 36.8 | 25.7 | 100.0 |
| 30-34 | 412 | 31.8 | 48.3 | 19.9 | 100.0 |
| 35-39 | 667 | 28.2 | 49.5 | 22.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1613 | 28.7 | 48.8 | 22.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1107 | 30.1 | 49.2 | 20.7 | 100.0 |
| 50-54 | 896 | 33.6 | 49.6 | 16.8 | 100.0 |
| 55-59 | 902 | 32.7 | 50.0 | 17.3 | 100.0 |
| 60-62 | 517 | 33.5 | 48.3 | 18.2 | 100.0 |
| 20-62 | 6468 | 31.2 | 48.8 | 20.0 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 211 | 39.3 | 42.2 | 18.5 | 100.0 |
| 25-29 | 179 | 25.7 | 53.6 | 20.7 | 100.0 |
| 30-34 | 415 | 21.5 | 47.2 | 31.3 | 100.0 |
| 35-39 | 648 | 26.7 | 50.8 | 22.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1408 | 24.1 | 54.2 | 21.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1008 | 26.4 | 51.6 | 22.0 | 100.0 |
| 50-54 | 889 | 27.2 | 51.1 | 21.7 | 100.0 |
| 55-59 | 893 | 30.2 | 47.2 | 22.6 | 100.0 |
| 60-62 | 516 | 32.2 | 48.0 | 19.8 | 100.0 |
| 20-62 | 6167 | 27.2 | 50.5 | 22.3 | 100.0 |

Tabell 92 c)

**"Hender det at De utveksler tjenester med naboer?
Passer barn, sitter barnevakt"**

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|------|-------|
| | | Aldri | Sjelden | Ofte | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 201 | 64.2 | 28.8 | 7.0 | 100.0 |
| 25-29 | 151 | 57.0 | 33.1 | 9.9 | 100.0 |
| 30-34 | 403 | 58.1 | 29.8 | 12.1 | 100.0 |
| 35-39 | 637 | 54.5 | 35.8 | 9.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1497 | 62.7 | 29.2 | 8.1 | 100.0 |
| 45-49 | 994 | 70.9 | 23.2 | 5.9 | 100.0 |
| 50-54 | 795 | 72.8 | 19.1 | 8.1 | 100.0 |
| 55-59 | 776 | 70.0 | 20.9 | 9.1 | 100.0 |
| 60-62 | 424 | 66.5 | 20.8 | 12.7 | 100.0 |
| 20-62 | 5878 | 65.4 | 25.9 | 8.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 209 | 45.9 | 41.6 | 12.5 | 100.0 |
| 25-29 | 179 | 46.9 | 38.6 | 14.5 | 100.0 |
| 30-34 | 410 | 41.7 | 40.0 | 18.3 | 100.0 |
| 35-39 | 621 | 52.3 | 35.9 | 11.8 | 100.0 |
| 40-44 | 1324 | 57.6 | 31.7 | 10.7 | 100.0 |
| 45-49 | 928 | 60.3 | 27.4 | 12.3 | 100.0 |
| 50-54 | 799 | 55.2 | 26.7 | 18.1 | 100.0 |
| 55-59 | 797 | 55.0 | 27.3 | 17.7 | 100.0 |
| 60-62 | 443 | 53.9 | 24.2 | 21.9 | 100.0 |
| 20-62 | 5710 | 54.6 | 30.7 | 14.7 | 100.0 |

Tabell 92 d)

"Hender det at De utveksler tjenester med naboer?
Hjelper til med arbeid, transport, reparasjoner, innkjøp osv"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|------|-------|--|
| | | Aldri | Sjelden | Ofte | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 206 | 19.9 | 50.0 | 30.1 | 100.0 | |
| 25-29 | 154 | 26.6 | 44.2 | 29.2 | 100.0 | |
| 30-34 | 424 | 20.1 | 46.2 | 33.7 | 100.0 | |
| 35-39 | 714 | 18.5 | 44.5 | 37.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1685 | 19.5 | 50.7 | 29.8 | 100.0 | |
| 45-49 | 1150 | 22.4 | 48.7 | 28.9 | 100.0 | |
| 50-54 | 967 | 21.4 | 51.2 | 27.4 | 100.0 | |
| 55-59 | 961 | 24.8 | 47.4 | 27.8 | 100.0 | |
| 60-62 | 533 | 28.3 | 48.4 | 23.3 | 100.0 | |
| 20-62 | 6794 | 21.8 | 48.7 | 29.5 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 210 | 33.8 | 48.1 | 18.1 | 100.0 | |
| 25-29 | 177 | 32.2 | 47.5 | 20.3 | 100.0 | |
| 30-34 | 417 | 23.5 | 47.7 | 28.8 | 100.0 | |
| 35-39 | 653 | 32.1 | 47.5 | 20.4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1386 | 28.9 | 48.6 | 22.5 | 100.0 | |
| 45-49 | 982 | 32.2 | 49.3 | 18.5 | 100.0 | |
| 50-54 | 827 | 39.6 | 40.3 | 20.1 | 100.0 | |
| 55-59 | 813 | 44.3 | 34.7 | 21.0 | 100.0 | |
| 60-62 | 468 | 45.7 | 35.7 | 18.6 | 100.0 | |
| 20-62 | 5933 | 34.6 | 44.4 | 21.0 | 100.0 | |

Tabell 92 e)

Prosent som utveksler tjenester med naboer:
 Ofte låner ting (redskap, dagligvarer og lignende)
 Ofte passer hus/eiendom når man er bortreist
 Ofte passer barn, sitter barnevakt
 Ofte hjelper til med arbeid, transport, reparasjoner, innkjøp osv

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Antall svar* | | Låner ting | | Passer hus/ eiendom | | Passer barn | | Hjelper med arb. | |
|-----------------|--------------|------|------------|----|---------------------|----|-------------|----|------------------|----|
| | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 637 | 626 | 22 | 18 | 21 | 20 | 8 | 13 | 21 | 15 |
| 02 Vardø | 282 | 274 | 22 | 17 | 24 | 22 | 9 | 13 | 30 | 21 |
| 03 Vadsø | 642 | 602 | 25 | 21 | 20 | 23 | 8 | 11 | 20 | 15 |
| 11 Kautokeino | 235 | 236 | 43 | 40 | 23 | 29 | 17 | 21 | 44 | 33 |
| 12 Alta | 1272 | 1214 | 29 | 25 | 20 | 24 | 10 | 17 | 27 | 21 |
| 14 Loppa | 206 | 178 | 49 | 30 | 23 | 26 | 14 | 18 | 35 | 30 |
| 15 Hasvik | 140 | 129 | 40 | 27 | 23 | 28 | 7 | 18 | 36 | 30 |
| 16 Sørøysund | 213 | 196 | 31 | 28 | 23 | 21 | 9 | 16 | 27 | 26 |
| 17 Kvalsund | 165 | 145 | 37 | 27 | 20 | 22 | 9 | 13 | 39 | 27 |
| 18 Måsøy | 183 | 180 | 35 | 28 | 21 | 28 | 8 | 16 | 32 | 16 |
| 19 Nordkapp | 422 | 351 | 20 | 20 | 15 | 23 | 8 | 18 | 23 | 17 |
| 20 Porsanger | 531 | 428 | 27 | 24 | 14 | 16 | 8 | 13 | 32 | 19 |
| 21 Karasjok | 204 | 195 | 39 | 30 | 20 | 18 | 11 | 13 | 33 | 24 |
| 22 Lebesby | 175 | 161 | 33 | 28 | 22 | 22 | 9 | 15 | 32 | 28 |
| 23 Gamvik | 157 | 144 | 30 | 25 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 21 |
| 24 Berlevåg | 133 | 127 | 30 | 26 | 25 | 23 | 5 | 11 | 30 | 27 |
| 25 Tana | 335 | 259 | 35 | 28 | 21 | 23 | 8 | 17 | 42 | 33 |
| 27 Nesseby | 107 | 85 | 38 | 29 | 21 | 21 | 9 | 14 | 45 | 29 |
| 28 Båtsfjord | 240 | 212 | 25 | 24 | 20 | 23 | 7 | 18 | 21 | 12 |
| 30 Sør-Varanger | 1013 | 929 | 27 | 21 | 19 | 19 | 9 | 13 | 29 | 19 |
| Finmark | 7292 | 6671 | 29 | 24 | 20 | 22 | 9 | 15 | 29 | 21 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .146 .029 .070 .052 .000 .000

* Antall som har svart på det første spørsmålet. For de andre spørsmålene er antallet gjennomgående mindre.

Tabell 93 a)

"Er De stort sett fornøyd med tilværelsen?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Meget misfornøyd | 100.0 |
|---------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | Meget fornøyd | Ganske fornøyd | Litt misfornøyd | Meget misfornøyd | | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 222 | 37.4 | 50.4 | 9.5 | 2.7 | 100.0 | |
| 25-29 | 163 | 30.7 | 54.6 | 13.5 | 1.2 | 100.0 | |
| 30-34 | 458 | 33.6 | 52.2 | 10.9 | 3.3 | 100.0 | |
| 35-39 | 754 | 32.5 | 54.6 | 10.5 | 2.4 | 100.0 | |
| 40-44 | 1859 | 30.8 | 57.4 | 10.0 | 1.8 | 100.0 | |
| 45-49 | 1343 | 32.6 | 55.4 | 9.4 | 2.6 | 100.0 | |
| 50-54 | 1181 | 30.5 | 57.7 | 9.3 | 2.5 | 100.0 | |
| 55-59 | 1250 | 34.4 | 51.6 | 11.6 | 2.4 | 100.0 | |
| 60-62 | 768 | 34.8 | 56.4 | 7.4 | 1.4 | 100.0 | |
| 20-62 | 7998 | 32.5 | 55.3 | 10.0 | 2.2 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 222 | 37.4 | 50.4 | 11.3 | .9 | 100.0 | |
| 25-29 | 186 | 29.0 | 62.4 | 6.4 | 2.2 | 100.0 | |
| 30-34 | 448 | 34.6 | 57.2 | 7.8 | .4 | 100.0 | |
| 35-39 | 698 | 35.4 | 52.1 | 9.5 | 3.0 | 100.0 | |
| 40-44 | 1590 | 33.1 | 55.9 | 9.5 | 1.5 | 100.0 | |
| 45-49 | 1229 | 37.0 | 51.7 | 9.3 | 2.0 | 100.0 | |
| 50-54 | 1124 | 39.9 | 49.0 | 9.1 | 2.0 | 100.0 | |
| 55-59 | 1244 | 39.4 | 50.3 | 8.5 | 1.8 | 100.0 | |
| 60-62 | 746 | 41.1 | 48.8 | 7.8 | 2.3 | 100.0 | |
| 20-62 | 7487 | 36.9 | 52.3 | 8.9 | 1.9 | 100.0 | |

Tabell 93 b)

Prosent som stort sett er meget fornøyd eller ganske fornøyd med tilværelsen

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Antall svar | Prosent fornøyd | Antall svar | Prosent fornøyd |
| 01 Hammerfest | 693 | 92 | 703 | 91 |
| 02 Vardø | 318 | 81 | 317 | 88 |
| 03 Vadsø | 690 | 93 | 664 | 92 |
| 11 Kautokeino | 268 | 87 | 250 | 87 |
| 12 Alta | 1383 | 90 | 1357 | 90 |
| 14 Loppa | 224 | 87 | 211 | 89 |
| 15 Hasvik | 150 | 85 | 150 | 83 |
| 16 Sørøysund | 236 | 88 | 207 | 89 |
| 17 Kvalsund | 180 | 88 | 161 | 90 |
| 18 Måsøy | 201 | 78 | 194 | 86 |
| 19 Nordkapp | 472 | 83 | 403 | 85 |
| 20 Porsanger | 581 | 86 | 481 | 88 |
| 21 Karasjok | 219 | 92 | 215 | 85 |
| 22 Lebesby | 189 | 82 | 181 | 86 |
| 23 Gamvik | 174 | 87 | 160 | 87 |
| 24 Berlevåg | 151 | 84 | 145 | 88 |
| 25 Tana | 374 | 88 | 301 | 87 |
| 27 Nesseby | 114 | 88 | 89 | 87 |
| 28 Båtsfjord | 255 | 89 | 238 | 87 |
| 30 Sør-Varanger | 1126 | 89 | 1060 | 91 |
| Finnmork | 7998 | 88 | 7487 | 89 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 94

"Oppfatter andre Dem som glad og optimistisk?"

| | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 207 | 89.4 | 199 | 91.0 |
| 25-29 | 145 | 92.4 | 172 | 90.7 |
| 30-34 | 407 | 85.0 | 382 | 91.1 |
| 35-39 | 659 | 84.5 | 577 | 89.1 |
| 40-44 | 1521 | 84.3 | 1281 | 89.9 |
| 45-49 | 1078 | 86.6 | 948 | 91.0 |
| 50-54 | 929 | 83.5 | 841 | 89.8 |
| 55-59 | 898 | 87.1 | 838 | 90.5 |
| 60-62 | 531 | 87.8 | 501 | 91.2 |
| 20-62 | 6375 | 85.7 | 5739 | 90.3 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 553 | 87 | 545 | 93 |
| 02 Vardø | 256 | 86 | 259 | 92 |
| 03 Vadsø | 575 | 88 | 531 | 91 |
| 11 Kautokeino | 201 | 84 | 171 | 82 |
| 12 Alta | 1133 | 86 | 1071 | 91 |
| 14 Loppa | 161 | 87 | 146 | 89 |
| 15 Hasvik | 132 | 87 | 110 | 85 |
| 16 Sørøysund | 173 | 86 | 158 | 90 |
| 17 Kvalsund | 141 | 87 | 116 | 92 |
| 18 Måsøy | 151 | 88 | 142 | 89 |
| 19 Nordkapp | 374 | 84 | 293 | 91 |
| 20 Porsanger | 457 | 82 | 373 | 90 |
| 21 Karasjok | 173 | 84 | 154 | 80 |
| 22 Lebesby | 149 | 83 | 141 | 92 |
| 23 Gamvik | 143 | 91 | 122 | 91 |
| 24 Berlevåg | 116 | 88 | 110 | 90 |
| 25 Tana | 294 | 85 | 221 | 87 |
| 27 Nesseby | 86 | 88 | 72 | 79 |
| 28 Båtsfjord | 208 | 91 | 182 | 91 |
| 30 Sør-Varanger | 899 | 85 | 822 | 91 |
| Finmark | 6375 | 86 | 5739 | 90 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.20

.000

Tabell 95 a)

"Hender det at De i lengre perioder - i minst 14 dager - er trist og nedfor?"

| | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 221 | 14.5 | 220 | 18.6 |
| 25-29 | 163 | 12.9 | 186 | 25.3 |
| 30-34 | 451 | 21.1 | 446 | 22.2 |
| 35-39 | 749 | 15.0 | 685 | 24.8 |
| 40-44 | 1834 | 15.9 | 1557 | 20.9 |
| 45-49 | 1312 | 15.9 | 1196 | 23.8 |
| 50-54 | 1158 | 19.0 | 1091 | 21.4 |
| 55-59 | 1209 | 17.3 | 1185 | 22.4 |
| 60-62 | 728 | 15.0 | 696 | 25.0 |
| 20-62 | 7825 | 16.6 | 7262 | 22.6 |

"Hvis ja, når på året er De mest plaget?" *

| | MENN | | KVINNER | |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|
| | Antall | Prosent | Antall | Prosent |
| Ingen spesiell tid | 575 | 45.7 | 652 | 40.7 |
| Særlig i mørketida | 471 | 37.4 | 666 | 41.6 |
| Hele vinteren | 114 | 9.1 | 96 | 6.0 |
| Særlig i midnattsoltida | 16 | 1.3 | 15 | .9 |
| Særlig høst og vår | 82 | 6.5 | 172 | 10.8 |
| Total | 1258 | 100.0 | 1601 | 100.0 |

* Analysen er begrenset til de som svarte bekreftende på spørsmålet over.

Tabell 95 b)

"Hender det at De i lengre perioder - i minst 14 dager -
er trist og nedfor?"

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 01 Hammerfest | 677 | 14 | 695 | 21 |
| 02 Vardø | 314 | 19 | 308 | 27 |
| 03 Vadsø | 682 | 13 | 636 | 18 |
| 11 Kautokeino | 256 | 23 | 242 | 24 |
| 12 Alta | 1353 | 17 | 1315 | 23 |
| 14 Loppa | 217 | 14 | 202 | 24 |
| 15 Hasvik | 151 | 19 | 145 | 30 |
| 16 Sørøysund | 230 | 14 | 202 | 26 |
| 17 Kvalsund | 174 | 20 | 156 | 20 |
| 18 Måsøy | 194 | 17 | 191 | 27 |
| 19 Nordkapp | 459 | 19 | 383 | 26 |
| 20 Porsanger | 575 | 19 | 469 | 23 |
| 21 Karasjok | 212 | 22 | 201 | 24 |
| 22 Lebesby | 188 | 16 | 177 | 20 |
| 23 Gamvik | 165 | 15 | 149 | 26 |
| 24 Berlevåg | 150 | 16 | 140 | 22 |
| 25 Tana | 365 | 20 | 297 | 25 |
| 27 Nesseby | 108 | 20 | 87 | 18 |
| 28 Båtsfjord | 249 | 19 | 230 | 26 |
| 30 Sør-Varanger | 1106 | 16 | 1037 | 22 |
| Finmark | 7825 | 17 | 7262 | 23 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.016

.051

Tabell 96

"Har De i løpet av de siste 14 dager snakket med:

- noen i familien om gleder og sorger
- noen i familien om helsespørsmål
- andre utenom familien om gleder og sorger
- andre utenom familien om helsespørsmål"

| Alder | Antall svar* | Prosent "Ja" for snakket med: | | | |
|---------|--------------|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Familien om | | Andre om | |
| | | Gleder og sorger | Helse-spørsmål | Gleder og sorger | Helse-spørsmål |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 210 | 45.2 | 28.5 | 22.8 | 21.0 |
| 25-29 | 154 | 53.9 | 39.5 | 45.5 | 27.7 |
| 30-34 | 426 | 58.2 | 46.9 | 38.8 | 23.0 |
| 35-39 | 691 | 60.9 | 53.0 | 39.3 | 29.5 |
| 40-44 | 1672 | 57.8 | 50.2 | 36.9 | 28.9 |
| 45-49 | 1188 | 62.3 | 56.0 | 37.7 | 32.3 |
| 50-54 | 1009 | 58.8 | 55.6 | 37.9 | 34.8 |
| 55-59 | 1018 | 60.2 | 57.5 | 37.0 | 36.2 |
| 60-62 | 589 | 58.7 | 59.3 | 35.9 | 34.4 |
| 20-62 | 6957 | 59.0 | 52.9 | 37.9 | 31.2 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 215 | 74.4 | 52.0 | 70.1 | 47.3 |
| 25-29 | 179 | 74.3 | 59.0 | 68.2 | 43.0 |
| 30-34 | 416 | 76.7 | 59.9 | 65.3 | 46.3 |
| 35-39 | 645 | 71.0 | 59.5 | 57.9 | 43.4 |
| 40-44 | 1446 | 72.1 | 63.1 | 60.1 | 46.2 |
| 45-49 | 1096 | 77.4 | 66.8 | 61.3 | 49.8 |
| 50-54 | 956 | 76.6 | 68.3 | 58.6 | 49.5 |
| 55-59 | 1023 | 72.1 | 64.0 | 53.3 | 44.0 |
| 60-62 | 602 | 73.6 | 67.6 | 52.4 | 45.3 |
| 20-62 | 6578 | 74.1 | 63.9 | 59.2 | 46.6 |

*

Antall som har svart på spørsmålet om samtale med familien om gleder og sorger. For de andre spørsmål er antall gjennomgående mindre.

Tabell 97

"Har familie, venner eller andre - i løpet av de siste 14 dagene - spurt Dem om råd når det gjelder sykdom og helse?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 219 | 11.9 | 223 | 29.6 |
| 25-29 | 159 | 15.7 | 185 | 30.3 |
| 30-34 | 448 | 15.4 | 434 | 35.7 |
| 35-39 | 731 | 15.3 | 685 | 30.4 |
| 40-44 | 1796 | 15.8 | 1546 | 35.4 |
| 45-49 | 1282 | 14.7 | 1152 | 35.7 |
| 50-54 | 1129 | 16.4 | 1056 | 33.3 |
| 55-59 | 1171 | 15.5 | 1122 | 25.9 |
| 60-62 | 681 | 13.8 | 646 | 22.9 |
| 20-62 | 7616 | 15.3 | 7049 | 31.7 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 653 | 18 | 669 | 34 |
| 02 Vardø | 304 | 17 | 302 | 35 |
| 03 Vadsø | 663 | 15 | 635 | 30 |
| 11 Kautokeino | 254 | 18 | 238 | 31 |
| 12 Alta | 1314 | 16 | 1265 | 35 |
| 14 Loppa | 208 | 9 | 190 | 25 |
| 15 Hasvik | 142 | 19 | 137 | 32 |
| 16 Sørøysund | 223 | 11 | 197 | 29 |
| 17 Kvalsund | 168 | 13 | 155 | 29 |
| 18 Måsøy | 198 | 10 | 186 | 26 |
| 19 Nordkapp | 449 | 13 | 371 | 29 |
| 20 Porsanger | 558 | 13 | 457 | 29 |
| 21 Karasjok | 217 | 13 | 196 | 34 |
| 22 Lebesby | 180 | 16 | 173 | 37 |
| 23 Gamvik | 160 | 15 | 150 | 35 |
| 24 Berlevåg | 140 | 18 | 134 | 33 |
| 25 Tana | 350 | 14 | 276 | 33 |
| 27 Nesseby | 108 | 11 | 85 | 30 |
| 28 Båtsfjord | 252 | 14 | 221 | 27 |
| 30 Sør-Varanger | 1075 | 16 | 1012 | 32 |
| Finnmark | 7616 | 15 | 7049 | 32 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.050

.081

Tabell 98 a)

"Blir De utålmodig eller irritert når De må vente?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| | | Svært irritert | Noe irritert | Ikke irritert | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 223 | 20.2 | 61.9 | 17.9 | 100.0 |
| 25-29 | 165 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 100.0 |
| 30-34 | 458 | 19.9 | 60.7 | 19.4 | 100.0 |
| 35-39 | 752 | 13.2 | 67.3 | 19.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1845 | 16.1 | 65.4 | 18.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1332 | 14.1 | 65.4 | 20.5 | 100.0 |
| 50-54 | 1187 | 16.8 | 60.4 | 22.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1225 | 15.0 | 61.6 | 23.4 | 100.0 |
| 60-62 | 741 | 13.2 | 63.2 | 23.6 | 100.0 |
| 20-62 | 7928 | 15.6 | 63.5 | 20.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 222 | 19.4 | 61.2 | 19.4 | 100.0 |
| 25-29 | 187 | 16.6 | 70.6 | 12.8 | 100.0 |
| 30-34 | 444 | 12.4 | 70.3 | 17.3 | 100.0 |
| 35-39 | 697 | 13.2 | 68.6 | 18.2 | 100.0 |
| 40-44 | 1583 | 10.6 | 64.4 | 25.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1216 | 7.1 | 64.3 | 28.6 | 100.0 |
| 50-54 | 1106 | 8.9 | 61.4 | 29.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1198 | 8.6 | 58.0 | 33.4 | 100.0 |
| 60-62 | 718 | 8.3 | 57.0 | 34.7 | 100.0 |
| 20-62 | 7371 | 10.0 | 63.0 | 27.0 | 100.0 |

Tabell 98 b)

"Blir De utålmodig eller irritert når De må vente?"
Prosent som svarer "Svært irritert" eller "Noe irritert"

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | Antall svar | Prosent irritert | Antall svar | Prosent irritert |
| 01 Hammerfest | 687 | 85 | 695 | 71 |
| 02 Vardø | 321 | 77 | 315 | 67 |
| 03 Vadsø | 681 | 80 | 657 | 72 |
| 11 Kautokeino | 261 | 79 | 248 | 77 |
| 12 Alta | 1370 | 79 | 1331 | 74 |
| 14 Loppa | 216 | 80 | 204 | 72 |
| 15 Hasvik | 147 | 82 | 146 | 73 |
| 16 Sørøysund | 236 | 77 | 206 | 74 |
| 17 Kvalsund | 179 | 75 | 159 | 75 |
| 18 Måsøy | 205 | 80 | 191 | 78 |
| 19 Nordkapp | 464 | 76 | 391 | 70 |
| 20 Porsanger | 580 | 76 | 474 | 70 |
| 21 Karasjok | 217 | 81 | 211 | 75 |
| 22 Lebesby | 189 | 78 | 175 | 72 |
| 23 Gamvik | 168 | 71 | 154 | 68 |
| 24 Berlevåg | 151 | 76 | 142 | 76 |
| 25 Tana | 371 | 80 | 298 | 79 |
| 27 Nesseby | 115 | 80 | 88 | 78 |
| 28 Båtsfjord | 257 | 77 | 231 | 73 |
| 30 Sør-Varanger | 1113 | 81 | 1055 | 74 |
| Finmark | 7928 | 79 | 7371 | 73 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.011

.073

Tabell 99 a)

"Har De i de siste 14 dager følt Dem ute av stand til å takle Deres vanskeligheter?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | |
|---------|-------------|--|-----------|------|------------------|-------|
| | | Ute av stand til å takle vanskeligheter Nei | Av og til | Ofte | Nesten hele tida | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 224 | 68.3 | 26.8 | 2.2 | 2.7 | 100.0 |
| 25-29 | 164 | 73.8 | 23.2 | 1.2 | 1.8 | 100.0 |
| 30-34 | 457 | 66.5 | 27.6 | 4.8 | 1.1 | 100.0 |
| 35-39 | 749 | 72.6 | 23.6 | 1.9 | 1.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1848 | 73.9 | 21.8 | 2.6 | 1.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1330 | 74.9 | 20.1 | 2.8 | 2.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1181 | 73.2 | 20.9 | 3.0 | 2.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1238 | 73.6 | 21.7 | 2.8 | 1.9 | 100.0 |
| 60-62 | 722 | 75.6 | 20.5 | 1.7 | 2.2 | 100.0 |
| 20-62 | 7913 | 73.4 | 21.9 | 2.7 | 2.0 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 223 | 52.5 | 39.4 | 5.4 | 2.7 | 100.0 |
| 25-29 | 188 | 58.5 | 38.3 | 1.6 | 1.6 | 100.0 |
| 30-34 | 443 | 61.2 | 35.0 | 2.2 | 1.6 | 100.0 |
| 35-39 | 693 | 61.5 | 31.3 | 5.5 | 1.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1575 | 67.8 | 27.1 | 3.4 | 1.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1207 | 66.2 | 28.7 | 3.7 | 1.4 | 100.0 |
| 50-54 | 1100 | 70.2 | 23.1 | 3.9 | 2.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1168 | 71.7 | 23.7 | 3.1 | 1.5 | 100.0 |
| 60-62 | 706 | 68.8 | 24.7 | 4.1 | 2.4 | 100.0 |
| 20-62 | 7303 | 66.9 | 27.5 | 3.7 | 1.9 | 100.0 |

Tabell 99 b)

"Har De i de siste 14 dager følt Dem ute av stand til å
takle Deres vanskeligheter?"
Prosent som svarer "Av og til", "Ofte" eller "Nesten hele tida"

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|----------------|--|----------------|--|
| | Antall svar | Prosent ute av stand til å takle vanskeligheter | Antall svar | Prosent ute av stand til å takle vanskeligheter |
| 01 Hammerfest | 686 | 25 | 695 | 29 |
| 02 Vardø | 322 | 28 | 308 | 32 |
| 03 Vadsø | 684 | 22 | 654 | 29 |
| 11 Kautokeino | 263 | 35 | 245 | 37 |
| 12 Alta | 1364 | 26 | 1319 | 34 |
| 14 Loppa | 213 | 25 | 200 | 31 |
| 15 Hasvik | 147 | 33 | 140 | 45 |
| 16 Sørøysund | 234 | 24 | 207 | 34 |
| 17 Kvalsund | 177 | 28 | 157 | 33 |
| 18 Måsøy | 203 | 33 | 196 | 36 |
| 19 Nordkapp | 465 | 32 | 390 | 33 |
| 20 Porsanger | 574 | 28 | 469 | 32 |
| 21 Karasjok | 220 | 35 | 210 | 43 |
| 22 Lebesby | 189 | 34 | 172 | 35 |
| 23 Gamvik | 172 | 29 | 153 | 33 |
| 24 Berlevåg | 151 | 24 | 140 | 32 |
| 25 Tana | 371 | 28 | 295 | 33 |
| 27 Nesseby | 112 | 30 | 88 | 29 |
| 28 Båtsfjord | 253 | 24 | 230 | 35 |
| 30 Sør-Varanger | 1113 | 24 | 1035 | 32 |
| Finmark | 7913 | 27 | 7303 | 33 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.027

Tabell 100 a)

"Hender det at De føler Dem ensom?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|-----------|------|-------|
| | | Nei | Av og til | Ofte | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 226 | 52.2 | 41.6 | 6.2 | 100.0 |
| 25-29 | 165 | 56.4 | 37.6 | 6.0 | 100.0 |
| 30-34 | 452 | 58.6 | 34.1 | 7.3 | 100.0 |
| 35-39 | 755 | 59.5 | 36.0 | 4.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1866 | 59.6 | 35.5 | 4.9 | 100.0 |
| 45-49 | 1341 | 56.4 | 38.9 | 4.7 | 100.0 |
| 50-54 | 1195 | 56.4 | 37.4 | 6.2 | 100.0 |
| 55-59 | 1257 | 59.9 | 33.5 | 6.6 | 100.0 |
| 60-62 | 752 | 61.6 | 34.4 | 4.0 | 100.0 |
| 20-62 | 8009 | 58.5 | 36.1 | 5.4 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 222 | 34.2 | 60.4 | 5.4 | 100.0 |
| 25-29 | 188 | 36.2 | 54.8 | 9.0 | 100.0 |
| 30-34 | 446 | 41.3 | 52.9 | 5.8 | 100.0 |
| 35-39 | 699 | 42.1 | 50.9 | 7.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1595 | 47.2 | 46.5 | 6.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1232 | 50.1 | 41.9 | 8.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1125 | 49.0 | 42.1 | 8.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1241 | 48.0 | 44.2 | 7.8 | 100.0 |
| 60-62 | 752 | 43.9 | 46.3 | 9.8 | 100.0 |
| 20-62 | 7500 | 46.2 | 46.1 | 7.7 | 100.0 |

Tabell 100 b)

"Hender det at De føler Dem ensom?"
Prosent som svarer "Ofte"

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | Antall svar | Prosent "Ofte" | Antall svar | Prosent "Ofte" |
| 01 Hammerfest | 691 | 3 | 712 | 5 |
| 02 Vardø | 325 | 4 | 318 | 12 |
| 03 Vadsø | 693 | 4 | 665 | 6 |
| 11 Kautokeino | 271 | 5 | 253 | 10 |
| 12 Alta | 1376 | 4 | 1355 | 8 |
| 14 Loppa | 220 | 7 | 208 | 7 |
| 15 Hasvik | 147 | 11 | 149 | 10 |
| 16 Sørøysund | 237 | 6 | 212 | 9 |
| 17 Kvalsund | 180 | 7 | 161 | 8 |
| 18 Måsøy | 203 | 7 | 200 | 10 |
| 19 Nordkapp | 469 | 5 | 400 | 9 |
| 20 Porsanger | 576 | 7 | 478 | 9 |
| 21 Karasjok | 222 | 5 | 215 | 9 |
| 22 Lebesby | 193 | 7 | 181 | 10 |
| 23 Gamvik | 172 | 4 | 158 | 10 |
| 24 Berlevåg | 155 | 7 | 146 | 6 |
| 25 Tana | 379 | 4 | 305 | 7 |
| 27 Nesseby | 114 | 7 | 90 | 7 |
| 28 Båtsfjord | 255 | 6 | 231 | 9 |
| 30 Sør-Varanger | 1131 | 4 | 1063 | 7 |
| Finmark | 8009 | 5 | 7500 | 8 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.003

.017

Tabell 101

"Hvor mange timer bruker De på lokal foreningsvirksomhet (som idrettslag, politiske lag, religiøse eller andre foreninger) en vanlig arbeidsuke?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Antall svar* | Gj.snitt timer | Antall svar* | Gj.snitt timer |
| 20-24 | 234 | 1.90 | 228 | 1.03 |
| 25-29 | 167 | 1.72 | 192 | 1.03 |
| 30-34 | 463 | 1.53 | 451 | 1.03 |
| 35-39 | 770 | 1.47 | 713 | 1.23 |
| 40-44 | 1897 | 1.71 | 1623 | 1.12 |
| 45-49 | 1385 | 1.50 | 1268 | 1.12 |
| 50-54 | 1226 | 1.32 | 1161 | 1.00 |
| 55-59 | 1317 | 1.06 | 1301 | .98 |
| 60-62 | 796 | .89 | 794 | 1.11 |
| 20-62 | 8255 | 1.40 | 7731 | 1.08 |

Aldersjusterte kommunegjennomsnitt
Alder 20-62

| | Antall svar | Gj.snitt timer | Antall svar | Gj.snitt timer |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 01 Hammerfest | 715 | 1.31 | 730 | 1.32 |
| 02 Vardø | 330 | 1.22 | 325 | 1.09 |
| 03 Vadsø | 705 | 1.50 | 678 | 1.24 |
| 11 Kautokeino | 280 | 1.87 | 267 | 1.23 |
| 12 Alta | 1423 | 1.32 | 1389 | 1.13 |
| 14 Loppa | 234 | .93 | 215 | .96 |
| 15 Hasvik | 153 | 1.40 | 154 | 1.03 |
| 16 Sørøysund | 240 | 1.68 | 218 | .93 |
| 17 Kvalsund | 184 | 1.20 | 168 | 1.09 |
| 18 Måsøy | 214 | 1.18 | 205 | .56 |
| 19 Nordkapp | 486 | 1.21 | 418 | .85 |
| 20 Porsanger | 601 | 1.39 | 495 | 1.10 |
| 21 Karasjok | 231 | 1.71 | 225 | 1.08 |
| 22 Lebesby | 198 | 1.18 | 187 | .87 |
| 23 Gamvik | 179 | 1.30 | 164 | .89 |
| 24 Berlevåg | 159 | .88 | 151 | .95 |
| 25 Tana | 390 | 1.19 | 315 | 1.08 |
| 27 Nesseby | 121 | 1.09 | 92 | .62 |
| 28 Båtsfjord | 263 | 1.47 | 242 | .88 |
| 30 Sør-Varanger | 1149 | 1.73 | 1093 | 1.11 |
| Finmark | 8255 | 1.41 | 7731 | 1.08 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommunegjennomsnitt:

.012

.040

* Ikke besvart er kodet 0. Antallet tilsvarende derfor antall svar på spørreskjema III.

Tabell 102

"Har De siste år drevet noen form for friluftsliv?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 220 | 73.2 | 216 | 53.2 |
| 25-29 | 160 | 78.1 | 183 | 66.1 |
| 30-34 | 447 | 81.9 | 426 | 67.8 |
| 35-39 | 740 | 81.2 | 678 | 67.6 |
| 40-44 | 1836 | 81.0 | 1546 | 65.9 |
| 45-49 | 1315 | 80.2 | 1157 | 67.3 |
| 50-54 | 1168 | 75.9 | 1037 | 61.7 |
| 55-59 | 1207 | 70.2 | 1126 | 56.7 |
| 60-62 | 726 | 68.3 | 657 | 53.1 |
| 20-62 | 7819 | 77.1 | 7026 | 62.8 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 678 | 76 | 680 | 61 |
| 02 Vardø | 315 | 70 | 296 | 53 |
| 03 Vadsø | 677 | 81 | 636 | 67 |
| 11 Kautokeino | 256 | 85 | 234 | 71 |
| 12 Alta | 1347 | 80 | 1276 | 66 |
| 14 Loppa | 207 | 67 | 185 | 54 |
| 15 Hasvik | 147 | 67 | 139 | 59 |
| 16 Sørøysund | 226 | 71 | 200 | 54 |
| 17 Kvalsund | 173 | 78 | 144 | 52 |
| 18 Måsøy | 199 | 59 | 184 | 53 |
| 19 Nordkapp | 457 | 58 | 371 | 51 |
| 20 Porsanger | 576 | 87 | 449 | 72 |
| 21 Karasjok | 219 | 85 | 206 | 62 |
| 22 Lebesby | 188 | 69 | 162 | 64 |
| 23 Gamvik | 168 | 81 | 148 | 58 |
| 24 Berlevåg | 145 | 70 | 132 | 63 |
| 25 Tana | 371 | 82 | 282 | 67 |
| 27 Nesseby | 116 | 81 | 81 | 70 |
| 28 Båtsfjord | 248 | 62 | 218 | 48 |
| 30 Sør-Varanger | 1106 | 83 | 1003 | 69 |
| Finnmark | 7819 | 77 | 7026 | 63 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 103

"Omtrent hvor ofte har De siste år brukt noen av følgende transportmidler i utmark?"

| Alder | Antall svar* | Gj.snittlig antall ganger | | | | |
|---------|--------------|---------------------------|---------|--------------------|------|---------------------|
| | | Snø-scooter | Traktor | Motor-sykkel/moped | Bil | Motorbåt i vassdrag |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 234 | 15.92 | .46 | 3.62 | 4.80 | 2.11 |
| 25-29 | 167 | 12.62 | .75 | 1.68 | 4.10 | 3.40 |
| 30-34 | 463 | 12.67 | .61 | 1.69 | 2.88 | 2.42 |
| 35-39 | 770 | 10.73 | .77 | 1.33 | 2.87 | 2.53 |
| 40-44 | 1897 | 8.87 | .48 | 1.21 | 2.59 | 2.58 |
| 45-49 | 1385 | 6.78 | .53 | .65 | 2.47 | 2.74 |
| 50-54 | 1226 | 6.02 | .66 | .83 | 2.84 | 2.46 |
| 55-59 | 1317 | 4.77 | .41 | .62 | 2.66 | 2.16 |
| 60-62 | 796 | 3.63 | .44 | .52 | 1.86 | 1.83 |
| 20-62 | 8255 | 7.60 | .54 | 1.02 | 2.68 | 2.44 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 228 | 5.51 | .09 | .61 | 4.64 | 1.00 |
| 25-29 | 192 | 3.36 | .02 | .05 | 1.95 | .20 |
| 30-34 | 451 | 3.76 | .03 | .10 | 2.15 | .75 |
| 35-39 | 713 | 4.54 | .08 | .22 | 1.47 | 1.01 |
| 40-44 | 1623 | 2.97 | .04 | .10 | 1.95 | .85 |
| 45-49 | 1268 | 2.41 | .05 | .03 | 1.56 | .70 |
| 50-54 | 1161 | 1.92 | .11 | .15 | 1.20 | .69 |
| 55-59 | 1301 | 1.38 | .04 | .13 | 1.15 | .65 |
| 60-62 | 794 | 1.33 | .02 | .11 | .86 | .64 |
| 20-62 | 7731 | 2.56 | .05 | .13 | 1.57 | .74 |

* Ikke besvart er kodet 0. Antallet tilsvareer derfor antall svar på spørreskjema III.

Tabell 104 b)

"Hvordan synes De mulighetene er for friluftsliv i Finnmark utenom Deres bostedskommune?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | Dårlige | |
|---------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----|---------|--|
| | | Meget gode | Ganske gode | Ikke gode | | | |
| MENN | | | | | | | |
| 20-24 | 218 | 78.9 | 20.6 | .5 | - | 100.0 | |
| 25-29 | 161 | 74.5 | 24.9 | .6 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 452 | 75.0 | 23.2 | 1.1 | .7 | 100.0 | |
| 35-39 | 749 | 74.7 | 23.9 | .5 | .9 | 100.0 | |
| 40-44 | 1835 | 74.6 | 23.5 | 1.4 | .5 | 100.0 | |
| 45-49 | 1340 | 73.4 | 24.2 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | |
| 50-54 | 1171 | 68.9 | 28.9 | 1.3 | .9 | 100.0 | |
| 55-59 | 1241 | 65.5 | 31.8 | 1.6 | 1.1 | 100.0 | |
| 60-62 | 741 | 64.5 | 32.9 | 1.8 | .8 | 100.0 | |
| 20-62 | 7908 | 71.3 | 26.6 | 1.3 | .8 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | | |
| 20-24 | 218 | 70.6 | 28.9 | - | .5 | 100.0 | |
| 25-29 | 183 | 77.6 | 21.9 | .5 | - | 100.0 | |
| 30-34 | 431 | 77.7 | 21.1 | 1.2 | - | 100.0 | |
| 35-39 | 668 | 73.5 | 25.5 | .4 | .6 | 100.0 | |
| 40-44 | 1526 | 76.4 | 22.6 | .8 | .2 | 100.0 | |
| 45-49 | 1172 | 75.1 | 24.0 | .6 | .3 | 100.0 | |
| 50-54 | 1061 | 73.1 | 25.3 | .7 | .9 | 100.0 | |
| 55-59 | 1140 | 69.7 | 28.9 | .9 | .5 | 100.0 | |
| 60-62 | 656 | 68.9 | 28.2 | 1.7 | 1.2 | 100.0 | |
| 20-62 | 7055 | 73.6 | 25.1 | .8 | .5 | 100.0 | |

Tabell 104 c)

"Hvordan synes De mulighetene er for friluftsliv
 - i Deres bostedskommune?
 - i Finnmark utenom Deres bostedskommune?"
 Prosent som svarer "Meget gode"

Aldersjusterte kommuneprosenter
 Alder 20-62

| | Antall svar* | | Prosent "Meget gode" I bosteds- | | Ellers i Finnmark | |
|-----------------|--------------|---------|------------------------------------|----|----------------------|----|
| | MENN | KVINNER | M | K | M | K |
| 01 Hammerfest | 692 | 696 | 48 | 56 | 79 | 76 |
| 02 Vardø | 317 | 306 | 51 | 45 | 69 | 68 |
| 03 Vadsø | 694 | 666 | 74 | 84 | 80 | 83 |
| 11 Kautokeino | 267 | 251 | 71 | 68 | 48 | 56 |
| 12 Alta | 1388 | 1345 | 84 | 89 | 73 | 78 |
| 14 Loppa | 225 | 207 | 55 | 58 | 62 | 72 |
| 15 Hasvik | 147 | 149 | 76 | 74 | 76 | 73 |
| 16 Sørøysund | 234 | 208 | 45 | 48 | 68 | 70 |
| 17 Kvalsund | 180 | 160 | 76 | 71 | 77 | 73 |
| 18 Måsøy | 207 | 188 | 55 | 61 | 64 | 70 |
| 19 Nordkapp | 469 | 391 | 37 | 51 | 66 | 70 |
| 20 Porsanger | 585 | 480 | 82 | 84 | 72 | 70 |
| 21 Karasjok | 220 | 218 | 81 | 80 | 65 | 70 |
| 22 Lebesby | 188 | 174 | 73 | 76 | 69 | 77 |
| 23 Gamvik | 175 | 156 | 79 | 76 | 71 | 75 |
| 24 Berlevåg | 153 | 146 | 74 | 77 | 69 | 73 |
| 25 Tana | 381 | 299 | 76 | 79 | 65 | 70 |
| 27 Nesseby | 113 | 90 | 79 | 83 | 72 | 81 |
| 28 Båtsfjord | 261 | 231 | 63 | 57 | 76 | 64 |
| 30 Sør-Varanger | 1132 | 1048 | 80 | 81 | 73 | 75 |
| Finmark | 8028 | 7409 | 70 | 73 | 71 | 74 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000 .000 .000 .000

* Antall som har svart på det første spørsmålet. For de andre spørsmålet er antallet gjennomgående mindre.

Tabell 105

"Mener De at klimaet i Finnmark er begrensende for friluftslivet?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 222 | 42.3 | 216 | 53.7 |
| 25-29 | 165 | 46.7 | 187 | 57.8 |
| 30-34 | 453 | 51.7 | 442 | 60.6 |
| 35-39 | 757 | 51.8 | 680 | 61.2 |
| 40-44 | 1854 | 56.1 | 1564 | 62.4 |
| 45-49 | 1340 | 53.5 | 1203 | 59.3 |
| 50-54 | 1189 | 59.8 | 1084 | 61.6 |
| 55-59 | 1249 | 61.7 | 1206 | 63.9 |
| 60-62 | 749 | 60.7 | 700 | 64.6 |
| 20-62 | 7978 | 56.3 | 7282 | 61.6 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 684 | 59 | 691 | 65 |
| 02 Vardø | 318 | 70 | 303 | 76 |
| 03 Vadsø | 688 | 52 | 645 | 55 |
| 11 Kautokeino | 270 | 56 | 251 | 64 |
| 12 Alta | 1371 | 47 | 1317 | 52 |
| 14 Loppa | 224 | 43 | 201 | 47 |
| 15 Hasvik | 148 | 46 | 149 | 52 |
| 16 Sørøysund | 229 | 60 | 203 | 63 |
| 17 Kvalsund | 179 | 51 | 155 | 58 |
| 18 Måsøy | 204 | 54 | 188 | 55 |
| 19 Nordkapp | 468 | 62 | 386 | 65 |
| 20 Porsanger | 584 | 59 | 475 | 67 |
| 21 Karasjok | 220 | 63 | 210 | 65 |
| 22 Lebesby | 191 | 45 | 174 | 51 |
| 23 Gamvik | 173 | 57 | 154 | 66 |
| 24 Berlevåg | 151 | 62 | 144 | 78 |
| 25 Tana | 378 | 54 | 298 | 67 |
| 27 Nesseby | 114 | 57 | 83 | 65 |
| 28 Båtsfjord | 259 | 68 | 225 | 72 |
| 30 Sør-Varanger | 1125 | 61 | 1030 | 69 |
| Finnmark | 7978 | 56 | 7282 | 62 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 106

**"Mener De at mørketida i Finnmark er
begrensende for friluftslivet?"**

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 224 | 63.8 | 215 | 67.9 |
| 25-29 | 165 | 68.5 | 187 | 70.6 |
| 30-34 | 453 | 70.6 | 441 | 77.8 |
| 35-39 | 754 | 75.1 | 688 | 78.1 |
| 40-44 | 1857 | 75.2 | 1566 | 76.6 |
| 45-49 | 1334 | 74.1 | 1200 | 76.8 |
| 50-54 | 1187 | 76.2 | 1090 | 77.5 |
| 55-59 | 1262 | 76.2 | 1209 | 76.3 |
| 60-62 | 750 | 77.1 | 708 | 77.1 |
| 20-62 | 7986 | 74.8 | 7304 | 76.5 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 686 | 83 | 685 | 81 |
| 02 Vardø | 317 | 83 | 306 | 80 |
| 03 Vadsø | 688 | 74 | 653 | 74 |
| 11 Kautokeino | 268 | 66 | 251 | 67 |
| 12 Alta | 1380 | 74 | 1324 | 76 |
| 14 Loppa | 227 | 69 | 202 | 72 |
| 15 Hasvik | 149 | 65 | 147 | 65 |
| 16 Sørøysund | 231 | 78 | 205 | 73 |
| 17 Kvalsund | 180 | 73 | 156 | 81 |
| 18 Måsøy | 203 | 69 | 187 | 72 |
| 19 Nordkapp | 468 | 79 | 388 | 78 |
| 20 Porsanger | 586 | 76 | 479 | 84 |
| 21 Karasjok | 219 | 68 | 211 | 73 |
| 22 Lebesby | 191 | 62 | 170 | 68 |
| 23 Gamvik | 171 | 70 | 154 | 75 |
| 24 Berlevåg | 153 | 78 | 143 | 77 |
| 25 Tana | 376 | 73 | 295 | 80 |
| 27 Nesseby | 112 | 76 | 85 | 84 |
| 28 Båtsfjord | 258 | 78 | 226 | 77 |
| 30 Sør-Varanger | 1123 | 78 | 1037 | 81 |
| Finnmark | 7986 | 75 | 7304 | 77 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 107

"Hvilke grunner har De til ikke å drive friluftsliv?"

Antall avkryssinger

| Alder | Er ikke interes- sert | Har ikke tid eller råd | Har for dårlig helse | Får nok mosjon og frisk luft i mitt arbeid | Er mer opptatt av andre fri- tidsgjøremål |
|-------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 36 | 38 | 6 | 29 | 64 |
| 25-29 | 19 | 40 | 4 | 23 | 38 |
| 30-34 | 37 | 80 | 21 | 54 | 79 |
| 35-39 | 59 | 121 | 29 | 98 | 119 |
| 40-44 | 173 | 268 | 87 | 258 | 281 |
| 45-49 | 111 | 184 | 90 | 201 | 172 |
| 50-54 | 89 | 134 | 131 | 239 | 151 |
| 55-59 | 99 | 134 | 245 | 277 | 167 |
| 60-62 | 57 | 45 | 172 | 167 | 103 |
| 20-62 | 680 | 1044 | 785 | 1346 | 1174 |

KVINNER

| | | | | | |
|-------|-----|------|------|-----|------|
| 20-24 | 40 | 66 | 13 | 15 | 70 |
| 25-29 | 28 | 43 | 3 | 11 | 60 |
| 30-34 | 65 | 91 | 21 | 26 | 121 |
| 35-39 | 96 | 124 | 45 | 49 | 179 |
| 40-44 | 226 | 260 | 127 | 121 | 350 |
| 45-49 | 114 | 168 | 146 | 106 | 241 |
| 50-54 | 120 | 109 | 182 | 154 | 232 |
| 55-59 | 123 | 99 | 288 | 157 | 200 |
| 60-62 | 60 | 50 | 210 | 94 | 115 |
| 20-62 | 872 | 1010 | 1035 | 733 | 1568 |

Tabell 108 a)

"Har mulighetene for friluftsliv betydning for at De blir boende i Finnmark?"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | | 100.0 |
|---------|-------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | Meget stor betydning | Stor betydning | Noen betydning | Ingen betydning | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 215 | 21.9 | 27.4 | 25.6 | 25.1 | 100.0 |
| 25-29 | 161 | 29.2 | 21.7 | 26.7 | 22.4 | 100.0 |
| 30-34 | 445 | 33.2 | 24.3 | 25.4 | 17.1 | 100.0 |
| 35-39 | 742 | 34.1 | 23.3 | 23.9 | 18.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1821 | 32.3 | 23.5 | 23.8 | 20.4 | 100.0 |
| 45-49 | 1316 | 30.7 | 24.0 | 24.3 | 21.0 | 100.0 |
| 50-54 | 1147 | 30.4 | 23.4 | 22.1 | 24.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1178 | 28.6 | 22.2 | 20.3 | 28.9 | 100.0 |
| 60-62 | 697 | 29.0 | 22.8 | 21.1 | 27.1 | 100.0 |
| 20-62 | 7722 | 30.8 | 23.4 | 23.0 | 22.8 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 207 | 14.5 | 20.7 | 32.4 | 32.4 | 100.0 |
| 25-29 | 178 | 11.8 | 14.6 | 44.4 | 29.2 | 100.0 |
| 30-34 | 432 | 21.3 | 18.3 | 32.6 | 27.8 | 100.0 |
| 35-39 | 673 | 15.9 | 22.3 | 32.7 | 29.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1516 | 19.0 | 20.5 | 25.6 | 34.9 | 100.0 |
| 45-49 | 1159 | 19.2 | 20.9 | 26.1 | 33.8 | 100.0 |
| 50-54 | 1035 | 20.4 | 18.3 | 23.5 | 37.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1097 | 21.6 | 16.1 | 20.2 | 42.1 | 100.0 |
| 60-62 | 631 | 22.5 | 14.9 | 19.5 | 43.1 | 100.0 |
| 20-62 | 6928 | 19.5 | 18.9 | 25.8 | 35.8 | 100.0 |

Tabell 108 b)

"Har mulighetene for friluftsliv betydning for at De blir boende i Finnmark?"
Prosent som svarer "Meget stor betydning" eller "Stor betydning"

Aldersjusterte kommuneprosenter

Alder 20-62

| | MENN | | KVINNER | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | Antall svar | Prosent Meget stor/stor betydning | Antall svar | Prosent Meget stor/stor betydning |
| 01 Hammerfest | 667 | 48 | 667 | 32 |
| 02 Vardø | 298 | 45 | 281 | 27 |
| 03 Vadsø | 670 | 53 | 619 | 37 |
| 11 Kautokeino | 256 | 66 | 231 | 58 |
| 12 Alta | 1361 | 58 | 1277 | 40 |
| 14 Loppa | 214 | 36 | 185 | 25 |
| 15 Hasvik | 143 | 42 | 143 | 41 |
| 16 Sørøysund | 225 | 48 | 189 | 30 |
| 17 Kvalsund | 172 | 59 | 148 | 33 |
| 18 Måsøy | 196 | 31 | 174 | 21 |
| 19 Nordkapp | 440 | 36 | 350 | 25 |
| 20 Porsanger | 566 | 68 | 456 | 47 |
| 21 Karasjok | 208 | 63 | 195 | 51 |
| 22 Lebesby | 181 | 50 | 170 | 40 |
| 23 Gamvik | 171 | 55 | 152 | 36 |
| 24 Berlevåg | 142 | 62 | 136 | 38 |
| 25 Tana | 359 | 61 | 284 | 46 |
| 27 Nesseby | 110 | 64 | 80 | 56 |
| 28 Båtsfjord | 244 | 40 | 216 | 21 |
| 30 Sør-Varanger | 1099 | 60 | 975 | 43 |
| Finmark | 7722 | 54 | 6928 | 38 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 109

"Tenker De bevisst på helsen når De kjøper inn matvarer?"

| Alder | MENN | | KVINNER | |
|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Antall svar | Prosent "Ja" | Antall svar | Prosent "Ja" |
| 20-24 | 221 | 21.3 | 212 | 35.8 |
| 25-29 | 164 | 31.1 | 182 | 44.5 |
| 30-34 | 448 | 26.6 | 440 | 45.7 |
| 35-39 | 739 | 33.8 | 677 | 52.4 |
| 40-44 | 1835 | 32.0 | 1543 | 51.3 |
| 45-49 | 1320 | 32.0 | 1193 | 53.6 |
| 50-54 | 1182 | 37.1 | 1080 | 55.9 |
| 55-59 | 1236 | 41.8 | 1203 | 60.3 |
| 60-62 | 748 | 46.9 | 711 | 63.7 |
| 20-62 | 7893 | 35.3 | 7241 | 54.2 |

Aldersjusterte kommuneprosenter
Alder 20-62

| | | | | |
|-----------------|------|----|------|----|
| 01 Hammerfest | 683 | 35 | 676 | 51 |
| 02 Vardø | 315 | 37 | 304 | 49 |
| 03 Vadsø | 677 | 38 | 640 | 55 |
| 11 Kautokeino | 266 | 41 | 254 | 62 |
| 12 Alta | 1352 | 39 | 1293 | 56 |
| 14 Loppa | 222 | 29 | 200 | 45 |
| 15 Hasvik | 145 | 33 | 145 | 57 |
| 16 Sørøysund | 223 | 26 | 203 | 49 |
| 17 Kvalsund | 174 | 31 | 158 | 64 |
| 18 Måsøy | 203 | 29 | 185 | 54 |
| 19 Nordkapp | 463 | 36 | 390 | 56 |
| 20 Porsanger | 572 | 34 | 469 | 53 |
| 21 Karasjok | 221 | 36 | 210 | 60 |
| 22 Lebesby | 188 | 39 | 176 | 54 |
| 23 Gamvik | 173 | 36 | 154 | 50 |
| 24 Berlevåg | 150 | 24 | 145 | 44 |
| 25 Tana | 375 | 32 | 293 | 54 |
| 27 Nesseby | 116 | 37 | 89 | 59 |
| 28 Båtsfjord | 256 | 30 | 222 | 48 |
| 30 Sør-Varanger | 1119 | 34 | 1035 | 54 |
| Finmark | 7893 | 35 | 7241 | 54 |

Signifikansnivå for aldersjusterte kommuneprosenter:

.000

.000

Tabell 110 a)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste familie? De fleste av dem:

- røyker"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|------|----------|-------|
| | | Ja | Nei | Vet ikke | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 223 | 56.1 | 41.7 | 2.2 | 100.0 |
| 25-29 | 164 | 49.4 | 45.1 | 5.5 | 100.0 |
| 30-34 | 443 | 56.0 | 41.1 | 2.9 | 100.0 |
| 35-39 | 733 | 53.1 | 42.4 | 4.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1773 | 51.8 | 43.3 | 4.9 | 100.0 |
| 45-49 | 1243 | 50.3 | 43.8 | 5.9 | 100.0 |
| 50-54 | 1090 | 53.2 | 38.4 | 8.4 | 100.0 |
| 55-59 | 1115 | 52.5 | 38.9 | 8.6 | 100.0 |
| 60-62 | 639 | 48.8 | 39.9 | 11.3 | 100.0 |
| 20-62 | 7423 | 52.1 | 41.5 | 6.4 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 217 | 63.6 | 34.1 | 2.3 | 100.0 |
| 25-29 | 185 | 56.8 | 42.7 | .5 | 100.0 |
| 30-34 | 434 | 54.6 | 42.4 | 3.0 | 100.0 |
| 35-39 | 670 | 51.9 | 44.8 | 3.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1525 | 52.1 | 43.1 | 4.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1129 | 56.1 | 39.4 | 4.5 | 100.0 |
| 50-54 | 1013 | 54.3 | 39.6 | 6.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1083 | 55.8 | 36.7 | 7.5 | 100.0 |
| 60-62 | 628 | 52.4 | 38.1 | 9.5 | 100.0 |
| 20-62 | 6884 | 54.3 | 40.3 | 5.4 | 100.0 |

Tabell 110 b)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste familie? De fleste av dem:

- bruker soyamargarin på brødskiva"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|----------------|---------------|------|----------|-------|
| | | Ja | Nei | Vet ikke | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 221 | 57.9 | 20.8 | 21.3 | 100.0 |
| 25-29 | 163 | 63.2 | 17.8 | 19.0 | 100.0 |
| 30-34 | 438 | 68.9 | 16.0 | 15.1 | 100.0 |
| 35-39 | 732 | 72.1 | 13.7 | 14.2 | 100.0 |
| 40-44 | 1764 | 71.0 | 12.5 | 16.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1249 | 71.0 | 13.2 | 15.8 | 100.0 |
| 50-54 | 1084 | 69.4 | 11.5 | 19.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1105 | 70.7 | 10.6 | 18.7 | 100.0 |
| 60-62 | 669 | 73.8 | 10.0 | 16.2 | 100.0 |
| 20-62 | 7425 | 70.4 | 12.7 | 16.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 217 | 62.7 | 18.0 | 19.3 | 100.0 |
| 25-29 | 182 | 70.9 | 12.1 | 17.0 | 100.0 |
| 30-34 | 430 | 71.4 | 15.1 | 13.5 | 100.0 |
| 35-39 | 681 | 72.5 | 13.4 | 14.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1530 | 75.0 | 13.1 | 11.9 | 100.0 |
| 45-49 | 1149 | 74.2 | 13.2 | 12.6 | 100.0 |
| 50-54 | 1048 | 77.8 | 10.7 | 11.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1114 | 78.4 | 9.2 | 12.4 | 100.0 |
| 60-62 | 656 | 77.8 | 10.8 | 11.4 | 100.0 |
| 20-62 | 7007 | 75.1 | 12.2 | 12.7 | 100.0 |

Tabell 110 c)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste familie? De fleste av dem:

- drikker mindre alkohol enn folk flest"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|-------------|---------------|------|----------|-------|
| | | Ja | Nei | Vet ikke | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 222 | 41.0 | 28.8 | 30.2 | 100.0 |
| 25-29 | 162 | 48.8 | 28.4 | 22.8 | 100.0 |
| 30-34 | 440 | 48.2 | 28.9 | 22.9 | 100.0 |
| 35-39 | 732 | 53.4 | 23.9 | 22.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1765 | 50.6 | 24.1 | 25.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1251 | 54.3 | 19.4 | 26.3 | 100.0 |
| 50-54 | 1088 | 53.9 | 17.1 | 29.0 | 100.0 |
| 55-59 | 1114 | 55.6 | 15.1 | 29.3 | 100.0 |
| 60-62 | 658 | 57.4 | 15.5 | 27.1 | 100.0 |
| 20-62 | 7432 | 52.9 | 20.7 | 26.4 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 217 | 41.9 | 34.1 | 24.0 | 100.0 |
| 25-29 | 184 | 47.8 | 32.1 | 20.1 | 100.0 |
| 30-34 | 435 | 44.8 | 28.7 | 26.5 | 100.0 |
| 35-39 | 666 | 47.2 | 24.0 | 28.8 | 100.0 |
| 40-44 | 1518 | 49.6 | 20.6 | 29.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1123 | 54.2 | 18.3 | 27.5 | 100.0 |
| 50-54 | 1012 | 54.1 | 15.6 | 30.3 | 100.0 |
| 55-59 | 1051 | 57.7 | 10.7 | 31.6 | 100.0 |
| 60-62 | 603 | 56.4 | 15.6 | 28.0 | 100.0 |
| 20-62 | 6809 | 52.0 | 19.1 | 28.9 | 100.0 |

Tabell 110 d)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste familie? De fleste av dem:

- drikker mer enn 8 kopper kaffe daglig"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|-------------|---------------|------|----------|-------|
| | | Ja | Nei | Vet ikke | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 222 | 34.2 | 37.0 | 28.8 | 100.0 |
| 25-29 | 162 | 34.6 | 48.7 | 16.7 | 100.0 |
| 30-34 | 446 | 37.2 | 42.2 | 20.6 | 100.0 |
| 35-39 | 737 | 37.7 | 44.0 | 18.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1769 | 37.0 | 42.7 | 20.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1259 | 37.0 | 41.8 | 21.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1096 | 36.6 | 37.6 | 25.8 | 100.0 |
| 55-59 | 1135 | 36.5 | 39.4 | 24.1 | 100.0 |
| 60-62 | 673 | 32.4 | 42.5 | 25.1 | 100.0 |
| 20-62 | 7499 | 36.4 | 41.3 | 22.3 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 215 | 36.3 | 38.1 | 25.6 | 100.0 |
| 25-29 | 183 | 35.5 | 44.3 | 20.2 | 100.0 |
| 30-34 | 434 | 37.3 | 43.8 | 18.9 | 100.0 |
| 35-39 | 677 | 37.8 | 42.3 | 19.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1546 | 34.8 | 45.6 | 19.6 | 100.0 |
| 45-49 | 1152 | 34.5 | 46.3 | 19.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1043 | 32.1 | 46.4 | 21.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1104 | 31.7 | 41.6 | 26.7 | 100.0 |
| 60-62 | 640 | 27.8 | 45.8 | 26.4 | 100.0 |
| 20-62 | 6994 | 33.7 | 44.5 | 21.8 | 100.0 |

Tabell 110 e)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste familie? De fleste av dem:

- trener fysisk minst 2 ganger i uka"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | |
|---------|-------------|---------------|------|----------|-------|
| | | Ja | Nei | Vet ikke | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 219 | 22.8 | 55.3 | 21.9 | 100.0 |
| 25-29 | 161 | 19.9 | 58.4 | 21.7 | 100.0 |
| 30-34 | 441 | 15.4 | 61.5 | 23.1 | 100.0 |
| 35-39 | 726 | 16.5 | 59.5 | 24.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1739 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1231 | 21.9 | 55.4 | 22.7 | 100.0 |
| 50-54 | 1049 | 21.0 | 45.6 | 33.4 | 100.0 |
| 55-59 | 1045 | 24.7 | 41.5 | 33.8 | 100.0 |
| 60-62 | 618 | 29.0 | 38.8 | 32.2 | 100.0 |
| 20-62 | 7229 | 21.9 | 51.4 | 26.7 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 217 | 22.6 | 53.4 | 24.0 | 100.0 |
| 25-29 | 184 | 17.4 | 58.7 | 23.9 | 100.0 |
| 30-34 | 432 | 22.9 | 55.3 | 21.8 | 100.0 |
| 35-39 | 669 | 23.9 | 51.0 | 25.1 | 100.0 |
| 40-44 | 1498 | 27.9 | 49.9 | 22.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1102 | 28.6 | 48.4 | 23.0 | 100.0 |
| 50-54 | 985 | 27.3 | 42.3 | 30.4 | 100.0 |
| 55-59 | 1006 | 27.4 | 37.9 | 34.7 | 100.0 |
| 60-62 | 569 | 29.5 | 33.4 | 37.1 | 100.0 |
| 20-62 | 6662 | 26.8 | 46.1 | 27.1 | 100.0 |

Tabell 111 a)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste venner/arbeidskamerater?
De fleste av dem:

- røyker"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Vet ikke |
|---------|----------------|---------------|------|------|----------|
| | | Ja | Nei | | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 222 | 72.5 | 22.5 | 5.0 | 100.0 |
| 25-29 | 162 | 64.8 | 26.6 | 8.6 | 100.0 |
| 30-34 | 449 | 70.2 | 24.0 | 5.8 | 100.0 |
| 35-39 | 739 | 69.4 | 21.9 | 8.7 | 100.0 |
| 40-44 | 1780 | 67.4 | 22.9 | 9.7 | 100.0 |
| 45-49 | 1236 | 65.9 | 23.2 | 10.9 | 100.0 |
| 50-54 | 1080 | 63.3 | 23.0 | 13.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1079 | 63.6 | 20.6 | 15.8 | 100.0 |
| 60-62 | 605 | 63.0 | 19.5 | 17.5 | 100.0 |
| 20-62 | 7352 | 66.1 | 22.4 | 11.5 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 218 | 76.6 | 21.1 | 2.3 | 100.0 |
| 25-29 | 185 | 65.9 | 30.3 | 3.8 | 100.0 |
| 30-34 | 440 | 63.4 | 30.0 | 6.6 | 100.0 |
| 35-39 | 673 | 61.4 | 30.1 | 8.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1506 | 60.4 | 29.3 | 10.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1110 | 60.6 | 27.8 | 11.6 | 100.0 |
| 50-54 | 983 | 54.9 | 29.4 | 15.7 | 100.0 |
| 55-59 | 1015 | 52.3 | 29.5 | 18.2 | 100.0 |
| 60-62 | 547 | 45.9 | 33.3 | 20.8 | 100.0 |
| 20-62 | 6677 | 58.2 | 29.3 | 12.5 | 100.0 |

Tabell 111 b)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste venner/arbeidskamerater?
De fleste av dem:

- bruker soyamargarin på brødskiva"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Vet ikke | |
|---------|----------------|---------------|-----|------|----------|--|
| | | Ja | Nei | | | |
| MENN | | | | | | |
| 20-24 | 221 | 37.1 | 7.2 | 55.7 | 100.0 | |
| 25-29 | 161 | 34.2 | 6.2 | 59.6 | 100.0 | |
| 30-34 | 437 | 41.4 | 5.0 | 53.6 | 100.0 | |
| 35-39 | 728 | 39.7 | 6.0 | 54.3 | 100.0 | |
| 40-44 | 1731 | 32.4 | 5.1 | 62.5 | 100.0 | |
| 45-49 | 1199 | 31.0 | 5.3 | 63.7 | 100.0 | |
| 50-54 | 1038 | 34.2 | 4.8 | 61.0 | 100.0 | |
| 55-59 | 1028 | 35.4 | 3.8 | 60.8 | 100.0 | |
| 60-62 | 578 | 32.7 | 5.9 | 61.4 | 100.0 | |
| 20-62 | 7121 | 34.4 | 5.1 | 60.5 | 100.0 | |
| KVINNER | | | | | | |
| 20-24 | 218 | 30.3 | 5.5 | 64.2 | 100.0 | |
| 25-29 | 184 | 44.6 | 5.4 | 50.0 | 100.0 | |
| 30-34 | 433 | 38.3 | 6.5 | 55.2 | 100.0 | |
| 35-39 | 664 | 36.9 | 3.0 | 60.1 | 100.0 | |
| 40-44 | 1485 | 36.0 | 3.6 | 60.4 | 100.0 | |
| 45-49 | 1088 | 38.8 | 3.6 | 57.6 | 100.0 | |
| 50-54 | 965 | 40.5 | 3.7 | 55.8 | 100.0 | |
| 55-59 | 987 | 43.8 | 3.5 | 52.7 | 100.0 | |
| 60-62 | 545 | 47.0 | 4.6 | 48.4 | 100.0 | |
| 20-62 | 6569 | 39.5 | 3.9 | 56.6 | 100.0 | |

Tabell 111 c)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste venner/arbeidskamerater?
De fleste av dem:

- drikker mindre alkohol enn folk flest"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Vet ikke |
|---------|----------------|---------------|------|------|----------|
| | | Ja | Nei | | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 223 | 12.6 | 57.4 | 30.0 | 100.0 |
| 25-29 | 163 | 20.9 | 42.3 | 36.8 | 100.0 |
| 30-34 | 440 | 20.2 | 45.0 | 34.8 | 100.0 |
| 35-39 | 732 | 22.4 | 38.3 | 39.3 | 100.0 |
| 40-44 | 1739 | 23.2 | 32.8 | 44.0 | 100.0 |
| 45-49 | 1209 | 24.0 | 26.4 | 49.6 | 100.0 |
| 50-54 | 1051 | 27.9 | 21.2 | 50.9 | 100.0 |
| 55-59 | 1041 | 31.6 | 17.0 | 51.4 | 100.0 |
| 60-62 | 590 | 34.7 | 15.1 | 50.2 | 100.0 |
| 20-62 | 7188 | 25.5 | 28.6 | 45.9 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 217 | 17.5 | 47.0 | 35.5 | 100.0 |
| 25-29 | 181 | 26.5 | 40.3 | 33.2 | 100.0 |
| 30-34 | 436 | 27.3 | 26.4 | 46.3 | 100.0 |
| 35-39 | 662 | 23.2 | 24.8 | 52.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1483 | 27.7 | 19.8 | 52.5 | 100.0 |
| 45-49 | 1088 | 33.0 | 14.9 | 52.1 | 100.0 |
| 50-54 | 969 | 33.0 | 12.0 | 55.0 | 100.0 |
| 55-59 | 977 | 38.3 | 8.2 | 53.5 | 100.0 |
| 60-62 | 540 | 41.3 | 9.6 | 49.1 | 100.0 |
| 20-62 | 6553 | 31.2 | 17.7 | 51.1 | 100.0 |

Tabell 111 d)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste venner/arbeidskamerater?
De fleste av dem:

- drikker mer enn 8 kopper kaffe daglig"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Vet ikke |
|---------|----------------|---------------|------|------|----------|
| | | Ja | Nei | | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 221 | 33.0 | 27.2 | 39.8 | 100.0 |
| 25-29 | 163 | 41.7 | 24.5 | 33.8 | 100.0 |
| 30-34 | 444 | 41.0 | 20.9 | 38.1 | 100.0 |
| 35-39 | 729 | 38.5 | 22.0 | 39.5 | 100.0 |
| 40-44 | 1767 | 34.0 | 18.6 | 47.4 | 100.0 |
| 45-49 | 1219 | 34.3 | 17.5 | 48.2 | 100.0 |
| 50-54 | 1061 | 33.7 | 16.8 | 49.5 | 100.0 |
| 55-59 | 1050 | 32.0 | 17.5 | 50.5 | 100.0 |
| 60-62 | 598 | 25.1 | 19.1 | 55.8 | 100.0 |
| 20-62 | 7252 | 34.0 | 18.9 | 47.1 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 218 | 28.4 | 25.7 | 45.9 | 100.0 |
| 25-29 | 185 | 24.3 | 29.7 | 46.0 | 100.0 |
| 30-34 | 435 | 32.9 | 25.0 | 42.1 | 100.0 |
| 35-39 | 672 | 32.6 | 22.0 | 45.4 | 100.0 |
| 40-44 | 1497 | 27.5 | 20.7 | 51.8 | 100.0 |
| 45-49 | 1101 | 26.7 | 20.3 | 53.0 | 100.0 |
| 50-54 | 979 | 22.8 | 20.5 | 56.7 | 100.0 |
| 55-59 | 983 | 19.4 | 19.3 | 61.3 | 100.0 |
| 60-62 | 543 | 18.2 | 24.1 | 57.7 | 100.0 |
| 20-62 | 6613 | 25.5 | 21.5 | 53.0 | 100.0 |

Tabell 111 e)

"Hvilke vaner har Deres nærmeste venner/arbeidskamerater?
De fleste av dem:

- trener fysisk minst 2 ganger i uka"

| Alder | Antall svar | P r o s e n t | | | Vet ikke |
|---------|----------------|---------------|------|------|----------|
| | | Ja | Nei | | |
| MENN | | | | | |
| 20-24 | 221 | 29.9 | 31.2 | 38.9 | 100.0 |
| 25-29 | 163 | 21.4 | 39.3 | 39.3 | 100.0 |
| 30-34 | 440 | 10.9 | 46.6 | 42.5 | 100.0 |
| 35-39 | 723 | 13.0 | 44.1 | 42.9 | 100.0 |
| 40-44 | 1740 | 11.6 | 40.2 | 48.2 | 100.0 |
| 45-49 | 1197 | 12.2 | 37.9 | 49.9 | 100.0 |
| 50-54 | 1022 | 11.0 | 28.9 | 60.1 | 100.0 |
| 55-59 | 1009 | 12.4 | 24.8 | 62.8 | 100.0 |
| 60-62 | 572 | 14.0 | 21.8 | 64.2 | 100.0 |
| 20-62 | 7087 | 12.8 | 35.0 | 52.2 | 100.0 |
| KVINNER | | | | | |
| 20-24 | 219 | 17.3 | 32.9 | 49.8 | 100.0 |
| 25-29 | 183 | 12.0 | 41.0 | 47.0 | 100.0 |
| 30-34 | 432 | 8.3 | 45.4 | 46.3 | 100.0 |
| 35-39 | 663 | 9.2 | 38.8 | 52.0 | 100.0 |
| 40-44 | 1472 | 9.7 | 36.0 | 54.3 | 100.0 |
| 45-49 | 1063 | 9.7 | 31.6 | 58.7 | 100.0 |
| 50-54 | 959 | 11.0 | 26.0 | 63.0 | 100.0 |
| 55-59 | 942 | 9.6 | 21.5 | 68.9 | 100.0 |
| 60-62 | 516 | 12.2 | 21.1 | 66.7 | 100.0 |
| 20-62 | 6449 | 10.3 | 31.4 | 58.3 | 100.0 |

APPENDIX

MELDING OM HJERTE- KARUNDERSØKELSE

(Gjelder bare den person som brevet er adressert til.)

Hjerte- karundersøkelsen kommer nå til Deres distrikt.

Tid og sted for fram møte vil De finne nedenfor.

De finner en orientering om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren.

Vi ber Dem vennligst fylle ut spørreskjemaet på baksiden og ta dette med til undersøkelsen.

Vi ber Dem eventuelt melde fra om fraværet på den vedlagte fraværsmeldingen.

Med hilsen

KOMMUNEHELSE TJENESTEN FYLKESLEGEN
STATENS HELSEUNDERSØKELSER

Født dato

Personnr.

Kommune

Kretsnr.

Møtested

Kjønn

Første bokstav i etternavn

Dag og dato

Klokkeslett

A FAMILIE

Har en eller flere av foreldre eller søsken hatt hjerteinfarkt (sår på hjertet) eller angina pectoris (hjertekrampe)? 12

B EGEN SYKDOM

Har De, eller har De hatt:

Hjerteinfarkt? 13

Angina pectoris (hjertekrampe)? 14

Hjerneslag? 15

Sukkersyke? 16

Er De under behandling for:

Høyt blodtrykk? 17

Bruker De:

Nitroglycerin? 18

C SYMPTOMER

Får De smerter eller ubehag i brystet når De:

Går i bakker, trapper eller fort på flat mark? 19

Går i vanlig takt på flat mark? 20

Dersom De får smerter eller vondt i brystet ved gange, pleier De da:

Stoppe? 21

Saktne farten? 22

Fortsette i samme takt? 23

Dersom De stopper eller saktner farten, går da smertene bort:

Etter mindre enn 10 minutter? 24

Etter mer enn 10 minutter? 25

Har De vanligvis:

Hoste om morgenen? 26

Oppspytt fra brystet om morgenen? 27

D MOSJON

Bevegelse og kroppslig aktivitet i Deres fritid. Dersom aktiviteten varierer mye, f.eks. mellom sommer og vinter, så ta ett gjennomsnitt. Spørsmålet gjelder bare det siste året.

Sett kryss i den ruten som passer best.

Leser, ser på fjernsyn eller annen stillesittende beskjeftigelse? 28

Spaserer, sykler eller beveger Dem på annen måte minst 4 timer i uken? 29

(Her skal De også regne med gang eller sykling til arbeidsstedet, søndagsturer m.m.)

Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid e.l.? .. 30

(Merk at aktiviteten skal vare i minst 4 timer i uken.)

Trener hardt eller driver konkurranseidrett regelmessig og flere ganger i uken? 31

E SALT/FEIT

Hvor ofte bruker De salt kjøtt eller salt fisk til middag?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Aldri eller sjeldnere enn en gang i måneden 32

Inntil en gang i uken 33

Inntil to ganger i uken 34

Mer enn to ganger i uken 35

Hvor ofte pleier De å strø ekstra salt på middagsmaten?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Sjelden eller aldri 36

Av og til eller ofte 37

Alltid eller nesten alltid 38

Hva slags margarin eller smør bruker De vanligvis på brødet?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Bruker ikke smør eller margarin på brød 39

Smør 40

Hard margarin 41

Myk (Soft) margarin 42

Smør/margarin blanding 43

Hva slags fett blir vanligvis brukt til matlaging i husholdningen Deres?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Smør eller hard margarin 44

Myk (Soft) margarin eller olje 45

Smør/margarin blanding 46

| JA | NEI | VET IKKE |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| JA | NEI |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| JA | NEI |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |

| JA | NEI |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 5 |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |

F RØYKING

Røyker De daglig for tida? 30

Dersom svaret er «JA», svar da på dette:

Røyker De sigaretter daglig? 31

(håndrullede eller fabrikkfremstille)

Dersom De ikke røyker sigaretter nå, svar da på dette:

Har De røykt sigaretter daglig tidligere? 32

Dersom De svarte «JA», hvor lenge er det da siden De sluttet?

Mindre enn 3 måneder? 33

3 måneder - 1 år? 34

1-5 år? 35

Mer enn 5 år? 36

Skal besvares av de som røyker nå eller som har røykt tidligere:

Hvor mange år til sammen har De røykt daglig? 37

Hvor mange sigaretter røyker eller røykte De daglig?

Gi opp antallet sigaretter daglig 38

(håndrullede + fabrikkfremstille)

Røyker De noe annet enn sigaretter daglig?

Sigareter eller serutter/sigarillos? 39

Pipe? 40

Dersom De røyker pipe, hvor mange pakker tobakk (50 gram) bruker De i pipen på en uke?

Gi opp gjennomsnittlig tall på pakker i uken 41

G KAFFE

Hvor mange kopper kaffe drikker De vanligvis hver dag?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Drikker ikke kaffe, eller mindre enn en kopp 42

1 - 4 kopper 43

5 - 8 kopper 44

9 eller flere kopper 45

Hva slags kaffe drikker De vanligvis hver dag?

Kokekaffe 46

Filterkaffe 47

Pulverkaffe 48

Koffeinfri kaffe 49

Drikker ikke kaffe 50

H ARBEID

Har De i de siste 12 månedene fått arbeidsledighetsstrygd? 51

Er De for tiden sykemeldt, eller får De attføringspenger? 52

Har De full eller delvis uførepensjon? 53

Har De vanligvis skiftarbeid eller nattarbeid 54

Har De i det siste året hatt:

Sett kryss i den ruten som passer best.

Før det meste stillesittende arbeid? 55

(f.eks. skrivebordsarb., urmakerarb., montering)

Arbeide som krever at De går mye? 56

(f.eks. ekspeditørarb., lett industriarb., undervisn.)

Arbeide der De går og løfter mye? 57

(f.eks. postbud, tyngre industriarb., bygningsarb.)

Tungt kroppsarbeid? 58

(f.eks. skogsarb., tungt jordbruksarb., tungt bygningsarb.)

Er husmorarbeid hovedyrket Deres? 59

I ETTERUNDERSØKELSE

Har noen i husstanden Deres (utenom Dem selv) vært innkalt til nærmere undersøkelse hos lege etter den siste hjerterkarundersøkelsen? 60

Er to eller flere av Deres besteforeldre av finsk ætt? 61

Er to eller flere av Deres besteforeldre av samisk ætt? 62

Dersom denne helseundersøkelsen viser at De bør undersøkes nærmere: Hvilken almenpraktiserende lege ønsker De da å bli henvist til?

Skriv navnet på legen her

..... 63

Ingen spesiell lege

| JA | NEI |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| År | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Sigaretter | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tobakkspk. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

| JA | NEI |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

| JA | NEI |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| JA | NEI | VET IKKE |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Ikke skriv her

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|

Ikke skriv her

Kjære mottaker.

For en tid siden fikk De en innbydelse til Hjerter-kar undersøkelsen i Finnmark. Vi er meget interessert i hvordan denne undersøkelsen er blitt mottatt av befolkningen. Dessuten ønsker vi å kartlegge forhold som har betydning for helse og trivsel. Det gjelder fysisk aktivitet og friluftsliv, kontakt med og bruk av helsetjenesten, og de problemer flytting og mangel på sikre arbeidsplasser skaper.

Grunnen til at navn og fødselsnummer er påført, er for å sammenholde svarene med de opplysninger som vi har fra Hjerter-kar undersøkelsen. Vi vil understreke at alle svar og resultat blir behandlet strengt

fortrolig. Svarene De gir på dette spørreskjemaet, vil bare bli brukt til forskning. Gjennom denne undersøkelsen bidrar De til å kartlegge forhold som er av betydning for helse og sykdom. Dette gjelder både hjerter-kar sykdom og kreft, som er viktig å bekjempe i årene framover.

Utfylte skjema sendes i vedlagte svarkonvolutt. Portoen er betalt.

På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Statens Helseundersøkelser Fylkeslegen i Finnmark

Institutt for Samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø

HJERTE-KAR UNDERSØKELSEN

Møtte De til Hjerter-kar undersøkelsen?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hvis ja, hva var den viktigste grunnen De hadde for å møte?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Viktig for min egen helse

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
|--------------------------|---|

God erfaring med slike undersøkelser fra før ...

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 2 |
|--------------------------|---|

Trodde alle måtte møte

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 3 |
|--------------------------|---|

Viktig å støtte opp under forskningen som er knyttet til undersøkelsen

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4 |
|--------------------------|---|

Andre grunner

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 5 |
|--------------------------|---|

Skriv hvilke

.....

Hvis De ikke møtte til undersøkelsen, hva var grunnen?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Fikk ikke innbydelse

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
|--------------------------|---|

Syk

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 2 |
|--------------------------|---|

På fiske

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 3 |
|--------------------------|---|

Til sjøs

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 4 |
|--------------------------|---|

På militærtjeneste

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 5 |
|--------------------------|---|

På skole/universitet

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 6 |
|--------------------------|---|

Andre fravær fra kommunen

Var tilstede i kommunen, men ønsket ikke

å delta

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 7 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 8 |
|--------------------------|---|

Synes De at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om undersøkelsen?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Synes De at ventetiden ved undersøkelsen var for lang?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Var De fornøyd med undersøkelsen slik den var lagt opp?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

KONTAKT PGA HELSE ELLER SYKDOM

Hvor mange besøk har De hatt siste år på grunn av egen helse eller sykdom?

Svar på hvert enkelt spørsmål.

Hos vanlig lege

Hos spesialist utenfor sykehus

Hos bedriftslege

Hos sykepleier på sykestue

Hos fysioterapeut

Hos kiropraktor

Hos naturmedisiner (homeopat, soneterapeut og lignende)

På sykehusets poliklinikk

.....

.....

Antall innleggelses på sykehus siste år

.....

Antall hjemmebesøk av lege til familien siste år

.....

Antall besøk

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

Har De siste år hatt behov for å snakke med/besøke lege uten å få kontakt?.....

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hvor lang reisetid (i minutter) har De fra Deres bolig til nærmeste fast bemannende legekontor?

Antall min.

MENING OM HELSETJENESTEN

Hvor fornøyd er De med helsetjenesten i Deres hjemstedskommune?

Sett kryss i den ruten som passer best.

- Godt fornøyd.....
- Fornøyd.....
- Misfornøyd.....

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |

Mener De at helsetjenesten i Deres hjemstedskommune er blitt bedre de siste 4-5 år?

Sett kryss i den ruten som passer best.

- Bodde ikke i kommunen dengang.....
- Bedre nå enn før.....
- Bedre for 4-5 år siden.....
- Uforandret.....
- Vel ikke.....

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 5 |

Hvor fornøyd er De med sykehustjenesten i fylket?

Sett kryss i den ruten som passer best.

- Godt fornøyd.....
- Fornøyd.....
- Misfornøyd.....

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |

MEDISINER

Har De siste år brukt tabletter, sprøyter eller astmaspray mot astma eller allergi?.....

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Har De brukt følgende medisiner siste 14 dager?

Kryss av for hver medisin.

- Smertestillende.....
- Febersenkende.....
- Eksemsalve.....
- Syrenøytraliserende medisin.....
- Sovemedisin.....
- Nervemedisin.....
- Avføringsmidler.....
- Medisin mot epilepsi (fallesyke).....
- Annen medisin.....

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bruker De tran regelmessig?

Sett kryss i den ruten som passer best.

- Bruker ikke tran.....
- Bruker tran bare i mørketida.....
- Bruker tran hele året.....
- Bruker tran på annen måte.....

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

Hvor ofte brukte De tran de siste 2 månedene før Hjerte-kar undersøkelsen?

Sett kryss i den ruten som passer best.

- Sjeldnere enn en gang i uka.....
- 1-3 ganger i uka.....
- 4-6 ganger i uka.....
- Daglig.....

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

FYSISK AKTIVITET I ARBEID OG FRITID

Hvor ofte utfører De fysisk aktivitet av minst 20 minutters varighet og som fører til at De blir svett eller andpusten?

Kryss av for sommer- og vinterhalvåret hver for seg.

- Sjelden eller aldri.....
- En gang i uka.....
- Flere ganger i uka.....
- Daglig.....

| Sommer | Vinter | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 |

Dersom De vanligvis utfører slik aktivitet minst en gang i uka, hvor mye tid bruker De ukentlig til slik aktivitet?

Kryss av for sommer- og vinterhalvåret hver for seg.

- Mindre enn 30 minutter i uka.....
- Mellom 30 minutter og 1 time i uka.....
- Mellom 1 og 2 timer i uka.....
- Mer enn 2 timer i uka.....

| Sommer | Vinter | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 |

ARBEID

Har De siste år hatt:

Sett kryss i den ruten som passer best.

- Fulltidsarbeid.....
- Deltidsarbeid.....
- Ikke arbeid (lønnet).....

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |

Hvor stor del av det daglige arbeid i hjemmet gjør De vanligvis selv?

Sett kryss i den ruten som passer best.

- Allt eller nesten allt.....
- Minst halvparten.....
- Mer enn en fjerdedel.....
- Mindre enn en fjerdedel.....

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

Hvor mange ulike arbeidsplasser har De hatt i løpet av de siste 5 år?.....

Antall

Mener De at De står i fare for å kunne miste Deres nåværende arbeid eller økonomiske utkomme på grunn av nedleggelse, innskrenkninger eller andre årsaker i de nærmeste årene?.....

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ja | Nei |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Har De noen av de følgende yrker som hovedyrke?

Kryss av for hvert yrke.

- Fisker.....
- Fiskeindustriarbeider.....
- Anleggs-/gruvearbeider.....
- Transportarbeider.....

| Ja | Nei |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hvis De er fisker, vennligst besvar de neste 3 spørsmålene:

Hvor lenge har fiske vært Deres hovedyrke?.....

Antall år

Har De i de siste 14 dager følt Dem ute av stand til å takle Deres vanskeligheter?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Nei
Av og til
Ofte
Nesten hele tida

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

Hender det at De føler Dem ensom?

Sett kryss i ruten som passer best.

Nei
Av og til
Ofte

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |

Hvor mange timer bruker De på lokal foreningsvirksomhet (som idrettslag, politiske lag, religiøse eller andre foreninger) en vanlig arbeidsuke?.....

Antall timer

FRILUFTSLIV

Har De siste år drevet noen form for friluftsliv?...

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

Omtrent hvor ofte har De siste år brukt noen av følgende transportmidler i utmark?

Svar på hvert enkelt transportmiddel.

Snøscooter
Traktor
Motorsykkel/moped
Bil
Motorbåt i vassdrag

Antall ganger

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Hvordan synes De mulighetene er for friluftsliv i Deres bostedskommune?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Meget gode
Ganske gode
Ikke gode
Dårlige

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

Hvordan synes De mulighetene er for friluftsliv i Finnmark utenom Deres bostedskommune?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Meget gode
Ganske gode
Ikke gode
Dårlige

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

Mener De at klimaet i Finnmark er begrensende for friluftslivet?.....

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

Mener De at mørketida i Finnmark er begrensende for friluftslivet?

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

Hvilke grunner har De til ikke å drive friluftsliv?

Kryss av for hver grunn.

Er ikke interessert
Har ikke tid eller råd
Har for dårlig helse
Får nok mosjon og frisk luft i mitt arbeide
Er mer opptatt av andre fritidsgjøremål

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Har mulighetene for friluftsliv betydning for at De blir boende i Finnmark?

Sett kryss i den ruten som passer best.

Meget stor betydning
Stor betydning
Noen betydning
Ingen betydning

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 |
| <input type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |

HELSEVANER

Tenker De bevisst på helsen når De kjøper inn matvarer?.....

| | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|

Hvilke vaner har Deres nærmeste familie? De fleste av dem: (Kryss av for hver vane)

- røyker
- bruker soyamargarin på brødskiva
- drikker mindre alkohol enn folk flest
- drikker mer enn 8 kopper kaffe daglig
- trener fysisk minst 2 ganger i uka

| | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei | <input type="checkbox"/> | Vet ikke |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Hvilke vaner har Deres venner/arbeidskamerater? De fleste av dem: (Kryss av for hver vane)

- røyker
- bruker soyamargarin på brødskiva
- drikker mindre alkohol enn folk flest
- drikker mer enn 8 kopper kaffe daglig
- trener fysisk minst 2 ganger i uka

| | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------------|-----|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei | <input type="checkbox"/> | Vet ikke |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Skjemaet utfyllt den: dato

Merknader til ett eller flere av spørsmålene

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hvilket redskap/bruk har De drevet mest med det siste året?

Sett kryss i den ruten som passer best.

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Juksa | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Garn | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Snurrevad | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Trål | <input type="checkbox"/> | 4 |
| Seinot | <input type="checkbox"/> | 5 |
| Mekanisert linedrift/autoline | <input type="checkbox"/> | 6 |
| Vanlig line | <input type="checkbox"/> | 7 |
| Annet, hvilket: | <input type="checkbox"/> | 8 |

Hvor lang tid er De borte fra hjemmet under fiske?

Sett kryss i den ruten som passer best.

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---|
| Bor i regelen hjemme | <input type="checkbox"/> | 1 |
| 2-3 dager | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Under 1 uke | <input type="checkbox"/> | 3 |
| 1-2 uker | <input type="checkbox"/> | 4 |
| 3-4 uker | <input type="checkbox"/> | 5 |
| Mer enn 4 uker | <input type="checkbox"/> | 6 |

GEOGRAFISK BAKGRUNN

Hvor bodde De det meste av tiden før De fylte 16 år?

Sett kryss i den ruten som passer best.

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| På nåværende bosted | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Annet sted i Finnmark | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Troms/Nordland | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Norge ellers | <input type="checkbox"/> | 4 |
| Utenfor Norge | <input type="checkbox"/> | 5 |

Hvor mange steder har De bodd i løpet av de siste 5 år?

Antall

Har De siste året vurdert å flytte?

Ja Nei

Hvis ja, var dette på grunn av misnøye med:

Kryss av for hver grunn.

| | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| - eget arbeid | <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
| - utdanningstilbud | <input type="checkbox"/> | | | |
| - barns oppvekstvilkår | <input type="checkbox"/> | | | |
| - fritidstilbud | <input type="checkbox"/> | | | |
| - servicetilbud (forretninger, offentlige kontorer, osv.) | <input type="checkbox"/> | | | |
| - klimaet | <input type="checkbox"/> | | | |
| - avstand til familie | <input type="checkbox"/> | | | |

Hvis De ikke har tenkt å flytte; hvilke av følgende forhold er avgjørende for å bli:

Kryss av for hver grunn.

| | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| - er sterkt knyttet til stedet fra oppveksten | <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
| - slektninger bor her | <input type="checkbox"/> | | | |
| - de fleste av vennene bor her | <input type="checkbox"/> | | | |
| - har en jobb jeg trives med | <input type="checkbox"/> | | | |
| - har gode boligforhold her | <input type="checkbox"/> | | | |
| - oppvekstvilkårene for barn er gode her | <input type="checkbox"/> | | | |
| - trives med omgangstonen mellom folk | <input type="checkbox"/> | | | |
| - lett adgang til utmark og fjell | <input type="checkbox"/> | | | |
| - nær naturkontakt | <input type="checkbox"/> | | | |

HUSSTAND

Hvor mange personer bor det i Deres husstand?

Antall

Er noen i Deres husstand 10 år eller yngre?

Ja Nei

Er De enslig forsørger?

Ja Nei

Bortsett fra barn, er det noen i Deres husstand som trenger spesiell tilsyn/pleie?

Ja Nei

TRIVSEL OG SOSIAL KONTAKT

Hvor mange familier/husstander i nabolaget kjenner De så godt at dere besøker hverandre av og til?

Antall

Hender det at De utveksler tjenester med naboer?

Kryss av for hver tjeneste.

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------|--------------------------|---------|--------------------------|------|
| Låner ting (redskap, dagligvarer og liknende) | <input type="checkbox"/> | Aktiv | <input type="checkbox"/> | Sjelder | <input type="checkbox"/> | Ofte |
| Passer hus/eiendom når man er bortreist | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Passer barn, sitter bamevakt | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Hjelper til med arbeid, transport, reparasjoner, innkjøp osv. | <input type="checkbox"/> | | | | | |

Er De stort sett fornøyd med tilværelsen?

Sett kryss i den ruten som passer best.

| | | |
|------------------------|--------------------------|---|
| Meget fornøyd | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Ganske fornøyd | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Litt misfornøyd | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Meget misfornøyd | <input type="checkbox"/> | 4 |

Oppfatter andre Dem som glad og optimistisk? ..

Ja Nei

Hender det at De i lengre perioder - i minst 14 dager - er trist og nedfor?

Ja Nei

Hvis ja, når på året er De mest plaget?

Sett kryss i den ruten som passer best.

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| Ingen spesiell tid | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Særlig i mørketida | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Hele vinteren | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Særlig i midnattsoltida | <input type="checkbox"/> | 4 |
| Særlig høst og vår | <input type="checkbox"/> | 5 |

Har De i løpet av de siste 14 dagene snakket med:

Kryss av for hvert spørsmål.

| | | | | |
|--|--------------------------|----|--------------------------|-----|
| - noen i familien om gleder og sorger | <input type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nei |
| - noen i familien om helsespørsmål | <input type="checkbox"/> | | | |
| - andre utenom familien om gleder og sorger .. | <input type="checkbox"/> | | | |
| - andre utenom familien om helsespørsmål | <input type="checkbox"/> | | | |

Har familie, venner eller andre - i løpet av de siste 14 dagene - spurt Dem om råd når det gjelder sykdom og helse?

Ja Nei

Bli De utålmodig eller irritert når De må vente?

Sett kryss i den ruten som passer best.

| | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| Svært irritert | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Noe irritert | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Ikke irritert | <input type="checkbox"/> | 3 |

TILLEGGSSPØRSMÅL VED HJERTE- KARUNDERSØKELSEN I FINNMARK 1987-1988

Hjerte-karsykdommene er en mangeartet sykdomsgruppe med til dels ufullstendig kjente årsaksforhold. Vi vil derfor prøve å få en mere fullstendig kartlegging av forhold som har betydning for at sykdom oppstår og for hvordan sykdommen forløper.

Spesielt gjelder dette kostholdet og sykdomsforekomst hos slektninger. Kostholdet har også stor betydning for hyppigheten av forskjellige kreftsykdommer. Vi vil også gjerne samle data om andre viktige sykdommer, som mavesår, sukkersyke og sykdommer i rygg, ben og ledd. Vi håper De vil være brydd med å fylle ut også dette skjema så godt som mulig og sende det til Statens helseundersøkelser i den adresserte konvolutt. Porto er betalt. Hvis De ikke kan gi helt nøyaktig svar, vennligst svar da etter beste skjønn. Spørsmål som De ikke er i stand til å besvare, lar De stå ubesvart. Besvar så mange som mulig av de øvrige.

Opplysningene vil bli behandlet strengt fortrolig.

Med hilsen

Fylkeslegen i Finnmark

Statens helseundersøkelser

Fagområdet medisin,
Universitetet i Tromsø

Avdeling for kostholdsforskning,
Universitetet i Oslo

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------|
| <p>HELSETILSTAND Hvordan er Deres helsetilstand? Sett kryss i den ruten der «Ja» passer best</p> | | | |
| Dårlig | <input type="checkbox"/> | | |
| Hverken god eller dårlig | <input type="checkbox"/> | | |
| Bra | <input type="checkbox"/> | | |
| Utmerket | <input type="checkbox"/> | 12 | |
| <p>Har De eller har De hatt: Kryss av «Ja» eller «Nei» for hvert spørsmål</p> | | Ja | Nei |
| Hudsykdommen psoriasis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Astma | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Allergisk eksem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Hørsnue | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kronisk bronkitt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Leddgikt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bechterews sykdom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kreftsykdom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Epilepsi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Migrene | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 22 |
| <p>Har De eller har De hatt sår på magesekken eller tolvfingertarm? Hvis «Ja», hva slags sår?</p> | | Ja | Nei |
| Magesekk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23 |
| Tolvfingertarm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Vet ikke | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 26 |
| Hvilket år ble diagnosen stillet første gang 19..... | | | |
| Er såret påvist ved røntgenundersøkelse? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 27 |
| Er såret påvist ved gastroskopi (direkte undersøkelse av magen gjennom bøyeleg rør) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 28 |
| Var De innlagt i sykehus for såret? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 |
| Er De operert for såret? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 |
| Hvis «Ja», i hvilket år ble De operert? 19..... | | | 32 |
| Har De eller har De hatt gallestein? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 33 |
| Har De hatt nyresteinsanfall (nyregrus) eller stein i urinveiene? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 34 |
| Har De vært plaget med sure oppstøt, halsbrann eller brystsvie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 35 |
| Har De vært eller er De plaget med smerter eller verk øverst i magen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 36 |
| Hvis «Ja», blir da smertene forandret når De spiser? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 37 |
| Hvis «Ja», blir da smertene: mindre plagsomme | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 38 |
| verre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 38 |
| Hvor gammel var De første gang De fikk slike plager? | | | 40 |
| Har De sukkersyke? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 41 |
| Hvis «Ja», i hvilket år ble diagnosen stillet første gang? | | | 19..... |
| Bruker De: Insulin? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 46 |
| Sukkersyketabletter? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bare diett? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Er De påpasselig med å følge det behandlingsopplegg De har fått? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 47 |

Har De en hofteledelse?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 48 |

Dersom svaret er Ja:

Sitter lidelsen i: Høyre

Venstre

Begge hofter

| | | |
|--|--|----|
| | | |
| | | |
| | | 49 |

Hvor gammel var De da hofteledelsen

ble oppdaget? år

51

Er De operert i hoften?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 52 |

Ble De som spedbarn behandlet for hoftefeil med gips eller med pute mellom bena?

J = Ja N = Nei V = Vet ikke

| | | | | |
|---|---|---|--|----|
| J | N | V | | |
| | | | | 53 |

Kryss av for familiemedlemmer som har eller har hatt hoftefeil:

| | | | | |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|----|
| Farfar | <input type="checkbox"/> | Formor | <input type="checkbox"/> | 55 |
| Morfar | <input type="checkbox"/> | Mormor | <input type="checkbox"/> | 57 |
| Far | <input type="checkbox"/> | Mor | <input type="checkbox"/> | 59 |
| Bror | <input type="checkbox"/> | Søster | <input type="checkbox"/> | 61 |

Har De i løpet av de siste 12 måneder vært plaget av smerter i ryggen som har vart lenger enn 4 uker?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 62 |

Hvis Ja:

Hvor gammel var De da

ryggsmertene begynte? år

64

J = Ja N = Nei V = Vet ikke

Begynte ryggplagene gradvis?

| | | | | |
|---|---|---|--|----|
| J | N | V | | |
| | | | | 65 |

Bedrer ryggsmertene seg dersom De beveger Dem?

| | | | | |
|---|---|---|--|----|
| J | N | V | | |
| | | | | 66 |

Våkner De om natten på grunn av ryggplager?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 67 |

Har De vært plaget av stivhet i ryggen om morgenen som varte lenger enn 30 minutter?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 68 |

Har De i løpet av de siste 3 år vært plaget av smerter i noen av de følgende ledd i mer enn 3 måneder?

Kneleddene

Albueleddene

De innerste fingerleddene

Andre ledd

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 72 |

Hvis «Ja», merket De stivhet i leddene om morgenen av mer enn 30 minutters varighet?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 73 |

Hender det at De er plaget av søvnløshet?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 74 |

Hvis «Ja», når på året er De mest plaget? Sett kryss i ruten der «Ja» passer best

Ingen spesiell tid

Særlig i mørketiden

Særlig i midnattsoltiden

Særlig høst og vår

| | | | |
|--|--|--|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 75 |

Har De gjennom hele siste år vært plaget av søvnløshet slik at det går ut over arbeidsevnen?

| | | | |
|----|-----|--|----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 76 |

Har De i de siste par ukene følt Dem ulykkelig og nedtrykt (deprimert)? Sett kryss i ruten der «Ja» passer best

Aldri eller sjelden

Av og til

Ofte

Nesten hele tida

| | | | |
|--|--|--|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 77 |

SYKDOM HOS FORELDRE OG SØSKEN

Kryss av for de slektningene som har eller har hatt noen av sykdommene: F = Far M = Mor B = Bror S = Søster

Hjerneslag eller hjerneblødning

Sukkersyke

Leddgikt (revmatoid artritt)

Bechterews sykdom

Kreft

Psoriasis

Magesår eller tolvfingertarmsår

Astma

Ingen av sykdommene ovenfor

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|
| | F | M | B | S | |
| | | | | | 81 |
| | | | | | 85 |
| | | | | | 89 |
| | | | | | 93 |
| | | | | | 97 |
| | | | | | 101 |
| | | | | | 105 |
| | | | | | 109 |
| | | | | | 113 |

KOSTHOLD

Er De på diett (spesiell kost) nå?

| | | | |
|----|-----|--|-----|
| Ja | Nei | | |
| | | | 114 |

Om De er på diett, så prøv likevel å fylle ut skjemaet.

Hvor mange ganger spiser De vanligvis pr. dag. (Tell også med kaffemåltider)?

2 ganger pr. dag

3 ganger pr. dag

4 ganger pr. dag

5 ganger pr. dag

6 eller flere ganger pr. dag

| | | | |
|--|--|--|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 115 |

Når spiser eller drikker De første gang om morgenen?

- Før kl. 0600
- Mellom kl. 0600 og kl. 0800
- Mellom kl. 0800 og kl. 1000
- Kl. 1000 og senere

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

116.

Hvor mange ganger om dagen spiser De brødmat?

- Spiser ikke brød
- 1 gang pr. dag
- 2 ganger pr. dag
- 3 ganger pr. dag
- 4 eller flere ganger pr. dag

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

117

Hvor ofte spiser De middag?

- Hver dag
- 5-6 ganger pr. uke
- 4 ganger eller mindre pr. uke

| |
|--|
| |
| |
| |

118

Hvor mange brødskeer spiser De vanligvis pr. dag?

- Mindre enn 2 skiver pr. dag
- 2-4 skiver pr. dag
- 5-6 skiver pr. dag
- 7-8 skiver pr. dag
- 9-12 skiver pr. dag
- 13 eller flere skiver pr. dag

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

119

Hva slags brød spiser De oftest?

- Kjøpt
- Hjemmebakt

| |
|--|
| |
| |

120

Hvis kjøp brød, hva slags oftest?

- Løff
- Fint (lyst) brød
- Grovt (mørkt) brød

| |
|--|
| |
| |
| |

121

Hvis hjemmebakt brød, hvor stor andel av melet er grovt (mørkt)?

- Bruker ikke grovt mel
- Mindre enn ¼ grovt mel
- ¼-½ grovt mel
- Mer enn ½ grovt mel

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

122

Hvilke påleggslag bruker De vanligvis?

Kryss av «Ja» eller «Nei» for hvert spørsmål

- Hvit (gul) ost
- Brun ost
- Honning, sirup, sukker (på brød)
- Syltetøy, marmelade
- Andre søte påleggslag (Sunda, sjokolade Banos, Nøtte m.v.)
- Majones, majonesalat
- Leverpostei
- Spekepølse (salt pølse) og annet kjøttpålegg
- Sardiner, sursild, speket fisk og annet fiskepålegg

| Ja | Nei |
|----|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |

126

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

131

Hvor mange glass melk drikker De vanligvis pr. dag?

- Drikker ikke, eller mindre enn 1 glass pr. dag
- 1 glass pr. dag
- 2 glass pr. dag
- 3 glass pr. dag
- 4 glass pr. dag
- 5 glass pr. dag
- 6 eller flere glass pr. dag

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

132

Hva slags melk drikker De vanligvis?

- Drikker ikke melk
- Melk (hmelk) søt, sur
- Skummet melk søt, sur
- Lettmelk
- Helmelk og skummet/lettmelk

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

133

Hva pleier De vanligvis å smøre på brødet?

- Bruker ikke noe
- Smør (meierismør)
- Fast (vanlig) margarin (Per, Melange)
- Bløt (soft, soya) margarin
- Bremykt
- Smøregod
- Lettmargarin (Minarin, Minett)
- Annen margarin





| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

134

Tegningene på neste side forestiller terninger av smør i naturlig størrelse. Kryss av for den terning som likner mest på den mengde De bruker til en skive brød. Er De i tvil, forsøk å prøvesmøre en skive.

Bruker ikke

| |
|--|
| |
|--|



135

Hvor mange kopper kaffe drikker De vanligvis pr. dag?

- Drikker ikke, eller mindre enn 1 kopp pr. dag
- 1-2 kopper pr. dag
- 3-4 kopper pr. dag
- 5-6 kopper pr. dag
- 7-8 kopper pr. dag
- 9-10 kopper pr. dag
- 11 eller flere kopper pr. dag

136

Hvor mye sukker bruker De vanligvis til eller i kaffen?

- Drikker ikke kaffe
- Bruker ikke sukker til/i kaffen
- 1-2 biter pr. kopp
- 3-4 biter pr. kopp
- 5-6 biter pr. kopp
- 7 eller flere biter pr. kopp

137

Hvor mye/hvor mange ganger i uken bruker De noen av de følgende varene/rettene?

Egg (kokte eller stekte)

- Spiser ikke, eller mindre enn 1 egg i uken
- 1 egg i uken
- 2 egg i uken
- 3-4 egg i uken
- 5-6 egg i uken
- 7 eller flere egg i uken

138

Appelsiner

- Spiser ikke, eller mindre enn 1 appelsin i uken
- 1 appelsin i uken
- 2 appelsiner i uken
- 3-4 appelsiner i uken
- 5-6 appelsiner i uken
- 7 eller flere appelsiner i uken

139

Epler/pærer

- Spiser ikke, eller mindre enn 1 eple/pære i uken
- 1-2 epler/pærer i uken
- 3-4 epler/pærer i uken
- 5-6 epler/pærer i uken
- 7 eller flere epler/pærer i uken

140

Saft, brus eller andre søte drikker

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i uken
- 1-2 ganger i uken
- 3-4 ganger i uken
- 5-6 ganger i uken
- 7 eller flere ganger i uken

141

Kaker, kjeks, vaffler eller lefser

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i uken
- 1-2 ganger i uken
- 3-4 ganger i uken
- 5-6 ganger i uken
- 7 eller flere ganger i uken

142

Kjøtt eller retter med kjøtt til middag (også retter med blod og innmat)

- Sjeldnere enn én gang i uken
- 1-2 ganger i uken
- 3-4 ganger i uken
- 5-6 ganger i uken
- 7 ganger i uken

143

Fisk eller retter med fisk til middag

- Sjeldnere enn én gang i uken
- 1-2 ganger i uken
- 3-4 ganger i uken
- 5-6 ganger i uken
- 7 ganger i uken

144

**Andre typer retter som grøt, pannekaker
pizza m.v. til middag**

- Sjeldnere enn én gang i uken
- 1-2 ganger i uken
- 3-4 ganger i uken
- 5 eller flere ganger i uken 145

**Fett (smør, margarin, kjøttfett eller
fleskefett) til eller på kjøtt**

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i uken
- 1-2 ganger i uken
- 3-4 ganger i uken
- 5 eller flere ganger i uken 146

**Fett (smør, margarin, kjøttfett eller
fleskefett) til eller på fisk**

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i uken
- 1-2 ganger i uken
- 3-4 ganger i uken
- 5 eller flere ganger i uken 147

Poteter til middag i en vanlig uke

- Sjeldnere enn 3 ganger i uken
- 3-5 ganger i uken
- 6-7 ganger i uken 148

**Hvor mange poteter spiser De
vanligvis til middag ?**

- Mindre enn én potet pr. måltid
- 1 potet pr. måltid
- 2 poteter pr. måltid
- 3-4 poteter pr. måltid
- 5 eller flere poteter pr. måltid 149

**Hvor mange ganger i måneden bruker De noen
av de følgende rettene til middag ?**

- Kokte eller stekte pølser.
- Aldri eller sjeldnere enn én gang i måneden
- 1-2 ganger i måneden
- 3-4 ganger i måneden (opptil én gang i uken) ...
- 5-8 ganger i måneden (opptil 2 ganger i uken) ...
- Mer enn 8 ganger i måneden (mer enn
2 ganger i uken) 150

Kjøttkaker, karbonader og liknende

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i måneden
- 1-2 ganger i måneden
- 3-4 ganger i måneden
- 5-8 ganger i måneden
- Mer enn 8 ganger i måneden 151

Kokt kjøtt, fåriskål, kjøttsuppe, lapskaus m.v.

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i måneden
- 1-2 ganger i måneden
- 3-4 ganger i måneden
- 5-8 ganger i måneden
- Mer enn 8 ganger i måneden 152

Stekte kjøttretter (koteletter, stek m.v.)

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i måneden
- 1-2 ganger i måneden
- 3-4 ganger i måneden
- 5-8 ganger i måneden
- 9-16 ganger i måneden
- Mer enn 16 ganger i måneden 153

Kokt fisk

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i måneden
- 1-2 ganger i måneden
- 3-4 ganger i måneden
- 5-8 ganger i måneden
- 9-12 ganger i måneden
- 13-16 ganger i måneden
- Mer enn 16 ganger i måneden 154

Fiskekaker, fiskepudding, fiskeboller

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i måneden
- 1-2 ganger i måneden
- 3-4 ganger i måneden
- 5-8 ganger i måneden
- Mer enn 8 ganger i måneden 155

Stekt fisk

- Aldri, eller sjeldnere enn én gang i måneden
- 1-2 ganger i måneden
- 3-4 ganger i måneden
- 5-8 ganger i måneden
- 9-12 ganger i måneden
- 13-16 ganger i måneden
- Mer enn 16 ganger i måneden 156

Hvor ofte bruker De vanligvis grønnsaker til/ved siden av kjøtt/retter med kjøtt?

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----|
| Aldri eller sjelden | <input type="checkbox"/> | 157 |
| Av og til | <input type="checkbox"/> | |
| Ofte | <input type="checkbox"/> | |
| Alltid eller nesten alltid | <input type="checkbox"/> | |

Hvor ofte bruker De vanligvis grønnsaker til/ved siden av fisk/retter med fisk?

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----|
| Aldri eller sjelden | <input type="checkbox"/> | 158 |
| Av og til | <input type="checkbox"/> | |
| Ofte | <input type="checkbox"/> | |
| Alltid eller nesten alltid | <input type="checkbox"/> | |

Hvor ofte bruker De gulrot (rå, kokt, stuert i lapskaus m.v.) til retter med kjøtt og fisk?

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| Aldri, eller sjeldnere enn én gang i måneden | <input type="checkbox"/> | 159 |
| 1-2 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| 3-4 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| 5-8 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| 9-16 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| Mer enn 16 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |

Hva slags fett bruker de vanligvis til matlaging?

| | | |
|---|--------------------------|-----|
| smør | <input type="checkbox"/> | 160 |
| Fast (vanlig) margarin (Per, Melange) | <input type="checkbox"/> | |
| Bløt (Soft, Soya) margarin | <input type="checkbox"/> | |
| Annen margarin | <input type="checkbox"/> | |
| Olje | <input type="checkbox"/> | |
| Annet fett | <input type="checkbox"/> | |

Bruker De noen av disse varene i løpet av en vanlig uke?

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----|
| Potetgull (potetchips) | Ja | Nei | 161 |
| Sjokolade, konfekt, drops, pastiller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Tran | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Vitaminpiller | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Akoho!

Er De totalavholdsmann/-kvinne?

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----|
| Hvis Nei: | Ja | Nei | 162 |
| Hvor ofte pleier De å drikke øl? Sett kryss i ruten der «Ja» passer best. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| Aldri, eller noen få ganger i året | <input type="checkbox"/> | 163 |
| 1-2 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| Omtrent 1 gang i uken | <input type="checkbox"/> | |
| 2-3 ganger i uken | <input type="checkbox"/> | |
| Omtrent hver dag | <input type="checkbox"/> | |

Hvor ofte pleier De å drikke vin?
Sett kryss i ruten der «Ja» passer best.

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| Aldri, eller noen få ganger i året | <input type="checkbox"/> | 164 |
| 1-2 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| Omtrent 1 gang i uken | <input type="checkbox"/> | |
| 2-3 ganger i uken | <input type="checkbox"/> | |
| Omtrent hver dag | <input type="checkbox"/> | |

Hvor ofte pleier De å drikke brennevin?
Sett kryss i ruten der «Ja» passer best.

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| Aldri, eller noen få ganger i året | <input type="checkbox"/> | 165 |
| 1-2 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| Omtrent 1 gang i uken | <input type="checkbox"/> | |
| 2-3 ganger i uken | <input type="checkbox"/> | |
| Omtrent hver dag | <input type="checkbox"/> | |

Omtrent hvor ofte har De i løpet av siste år drikket alkohol tilsvarende minst 5 halvflasker øl, en hel flaske vin eller ¼ flaske brennevin?

Sett kryss i ruten der «Ja» passer best.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----|
| Ikke siste år | <input type="checkbox"/> | 166 |
| Noen få ganger | <input type="checkbox"/> | |
| 1-3 ganger i måneden | <input type="checkbox"/> | |
| 1-2 ganger i uken | <input type="checkbox"/> | |
| 3 eller flere ganger i uken | <input type="checkbox"/> | |

VANE- OG KOSTENDRINGER

Har De endret Deres vaner/kosthold i løpet av de siste 5 år når det gjelder:

Sett kryss for hvert spørsmål

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Bruker nå: som | | |
| | mer | for | mindre |
| Fett i kosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Soyamargarin eller matoljer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Skummet melk eller lettmeik | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kaffe-forbruk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alkohol-forbruk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fysisk aktivitet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Gjør De noe forsøk på å endre kroppsvekten Deres?

Dersom «Ja» besvar da:

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| Jeg ønsker å legge på meg | Ja | Nei | 173 |
| Jeg ønsker å slanke meg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Hvor mange års skolegang har De?

(Ta også med folkeskole og ungdomsskole)

| | | |
|----|----------------------|-----|
| År | <input type="text"/> | 176 |
|----|----------------------|-----|

13. Health education and self-care in dentistry - surveys and interventions.
Av Anne Johanne Søgaard, 1989.
14. Helsekontroller i praksis. Erfaringer fra prosjektet helsekontroller i Troms 1983-1985.
Av Harald Siem og Arild Johansen, 1989.
15. Til Anders Forsdahls 60-års dag, 1990.
16. Diagnosis of cancer in general practice. A study of delay problems and warning signals of cancer, with implications for public cancer information and for cancer diagnostic strategies in general practice.
Av Knut Holtedahl, 1991.
17. The Tromsø Survey. The family intervention study. Feasibility of using a family approach to intervention on coronary heart disease. The effect of lifestyle intervention of coronary risk factors.
Av Synnøve Fønnebø Knutsen, 1991.
18. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Filosofi for klinikere.
Av Åge Wifstad, 1991.
19. Factors affecting self-evaluated general health status - and the use of professional health care services.
Av Knut Fylkesnes, 1991.
20. Serum gamma-glutamyltransferase: Population determinants and diagnostic characteristics in relation to intervention on risk drinkers.
Av Odd Nilssen, 1992.
21. The Healthy Faith. Pregnancy outcome, risk of disease, cancer morbidity and mortality in Norwegian Seventh-Day-Adventists.
Av Vinjar Fønnebø, 1992.
22. Aspects of breast and cervical cancer screening.
Av Inger Torhild Gram, 1992.
23. Population studies on dyspepsia and peptic ulcer disease: Occurrence, aetiology, and diagnosis. From The Tromsø Heart Study and The Sørreisa Gastrointestinal Disorder Studie.
Av Roar Johnsen, 1992.
24. Diagnosis of pneumonia in adults in general practice.
Av Hasse Melbye, 1992.
25. Relationship between hemodynamics and blood lipids in population surveys, and effects of n-3 fatty acids.
Av Kaare Bønnaa, 1992.

26. Risk factors for, and 13-year mortality from cardiovascular disease by socioeconomic status. A study of 44690 men and 17540 women, ages 40-49.
Av Hanne Thürmer, 1993.

27. Utdrag av medisinalberetninger fra Sulitjelma 1891-1990.
Av Anders Forsdahl, 1993.